



X PROTECT X SHIELD

Двойная защита для экстремальных ситуаций

Морская рыбалка - очень серьезное испытание для катушки. Проникновение соленой воды во внутрь может быть причиной ухудшения работы катушки, а то и вовсе быть причиной поломки, поэтому крайне важно обеспечить водонепроницаемость механизма без ущерба производительности. Мы применяем двойную защиту - X-SHIELD для защиты корпуса и X-PROTECT для защиты ротора в наших новых моделях - Stella SW, Saragosa и Spheros SW.

МАКСИМАЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ (КГ)



STELLA SW-B

Новая катушка Stella SW фокусируется на абсолютной мощности. Для ее достижения были усовершенствованы прочность, мощность передачи, жесткость, водостойчивость и действие фрикциона.

Главные примененные технологии: X-Ship, которая улучшает эффективность передачи усилия через шестерни, мощный алюминиевый корпус, жесткий ротор X-Rigid, дужка X-Rigid и ручка X-Rigid для увеличения жесткости и уменьшения потери мощности из-за эластичности деталей. Совместная работа всех этих технологий предотвращает потерю энергии, приложенной рыболовом к ручке катушки, и создает громадную передаточную мощность. Для поддержки этой мощности в сердце корпуса катушки представлена система шестеренок X-Rigid чрезвычайной жесткости.

Фрикцион X-Tough, со своими усовершенствованными прочностью и устойчивостью к нагреванию, готов к борьбе с молниеносной скоростью тунца и силой напора гигантского каранкса. Действие фрикциона стало еще плавнее, что еще больше увеличило его надежность. В дополнение к этим эпохальным механизмам, внимание также фокусируется на водостойкости, что помогает сохранить начальную прочность и действие. Надежная система защиты X-Shield приложена ко всем отдельным частям катушки, а система X-Protect защищает сборку роликовой муфты – критическое место воздействия воды.



Катушка Stella SW способна противостоять самой активной океанической рыбе. Сконструированная и созданная без компромиссов, катушка Stella SW является идеальной катушкой для ловли крупных обитателей моря.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium frame (X-Shield)
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- X-Rigid Gear
- CF Aluminium Spool with E.I.
- Aero Wrap II
- Maintenance Port
- X-Shield Waterproof Drag
- Rigid Support Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II

	9	10	11	12	13	14
STL4000SWBHG	380	6,2:1	0,31mm-170m	14 x S A-RB + 1 RB	95	11
STL5000SWBHG	435	6,2:1	0,33mm-200m	14 x S A-RB + 1 RB	105	13
STL8000SWBHG	675	5,6:1	0,37mm-275m	14 x S A-RB + 1 RB	107	28
STL8000SWBPG	675	4,9:1	0,37mm-275m	14 x S A-RB + 1 RB	94	28
STL10000SWBPG	685	4,9:1	0,40mm-300m	14 x S A-RB + 1 RB	102	25
STL14000SWBHG	690	6,2:1	0,40mm-330m	14 x S A-RB + 1 RB	134	25
STL18000SWBHG	875	5,7:1	0,52mm-310m	14 x S A-RB + 1 RB	129	25
STL20000SWBPG	885	4,4:1	0,52mm-350m	14 x S A-RB + 1 RB	104	25
STL30000SWB	990	4,4:1	0,62mm-400m	14 x S A-RB + 1 RB	131	20

Код продукта отмечен знаком: XG=Extra High Gear · HG=High Gear · PG=Power Gear





TWIN POWER SW-B

Новый Twin Power SW-B имеет корпус Shimano Hagane и главную передачу с технологией X-Ship. Эта комбинация производит невероятную силу и мощь, столь необходимую в экстремальных условиях морской рыбалки, особенно при ловле крупных видов рыб. Гибридный корпус X-Shield и ротор X-Protect используются в Twin Power, для защиты от наиболее суровых условий соленой воды. Данная катушка, прежде всего, предназначена для морской рыбалки, но любители ловли в пресной воде, также останутся довольны ее высоким качеством.

НОВИНКА



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hagane Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Hagane Gear
- Aero Wrap II
- Rigid Support Drag
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II
- Super Stopper II



TP4000SWBXG	355	6.2:1	0,31mm/170m	11 x S A-RB + 1 RB	95	11
TP5000SWBXG	420	6.2:1	0,33mm/200m	11 x S A-RB + 1 RB	105	13
TP8000SWBPG	635	4,9:1	0,37mm/275m	10 x S A-RB + 1 RB	94	28
TP10000SWBPG	650	4,9:1	0,40mm/300m	10 x S A-RB + 1 RB	102	25
TP14000SWBXG	650	6.2:1	0,40mm/330m	10 x S A-RB + 1 RB	134	25

Код продукта отмечен знаком: XG = Extra Fast Gear / PG = Power Gear



IGH HAGANE



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПРИВОД ИЗ ХОЛОДНОКОВАННОГО АЛЮМИНИЯ.

Привод HAGANE произведен по технологии холоднойковки Shimano и не требует дополнительной обработки. Это обеспечивает плавность работы, прочность и легкость конструкции. Традиционные литые и обработанные шестерни менее долговечны при высоких нагрузках.



ПЛАВНАЯ РАБОТА ДАЖЕ ПОД БОЛЬШОЙ НАГРУЗКОЙ

X-SHIP идеально выравнивает привод и шестерни в механизме. Это повышает эффективность и обеспечивает точную передачу усилия. Два шарикоподшипника обеспечивают дополнительную поддержку шестерней с обеих сторон, что обеспечивает стабильность и плавность вращения ротора.



СУПЕР-ЖЕСТКИЙ КОРПУС ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Корпус HAGANE произведен из алюминия или магниевого сплава высокой жесткости. Это обеспечивает жесткость и ударопрочность корпуса, устраняя деформации при работе под большой нагрузкой. Как результат – большая эффективность работы внутреннего механизма.

BIOMASTER SW-A

Для рыболовов, которые хотят получить достойную вещь за заплаченные деньги, новая катушка Biomaster SW-A является лучшим предложением на рынке. Комбинация мощных и эффективных шестеренок X-Ship, шести высококачественных шарикоподшипников Shimano AR-B и роликового подшипника обеспечивают восхитительную мощность и надежность. Катушка производится в размерах от 4000 до 10000 с различными опциями передаточного числа, оптимизированных для различных ситуаций. Biomaster SW-A предлагает отличие проверенного инжиниринга Shimano и надежность при достаточно доступной цене. Идеальная катушка для применения в водоемах с соленой водой для рыболовов, которые ценят качество.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hybrid Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Hypergear
- Floating Shaft II



BIO4000SWAXG	310	6,2:1	0,33mm-150m	6 x S A-RB + 1 RB	99	11
BIO5000SWAXG	315	6,2:1	0,37mm-150m	6 x S A-RB + 1 RB	105	11
BIO8000SWAPG	545	4,8:1	0,40mm-230m	6 x S A-RB + 1 RB	89	13
BIO10000SWAHG	565	5,7:1	0,40mm-300m	6 x S A-RB + 1 RB	113	13

Код продукта отмечен знаком: XG = Extra Fast Gear · HG = Fast Gear · PG = Power Gear




ЛЕГКИЕ СПИННИНГИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЛЕННОЙ ВОДЕ

Легкие спиннинги для соленой воды станут хорошим выбором для рыболова, целью которого, прежде всего, является морской окунь. Агрессивный морской окунь часто может быть пойман близко от берега, и это всегда испытание для Ваших снастей. Маленькие катушки Shimano SW размером 4000 или 5000, заряженные плетеной леской Power Pro или монофиламентным лидером, и установленные на тяжелые и сверхтяжелые спиннинговые удилища, являются универсальной набором для такой рыбалки. Из приманок воспользуйтесь тонкопрофильными моделями Rapala, которые копируют рыбу.


Saragosa SW

Saragosa SW производится в большом разнообразии размеров, от 5000 до массивной 25000, для соответствия всем требованиям рыбаков при ловле в соленой воде. Меньшие размеры идеальны для забросов, спиннингования и джиггинга, тогда как размеры 20000 и 25000 с их жестким поддерживающим карбоновым тормозом идеальны для ловле в открытом море и борьбы с такой крупной рыбой как тунец. Катушка упакована лучшими достижениями Shimano, включая шестерни X-ship и HD. X-shield корпус и тормоз защищены от наиболее суровых условий соленой воды.



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hybrid Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- One-Piece Bail
- Hypergear
- Aero Wrap II
- Super Stopper II
- X-Shield Waterproof Drag
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



SRG5000SW	455	5.7:1	0,35mm-175m	5 x S A-RB + 1 RB	97	10
SRG6000SW	465	5.7:1	0,35mm-240m	5 x S A-RB + 1 RB	103	10
SRG8000SW	688	5.6:1	0,40mm-230m	5 x S A-RB + 1 RB	107	12
SRG10000SW	689	4.9:1	0,47mm-210m	5 x S A-RB + 1 RB	102	15
SRG20000SW	945	4.4:1	0,62mm-240m	6 x S A-RB + 1 RB	104	20
SRG25000SW	970	4.4:1	0,52mm-400m	6 x S A-RB + 1 RB	113	20





SPHEROS SW

Новая катушка Spheros SW является спиннинговой катушкой Shimano начального уровня для водоемов с соленой водой. Она имеет множество особенностей, присущих более дорогим моделям, такие как шестереночная система X-Ship для максимальной мощности и эффективности, гибридный (X-Shield) корпус, ротор XGT-7 (X-Protect), систему торможения Super Stopper II.

Катушка производится в пяти размерах: универсальные размеры 5000, 6000 и 8000 идеальны для забросов, спиннингования и вертикального джиггинга. Более крупные размеры 10000 и 20000 имеют увеличенную емкость шпули и усиленные показатели фрикциона, что делает их подходящими для большой игры с такой рыбой как туец и большой каранкс.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Hybrid Frame
- Single Machined Aluminium Handle
- Cap Bail
- Varispeed II
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II
- Waterproof Drag



SP5000SW	455	4,6:1	0,37mm-150m	4 x S A-RB + 1 RB	78	10
SP6000SW	460	4,6:1	0,37mm-190m	4 x S A-RB + 1 RB	83	10
SP8000SW	700	4,9:1	0,40mm-230m	4 x S A-RB + 1 RB	94	12
SP10000SW	715	4,9:1	0,40mm-300m	4 x S A-RB + 1 RB	102	12
SP20000SW	930	4,4:1	0,52mm-350m	4 x S A-RB + 1 RB	104	18

SPHEROS PG

Победитель в споре на самую лучшую сверхмощную катушку. Надежность и мягкость, новые опции применения, такие, как микро-регулировка тормоза во время ловли – вот характеристики новой Spheros FB. Семья из семи крепышей начинается с 3000FB и заканчивается лидирующей 18000FB.



ОСОБЕННОСТИ

- Shielded A-RB Bearings
- Diecast Aluminium Frame
- Single Handle
- Cone Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Waterproof Drag
- Super Stopper II
- Dyna-Balance
- Power Roller
- Floating Shaft II



SP8000PG	570	4,7:1	0,35mm-290m	3 x S A-RB + 1 RB	89	11
----------	-----	-------	-------------	-------------------	----	----

Код продукта отмечен знаком: PG = Power Gear

AERLEX PG

Катушка Aerlex PG – идеальный партнер для многих различных стилей ловли в водоемах с соленой водой. Идеальная при донной ловле и забросах с берега, катушка Aerlex имеет мощное передаточное число 3.8:1, которое создает достаточный в особых ситуациях крутящий момент для игры с большой рыбой. Катушка имеет поразительную окраску синий металл с элементами серебряного, оснащена защищенными шарикоподшипниками из нержавеющей стали, роликовым подшипником Shimano, шпулей мгновенного торможения AR-C, системами намотки лески Super Stopper II и Dyna Balance для понижения люфта катушки при скоростной намотке.

ОСОБЕННОСТИ

- Shielded Stainless Steel Bearings
- XT-7 Frame
- Single Handle
- Cap Bail
- Cold Forged Aluminium Gear
- Maintenance Port
- Power Roller
- Hypergear
- Super Stopper II
- Dyna-Balance



ALX8000PG	695	3,8:1	0,40mm-320m	1 x S SS + 1 RB	82	15
-----------	-----	-------	-------------	-----------------	----	----

