

SHIMANO

КАТАЛОГ ДЛЯ ДИЛЕРОВ 2020





## РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ

Представляем вашему вниманию каталог SHIMANO 2020 для дилеров, в котором есть много новой информации об ассортименте нашей продукции 2020 года.

Бесспорно, что нам необходимо тесно сотрудничать, чтобы налаживать связь с потребителем, создавать трафик к вашему магазину или сайту. И этот каталог — одно из многих средств коммуникации между нами.

Учитывая внесённый вами вклад в наше сотрудничество, мы утвердили и будем дальше разрабатывать новые положения, которые принесут пользу всем дилерам SHIMANO на протяжении следующих нескольких лет, и улучшат качество наших услуг. Наша ценовая стратегия будет основываться на создании стоимости, а не исходить от объёма. В 2020 году мы запустим новый дилерский портал, который сделает наше общение интерактивным и быстрым.


Ранее в этом году была представлена новая брендинговая и маркетинговая стратегия. По мере того как рынок становится более сегментированным и специализированным, эта стратегия поможет заострить внимание на бренде, сделает его более доступным и привлекательным для рыбаков. Преимущества от новаций вы увидите в течение следующих 12 месяцев и далее, когда наше общение с потребителем выйдет на более личный уровень с помощью новых медиаресурсов.

Например, с 2019 года для посетителей открыт центр знаний SHIMANO Experience Centre. Его принцип — «ближе к природе, ближе к людям». Важно, что у пользователей появилась возможность приобрести особый опыт. Они могут посмотреть и опробовать новинки, представленные в этом каталоге, а также получить подробные разъяснения о новейших технологиях.

В перспективе, одной из наших стратегических инициатив будет возобновление и укрепление отношений с розничной сетью, повышение качества поддержки, укрепление доверия и улучшение взаимопонимания. Введение ценообразования по принципу выгоды для покупателя позволит розничным предприятиям реализовывать продукцию SHIMANO в более позитивном ключе, и в то же время сохранять конкурентное преимущество, высокие продажи и лидерство бренда SHIMANO.

Разумеется, нельзя упускать из виду качество продукции SHIMANO, и в этом каталоге вы найдете лучшие предложения нашего производства. Предлагая превосходный ассортимент в сочетании с новым отношением к обслуживанию клиентов и коммуникации с потребителем, от имени компании желаю всего наилучшего и с нетерпением жду встречи с вами в следующем сезоне!

Эрик Наберман



## СОДЕРЖАНИЕ

### КАТУШКИ


- 9 ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН
- 25 ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН
- 29 BIG PIT
- 43 БАЙТРАННЕР
- 51 БАЙТКАСТИНГ
- 66 МОРСКОЙ СПИННИНГ
- 73 МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ

### УДИЛИЩА

- 93 СПИННИНГ
- 119 ФОРЕЛЕВЫЕ
- 123 НА СОМА
- 127 S.T.C.
- 133 КАРПОВЫЕ
- 143 МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ
- 157 ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
- 163 МОРСКОЙ СПИННИНГ
- 179 ЛОДОЧНЫЕ
- 189 СЕРФОВЫЕ

### АКСЕССУАРЫ

- 198 БАГАЖ
- 214 ЛЕСКА
- 224 ОДЕЖДА / ОЧКИ



## ОБЪЯСНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

**Серия CoreSolid.** Название высокопрочных и мощных спиннинговых катушек.

**Серия LightWeight.** Название спиннинговых катушек с малым весом и инерцией.

**Размер катушки.** Спиннинговые катушки бывают разных размеров: 500, 750, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 и больше. Число указывает на лесоемкость: шпуля размером 1000 вмещает меньше лески, чем шпуля 3000. Однако, чем больше лесоемкость катушки, тем больше и остальные её элементы. В итоге катушка размером 3000 больше, чем та, чей размер — 1000. Выбор катушки в значительной степени зависит от удильщика (длина, тест), способа ловли и личных предпочтений.

**Передачное отношение.** От передаточного отношения катушки зависит ее скорость. Оно выражается в количестве полных оборотов ротора (на 360°) за один полный оборот ручки. Пример: у катушки с передаточным отношением 6.0:1 (и передаточным числом 6.0) за один оборот ручки ротор сделает ровно шесть оборотов. Катушка с большим передаточным числом (HG или XG) быстрее, и это важно, если вам требуется высокая скорость подматывания. Катушка с малым передаточным числом медленнее, но тяговитее. У большинства карповых катушек передаточное число невелико, что делает их особо тяговитыми. Это полезно при вытаскивании тяжелых грузил и вываживании крупных карпов.

**Антиреверс.** С помощью него можно отключить функцию блокировки обратного хода и вращать катушку в обратном направлении. Этой функцией удобно пользоваться, когда нужно быстро и плавно отпустить леску, не открывая дужку лесоукладывателя, или посредством фрикциона сдавать леску под нагрузкой. Переключатель стопора обратного хода больше не является стандартным для всех спиннинговых катушек (раньше им оснащались все катушки), поскольку у него есть один недостаток — небольшое отверстие в корпусе катушки для рычага стопора. Нет переключателя, значит, на одно отверстие в корпусе стало меньше. Отсутствие отверстия положительно сказывается на долговечности катушки, ведь через него во внутренние части больше не могут проникать пыль и вода.

**Ёмкость шпули** показывает, сколько лески войдет на шпулю катушки. Она обычно указывается в метрах лески определенного диаметра (в мм) и в ярдах лески определенного класса (в фунтах).

**Максимальная тормозная сила** выражается в килограммах и показывает, на что способен тормоз катушки. Например, если максимальная тормозная сила катушки равна 6 кг, то надо приложить силу не менее 6 кг, чтобы катушка начала сдавать леску при полностью затянутом тормозе.

**Намотка за оборот ручки.** Характеристика показывает, сколько лески наматывается на катушку за один полный оборот ручки. Значение указывается в сантиметрах и говорит о скорости подматывания. Карпятники часто предпочитают катушки с высокой

скоростью подматывания, чтобы быстро вытаскивать оснастку на берег, не позволяя ей зацепиться на дне и оторваться. В целом, чем больше диаметр шпули, тем больше лески выбирается за один оборот ручки. То же относится и к передаточному числу: чем оно больше (чем выше передача), тем больше лески выбирается за один оборот ручки (по сравнению с катушкой, у которой передача ниже).

## СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ

**XT-7.** Фирменный композитный материал, используемый Shimano для производства корпусов и шпуль катушек. XT-7 надёжен, прочен и лёгок.

**XGT-7.** Применяемый SHIMANO углеродистый XGT-7 на 200% прочнее обычного материала. Он разработан с использованием новейших технологий и отличается повышенной жёсткостью и долговечностью.

**Ci4+** Применяемый Shimano Ci4+ является композитом (композит состоит из двух или более компонентов) с весьма необычными характеристиками. Фактически он на 250% прочнее первоначального Ci4 и более чем в полтора раза прочнее обычного XT-7, а также на 20% легче. Поскольку в Ci4+ не содержится металла, он не ржавеет. Детали из Ci4+ легче и прочнее деталей из любых других материалов, применяемых Shimano.

**Магний.** Используется для корпусов некоторых катушек высшего класса, где важен малый вес. Применение магния позволяет снизить вес в пределах 10%.

**Холоднокованный алюминий.** Холоднаяковка подразумевает ковку алюминия при температуре 21°C. Алюминию придают нужную форму под очень высоким давлением.

## ТЕХНОЛОГИИ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ SHIMANO

**HAGANE Gear.** Ведущая шестерня главной передачи HAGANE производится по разработанной SHIMANO технологии холоднойковки без дополнительной механической обработки. В результате в зубьях не нарушается структура металла и они имеют максимально возможную прочность.

**Micro Module Gear II.** Особая конструкция зубьев шестерен; они стали еще совершеннее благодаря эксклюзивной технологии производства SHIMANO. Мы заново провели анализ ведущей и ведомой шестерен, полностью обновили их и сделали более совершенными. Изготовленные по самым передовым стандартам, шестерни стали работать тише и плавнее.

**X-SHIP.** Расшифровывается как «Особо плавная и высокомоментная». Эта прецизионная передача обеспечивает катушке плавный ход и тяговитость. Установив на вал ведомой шестерни с обеих сторон шарикоподшипники SHIMANO (S) A-RB и применив лучше расположенную и более крупную ведущую шестерню, конструкторы SHIMANO добились у катушек с системой X-SHIP повышения их КПД и тяги. Получились катушки со сверхлёгким вращением рукоятки, но, в то же время, тяговитые.

**G-Free Body.** Смещение центра тяжести ближе к штанге. Это было достигнуто путём перемещения червячного вала из нижней части барабана в верхнюю. Перемещение центра тяжести ближе к локтю руки рыбака при длительной нагрузке помогает снизить мышечную усталость и повысить комфорт заброса.

**SilentDrive.** Мы полностью переработали 11 внутренних узлов катушки и можем с уверенностью заявить — теперь даже под самой большой нагрузкой катушка будет работать по-прежнему мягко и тихо.

## ШАРИКОПОДШИПНИКИ SHIMANO

**A-RB.** Коррозионностойкие шарикоподшипники (Anti-Rust Bearings) SHIMANO из нержавеющей стали подвергнуты специальной термической обработке, упрочняющей металл и придающей ему долгосрочную устойчивость к коррозии.

**(S) A-RB.** Закрытые коррозионностойкие шарикоподшипники Shimano из нержавеющей стали подвергнуты специальной термической обработке, упрочняющей металл. В закрытых шарикоподшипниках (S) A-RB для достижения полной защиты от ржавчины и от попадания внутрь песка, соли и пыли используются уплотнения из резины или нержавеющей стали.

## ТЕХНОЛОГИИ ШПУЛЬ SHIMANO

**AR-C Spool** — это особая форма края переднего бортика шпули Shimano. В результате десятков тысяч пробных забросов и компьютерного моделирования было установлено, что форма края бортика AR-C обеспечивает более дальний заброс, чем стандартная форма, а также предотвращает возникновение петель и узлов на леске, а также позволяет леске при забросе сходить со шпули не столь широкими кольцами и уменьшает таким образом биение лески о входное кольцо удильщика.

**Long Stroke Spool** увеличивает дальность заброса на 4–17%. Такой шпулей оборудованы новые катушки Stradic FL (данные основаны на модели FL и её предшественнице Stradic FK).

**Barrier Coat Spool** повышает защиту от коррозии, следовательно, увеличивает долговечность.

**Cold Forged Alu.** Шпуля изготавливается из холоднокованного алюминия. Результатом такого способа обработки является легкий вес с увеличенной прочностью конструкции, повышенная устойчивость к царапинам и другим повреждениям.

**Magnumlite.** Облегченный холоднокованный алюминий принципиально нового типа, используемый для изготовления шпуль мультипликаторных катушек.

## ТЕХНОЛОГИИ КОРПУСОВ SHIMANO

**HAGANE Body.** У катушки с HAGANE Body корпус выполнен из алюминия или магния с прецизионной обработкой. Это придаёт корпусу жёсткость



ТЕХНОЛОГИИ РОТОРОВ SHIMANO

**Magnumlite (MGL) Rotor** представляет собой сверхлёгкий усовершенствованный ротор, изготовленный из материала Сi4+. Профиль ротора сделан асимметричным, а механизм дужки лесоскладывателя, который обычно расположен с той же стороны, что и ролик, перенесён на противоположную. Оба эти изменения улучшают баланс. Повышена прочность ротора в месте расположения ролика лесоскладывателя, что снижает его сгибание под максимальной нагрузкой до 30%. Ролик лесоскладывателя изготовлен из лёгкого материала, дужка — из титана, а для ротора подобрана оптимальная толщина. В результате таких изменений ротор стал легче, улучшен баланс, а инерция вращения уменьшилась на 14%.

**X Rigid Rotor** — это сверхпрочный и долговечный ротор Shimano. Форма и толщина алюминия образуют высокую прочность, отчего возросла и мощность при вываживании рыбы. Массивный алюминиевый ротор увеличивает инерцию, благодаря чему легче ловить на тяжёлые джиговые приманки и приманки с большим сопротивлением.

**Aero Wrap II.** Система подачи шпули на основе «бесконечного винта» со специально подобранным шагом, обеспечивающим оптимальную скорость перемещения шпули типа AR-C. Односкоростная система предусматривает укладку лески на шпулю, перемещающуюся вперед и назад с одной скоростью. При двухскоростной системе (шпуля движется вперед быстрее, чем назад) леска укладывается на шпулю крест-накрест, что уменьшает трение лески при забросе.

**Varispeed II.** Система обеспечивает неизменность скорости перемещения шпули за счёт изменения скорости кулачка механизма подачи шпули.

**One Piece Bail.** Это дужка лесоскладывателя, изготовленная из одного куска материала. Благодаря такой конструкции леска плавно соскальзывает по дужке на ролик лесоскладывателя. Бесшовная конструкция уменьшает трение, а с ним и возможность запутывания и срезав лески.

ВОДОСТОЙКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

**X-Protect** — это тройная уплотнительная система, которая предназначена для защиты катушки от попадания воды. Смазка между второй и третьей прокладкой противостоит воде даже под высоким давлением. Помимо резиновых уплотнений, специальная лабиринтная конструкция, чтобы сделать ее водонепроницаемой в течение гораздо более длительного времени.

**X-Shield.** Установка герметизирующих прокладок в 12 критичных точках прочного алюминиевого корпуса катушки Shimano создаёт водонепроницаемую конструкцию, способную противостоять самым суровым погодным условиям.

**CoreProtect.** Концепция проста: снижение нагрузки на рыболова и максимальная защищённость. Существует три основных области, которые нуждаются в защите:

1. Это самая критическая зона, когда дело доходит до нахождения баланса между сопротивлением и производительностью. Мы добились отличной водонепроницаемости, не утратив лёгкости и плавности вращения. То есть в этой зоне мы предотвращаем попадание воды в механизмы.
2. При защите основного корпуса применяется серия из 12 различных уплотнений с поверхностным покрытием.
3. С новой STELLA продолжается производство такой герметичной конструкции, которая обеспечивает водонепроницаемость и отсутствие необходимости в обслуживании. Герметичная конструкция не требует регулярного смазывания механизма.

и ударопрочность, предотвращает его прогиб. Корпус HAGANE с его высокой жёсткостью защищает передачу катушки от перегрузок и ударов.

**Parallel Body.** Параллельный корпус — новая функция, предназначена для улучшения баланса и сенсорной связи между катушкой и удилищем. У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удилища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.

ТЕХНОЛОГИИ ТОРМОЗОВ SHIMANO

**X-Tough Drag.** Основными элементами этой системы являются фрикционные шайбы большого диаметра, расположенные у основания шпули; они придают фрикциону повышенную стабильность. В итоге получаем плавную работу фрикциона на всех этапах вываживания. Волновая пружина обладает устойчивой упругостью на любом уровне сжатия и меньше деформируется при неоднократном сдвливании.

**Waterproof Drag.** Водонепроницаемый тормоз предполагает установку резиновых уплотнителей, защищающих тормозной механизм от попадания в него воды и грязи.

**Heat Sink Drag.** Улучшает работу катушки путём отвода тепла от шпули, снижая её температуру почти на 100 градусов.

**Rigid Support Drag.** Плавность тормоза наиболее важна в самом начале вываживания, чтобы избежать обрыва лески. С помощью системы подшипников, расположенных на главном валу под шпулей, удастся уменьшить расшатывание шпули под нагрузкой и обеспечить плавную работу тормоза.

**Cross Carbon Drag.** Этот графитовый материал для фрикциона обеспечивает более широкий диапазон регулировки, а также наиболее плавный ход фрикционов.

**Rapid Fire Drag.** Очень точная и в то же время быстрая тормозная система. Она даёт возможность полностью затянуть или ослабить фрикцион всего за пол-оборота регулятора. В других катушках это можно сделать за один или два полных оборота. В то же время он имеет очень тонкую регулировку, что позволяет рыболову подобрать нужную силу сопротивления.



# HAGANE

## НАША ЦЕЛЬ — СОЗДАНИЕ ВЕЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ


ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ HAGANE ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ, КОТОРУЮ SHIMANO РАЗВИВАЕТ МНОГИЕ ГОДЫ



**HAGANE**  
GEAR

### ПРОЧНОСТЬ

**ШЕСТЕРНЯ HAGANE** изготавливается по особой технологии SHIMANO методом холоднойковки без какой-либо последующей обработки на станке. Благодаря этой технологии сохраняется целостность и прочность материала.



**MICROMODULE II**

### ПЛАВНОСТЬ

**ШЕСТЕРНЯ MICROMODULE II** усовершенствованная версия с ещё более плавным ходом. Утончённая форма зубьев обеспечивает сверхплавную передачу.



**X-SHIP**

### МОЩНОСТЬ

**X-SHIP** система опоры для ведомой шестерни в двух точках. Она создаёт прочную основу для зубчатой передачи и максимально увеличивает передачу силы от рукоятки к ротору.



**HAGANE**  
BODY

### ЖЁСТКОСТЬ

Высокопрочный **КОРПУС HAGANE** обеспечивает стабильную работу шестерён и защищает их от перегрузки и ударов.



**SILENTDRIVE**

**SILENTDRIVE** мы полностью переработали 11 внутренних узлов катушки и можем с уверенностью заявить — теперь даже под самой большой нагрузкой катушка будет работать по-прежнему мягко и тихо.



**G FREE BODY**

Разработано так, чтобы сместить центр тяжести ближе к штанге. Это было достигнуто путём перемещения червячного вала из нижней части барабана в верхнюю. Перемещение центра тяжести ближе к локтю руки рыболова при длительной нагрузке помогает снизить мышечную усталость и повысить комфорт заброса.



**HEATSINK DRAG**

**ФРИКЦИОН С ТЕПЛОТВОДОМ**

С применением технологии **HEATSINK DRAG** (фрикцион с теплоотводом) появляется возможность отводить до 50% тепла при нагреве шпули во время вываживания сильной рыбы. Охлаждением шпули и фрикционных шайб достигается наибольшая эффективность работы тормоза.



**INFINITYDRIVE**

**БЕСКОНЕЧНЫЙ ПРИВОД**

В **БЕСКОНЕЧНОМ ПРИВОДЕ** используется специальная втулка, значительно снижающая сопротивление скольжения главного вала. С помощью этой технологии удастся снизить сопротивление при вращении примерно на 30% для более лёгкой, плавной намотки.



**MGL ROTOR**

**РОТОР MAGNUMLITE**

**ЭВОЛЮЦИЯ ДИЗАЙНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЛЁГКОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ.**

**ИНЕРЦИЯ ВРАЩЕНИЯ УМЕНЬШИЛАСЬ НА ЦЕЛЫХ 14%! БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ МЕХАНИЗМА НА МАЛЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ОЩУЩАЕТСЯ ЕЩЁ ОСТРЕЕ.**  
Теперь доработанный ротор Magnumlite получил механизм остановки рычага для улучшения баланса и уменьшения общей массы.

**ЖЁСТКОСТЬ И СИЛА. ЖЁСТКОСТЬ НОВОГО РОТОРА ПОВЫСИЛАСЬ НА 30%.**  
Жёсткость ротора — это очень важный фактор, который сильно ВЛИЯЕТ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТУШКИ. Недавно разработанный ротор Magnumlite обеспечивает превосходную жёсткость: до 30% меньше деформации при максимальной нагрузке.


LONG STROKE SPOOL



LONG STROKE SPOOL

ШПУЛЯ LONG STROKE SPOOL увеличивает дальность заброса на 4–17%. Такой шпулей оборудованы новые катушки Stradic FL (данные основаны на модели FL и её предшественнице Stradic FK).

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



ПРЕИМУЩЕСТВА

X-PROTECT предотвращает попадание воды на роликовую муфту, не создавая дополнительного трения. Этим улучшается плавность вращения и увеличивается долговечность катушки.

ТЕХНОЛОГИЯ

X-PROTECT — это уплотнитель с тремя выступами, предназначенный для защиты роликовой муфты. Специальная смазка уменьшает трение, чем и достигается надёжная защита от воды без потери плавности вращения.

ЛЕСОУКЛАДКА

Меньший угол намотки лески приводит к более плотной укладке и, следовательно, лёгкому сходу при забросе. Кроме того, увеличивается долговечность работы.

**Стандарт SHIMANO** — до 20 оборотов намотки за цикл одного оборота вращения ручки, что существенно превосходит общеотраслевой стандарт.

**Стандарт ЛЕСОУКЛАДКИ SHIMANO** (до 40 оборотов за цикл) превосходит почти всё, что когда-либо было создано другими.

Теперь у Shimano добавились две новые системы:

- SUPER SLOW OSCILLATION 5 (55 оборотов за цикл)
- SUPER SLOW 10 (105 оборотов за цикл).




STANDARD

Стандартная лесоукладка до 20 оборотов




SLOW

Медленная лесоукладка 35–40 оборотов



SUPER SLOW 5

Супермедленная 5 лесоукладка 45–55 оборотов



SUPER SLOW 10

Супермедленная 10 лесоукладка 95–105 оборотов



PARALLEL BODY

PARALLEL BODY

Параллельный корпус — это новая функция, призванная улучшить баланс и сенсорную связь между катушкой и удилищем.

У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удилища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.




## ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

Катушки SHIMANO с передним фрикционом постоянно развиваются и улучшаются, в том числе с использованием технологий, внедрённых в течении последнего года.

Stella FJ — пример использования таких невероятных технологий как Hagane gearing, MicroModule II и новой тормозной системы. Результат — лучшая катушка SHIMANO из когда-либо произведённых.

Также мы представили новую FX — катушку с невероятно привлекательным дизайном, высоким качеством исполнения и по-прежнему невысокой ценой. Продавая катушки SHIMANO, вы по-прежнему можете быть уверены в их высоком качестве, привлекательной цене и высокой популярности у рыболовов.



- 10 STELLA
- 12 VANQUISH
- 13 EXSENCE
- 14 TWINPOWER XD / TWINPOWER
- 15 SUSTAIN / CARDIFF C14+ / STRADIC C14+
- 16 STRADIC
- 18 SOARE BB
- 19 SEPIA BB
- 20 ULTEGRA
- 21 NASCI
- 22 SAHARA / SEDONA
- 22 NEXAVE / CATANA
- 23 SIENNA / FX



# НАИВЫСШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

## STELLA FJ

- Новый флагман для морской и пресноводной рыбалки.
- Объединяет новейшие технологии SHIMANO в магниевом корпусе.
- Обеспечивает максимальную прочность и долговечность при минимальном собственном весе.
- Благодаря использованию технологий Micro Module II и Silent Drive работа механизма поднята на качественно новый уровень.
- Маленький размер 1000 идеально подходит для ловли окуня, судака.
- Средние размеры 2500/3000 идеально подходят для ловли хищника.
- Большие размеры 4000/5000 идеально подходят для ловли самых больших пресноводных хищников, а также для морской береговой ловли морского окуня и морской форели.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000, 5000





**ПОДШИПНИКИ:** 12 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



				
STL1000FJ	170	5.1:1	0.18 мм — 170 м	RD18877
STL2500FJ	205	5.3:1	0.18 мм — 290 м	RD18712
STL2500HGFJ	205	6.0:1	0.18 мм — 290 м	RD18765
STL2500SHGFJ	205	6.1:1	0.16 мм — 150 м	RD18772
STLC3000FJ	210	5.3:1	0.25 мм — 210 м	RD18774
STLC3000XGFJ	210	6.0:1	0.25 мм — 210 м	RD18780
STLC3000MHGFJ	210	6.4:1	0.25 мм — 210 м	RD19198
STL4000FJ	255	5.3:1	0.25 мм — 260 м	RD18967
STL4000XGFJ	255	6.2:1	0.25 мм — 260 м	RD18996
STLC5000XGFJ	260	6.2:1	0.30 мм — 240 м	RD19003





# ИСТИННАЯ ЛЁГКОСТЬ

## Vanquish НОВИНКА

- Самые лёгкие (для своих размеров) из когда-либо выпускавшихся катушек SHIMANO, идеальные как для лёгкой, так и более мощной морской и пресноводной снасти.
- Шестерни MicroModule II для сверхплавного вращения.
- Технологии Hagane Gear и X-Ship для повышенного КПД.
- Принцип Silent Drive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причем эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Ротор MGL способствует лёгкости вращения.
- Удлиненная форма шпули Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса в пределах четырёх процентов.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.

**РАЗМЕРЫ:** 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 11 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



VQC2000SFB	145	5.1:1	0,18 мм – 80 м	RD19264
VQC2500SHGFB	155	6.0:1	0,20 мм – 240 м	RD19287
VQ2500SFB	165	5.3:1	0,20 мм – 240 м	RD19081
VQ2500SHGFB	165	6.0:1	0,20 мм – 240 м	RD19145
VQC3000FB	170	5.3:1	0,25 мм – 210 м	RD19152
VQC3000MHGFB	170	6.0:1	0,25 мм – 210 м	RD19155
VQ4000MHGFB	205	5.8:1	0,30 мм – 180 м	RD19391
VQ4000XGFB	200	6.2:1	0,30 мм – 180 м	RD19348
VQC5000XGFB	220	6.2:1	0,35 мм – 175 м	RD19401



# СИЛА И ПЛАВНОСТЬ

## EXSENCE

- Лёгкая, но очень мощная катушка, изготовленная с применением новейших высококачественных материалов и технологий.
- Катушка для невероятно лёгкой ловли рыбы как в пресной, так и в солёной воде.
- Размер 3000 весом всего 220 г, но водонепроницаемость выдерживает давление 9 литров воды.
- Комбинация шестерни Micromodule и механизма G FREE BODY позволило произвести очень мощную и надёжную катушку, плавность работы которой остаётся неизменной даже при наматывании на высокой скорости.
- Она может использоваться для различных способов ловли рыбы, но, вероятно, будет наиболее популярна для тех, которые используются для ловли щуки и судака.

**РАЗМЕРЫ:** 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 11 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



EXSC3000MHG

EXS4000MXG



220



6.0:1



0,25 мм – 125 м



RD18650

245

6.2:1

0,30 мм – 110 м

RD18472





НОВИНКА

## TWIN POWER XD

- Повышенная прочность стальной шестерни, чтобы преодолеть самые экстремальные давления.
- Гарантировано защищённый HAGANE корпус стильного дизайна.
- Технология X-PROTECT для предотвращения попадания воды в роликовые муфты и подшипники.
- Прочный углеродный сплав, выдерживающий сильнейшие нагрузки.
- X-Ship для повышенной мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Технология Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Облегчённый ротор Magnumlite с контролем ровной намотки.
- AR-C алюминиевая шпуля холоднойковки с титановым покрытием.

**РАЗМЕРЫ:** 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 9 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



TPXDC3000HG	235	6.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18179
TPXDC3000XG	235	6.4:1	0,25 мм – 210 м	RD18159
TPXD4000XG	290	6.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18182
TPXDC5000XG	300	6.2:1	0,35 мм – 175 м	RD18197

## TWIN POWER


- HAGANE корпус, способный выдерживать тяжёлые нагрузки.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- Технологии Micromodule II + Silent Drive для максимально плавного хода.
- Металлический ротор как в Stella FJ, корпус как у Vanquish FB.
- G-Free body для улучшения балансировки.
- AR-C шпуля, выкованная методом холоднойковки с титановым покрытием.
- Увеличенная шпуля для более дальнего заброса.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 9 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



TP1000FD	190	5.1:1	0,18 мм – 170 м	-
TPC2000SFD	190	5.1:1	0,14 мм – 145 м	-
TP2500FD	215	5.3:1	0,25 мм – 160 м	-
TP2500SHGFD	215	6.0:1	0,16 мм – 150 м	-
TPC3000FD	220	5.3:1	0,25 мм – 210 м	-
TPC3000XGFD	220	6.4:1	0,25 мм – 210 м	-
TP4000FD	270	5.3:1	0,30 мм – 180 м	-
TP4000XGFD	275	6.2:1	0,30 мм – 180 м	-
TPC5000XGFD	275	6.2:1	0,35 мм – 175 м	-

## SUSTAIN

- Спиннинговая катушка Hagane с новыми возможностями.
- Особенности X защиты: водозащищённый корпус плюс специальные лабиринтные структуры, чтобы предотвратить попадание воды внутрь.
- Более сильное зацепление шестеренок по сравнению с предыдущей моделью.
- Сплав углерода подходящий для тяжёлых условий.

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

	g	Ratio	Line Capacity	RD
SA2500FI	235	5,0:1	0,18 мм – 290 м	RD18205
SA2500HGFI	235	6,0:1	0,18 мм – 290 м	RD18227
SAC3000HGFI	225	6,0:1	0,25 мм – 210 м	RD18229
SA3000XGFI	235	6,2:1	0,25 мм – 210 м	RD18386
SA4000FI	280	4,8:1	0,25 мм – 260 м	RD18362
SA4000XGFI	285	6,2:1	0,25 мм – 260 м	RD18376
SAC5000XGFI	285	6,2:1	0,30 мм – 240 м	RD18379



НОВИНКА



## CARDIFF C14+

- Разработана для ловли прудовой форели (1000-й размер) и дикой форели (3000-й размер).
- Технологии Hagane Gear и X-Ship для повышенного КПД.
- Сверхлёгкая конструкция из углепластика C14+.
- Ротор MGL способствует лёгкости вращения.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесоукладывателя.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 115 м лески 0,14 мм у 1000-го размера и 210 м лески 0,25 мм у 3000-го) для сверхтонких лесок.

**ПОДШИПНИКИ:** 9 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

	g	Ratio	Line Capacity	RD
51SF22B010A	170	5,0:1	0,14 мм – 115 м	-
51SF22E032A	200	6,0:1	0,25 мм – 210 м	-

## STRADIC C14+

- Облегчённая серия.
- X-SHIP в сочетании с мощной главной шестерней.
- Асимметричный ротор Magnumlite для лёгкого вращения.
- G-Free body для улучшения баланса с лёгким удилищем.
- Корпус с технологией Coreprotect водозащиты.

**ПОДШИПНИКИ:** 6 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

	g	Ratio	Line Capacity	RD
STCi41000FB	160	5,0:1	0,18 мм – 170 м	RD17775
STCi41000HGFB	160	6,0:1	0,18 мм – 170 м	RD17775
STCi42500FB	190	5,0:1	0,18 мм – 290 м	RD17665
STCi42500HGFB	190	6,0:1	0,18 мм – 290 м	RD17665
STCi4C3000FB	190	5,0:1	0,25 мм – 210 м	RD17713
STCi4C3000HGFB	190	6,0:1	0,25 мм – 210 м	RD17713
STCi44000FB	230	4,8:1	0,25 мм – 260 м	RD17811
STCi44000XGFB	230	6,2:1	0,25 мм – 260 м	RD17811



# НЕПРЕРЫВНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

## STRADIC НОВИНКА

- Шестерни MicroModule II для сверхплавного вращения.
- Технологии Hagane Gear и X-Ship для повышенного КПД.
- Принцип Silent Drive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причём эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Удлиненная форма шпули Long Stroke Spool увеличивает дальность заброса в пределах четырех процентов.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля типа AR-C.
- В небольших размерах (1000–2500) используются плавно работающие войлочные тормозные шайбы, в больших (3000–5000) — более долговечные углетканевые.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 6 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая, механически обработанная


**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



ST1000FL	185	5.1:1	0,18 мм – 170 м	RD20130
ST1000HGFL	185	6.0:1	0,18 мм – 170 м	RD20177
ST2500FL	220	5.3:1	0,20 мм – 240 м	RD19768
ST2500HGFL	225	6.0:1	0,20 мм – 240 м	RD20000
STC3000FL	225	5.3:1	0,25 мм – 210 м	RD20031
STC3000HGFL	225	6.0:1	0,25 мм – 210 м	RD20032
STC3000XGFL	225	6.4:1	0,25 мм – 210 м	RD20039
ST4000FL	260	5.3:1	0,30 мм – 180 м	RD20241
ST4000MHGFL	260	5.8:1	0,30 мм – 180 м	RD20299
ST4000XGFL	260	6.2:1	0,30 мм – 180 м	RD20309
STC5000XGFL	265	6.2:1	0,35 мм – 175 м	RD20319







# ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

## Soare BB НОВИНКА

- Разработана для ловли прудовой форели, городской рыбалки, микроджига и других видов ловли, предполагающих использование сверхтонких лесок.
- Технологии Hagane Gear и X-Ship для повышенного КПД.
- Медленная передача 4.3:1 для лучшего контроля и повышенной тяги.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесонакладывателя.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 155 м лески 0,12 мм) для сверхтонких плетёных лесок.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Area Drag с особо тонкой регулировкой.
- Цельная дужка лесонакладывателя для беспрепятственного попадания лески на ролик.

**РАЗМЕРЫ:** 2000

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



51SF23B019A



200





4.3:1



0,12 мм – 155 м



-



# ИДЕАЛ ДЛЯ КАЛЬМАРА

## Sephia BB

НОВИНКА

- Разработана для ловли кальмаров с использованием специальных кальмаровых приманок.
- Технологии Hagane Gear и X-Ship для повышенного КПД.
- Медленная передача для лучшего контроля и повышенной тяги.
- Технология Coreprotect для защиты от проникновения воды в корпус, тормоз и узел ролика лесоукладывателя.
- Специальная «кальмаровая» рукоятка из ЭВА.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Rapid Fire (макс. усилие 9 кг) с быстрой регулировкой.
- Цельная дужка лесоукладывателя для беспрепятственного попадания лески на ролик.

**РАЗМЕРЫ:** 3000

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



515F26E030A



235





5.0:1



0,25 мм – 210 м



03771-0076



# ПОВЫШЕННАЯ МОЩНОСТЬ

## ULTEGRA

- HAGANE механизм, чтобы выдерживать жёсткие условия.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавного вращения под нагрузкой.
- F-Free Body для улучшения баланса и снижения усталости.
- Aero Wrap для отличной укладки моно и ультра тонкой лески.
- Технология Coreprotect, предотвращающая проникновение воды в корпус.
- AR-C холоднокованная алюминиевая шпуля.
- Водонепроницаемая.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1


**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** складная, одинарная, выточенная из алюминия

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



ULT1000FB	200	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18110
ULT1000HGFB	200	6.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18110
ULT2500FB	240	5.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18037
ULT2500HGFB	240	6.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18037
ULTC3000FB	240	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18050
ULTC3000HGFB	240	6.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18050
ULT4000FB	285	4.8:1	0,25 мм – 260 м	RD18089
ULT4000XGFB	285	6.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18089
ULTC5000XGFB	285	6.2:1	0,30 мм – 240 м	RD18100



# ЖЁСТКИЙ КОРПУС

## NASCI

- Высокоспециализированная катушка с шестернёй X-SHIP.
- Механизм HAGANE GEAR для максимальной эффективности.
- Free G Body для оптимального баланса.
- AP-C с инвертором Varispeed II для отличной укладки лески.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.

**РАЗМЕРЫ:** 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая, двойная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



NAS500FB	179	5.6:1	0,20 мм – 100 м	RD18688
NAS1000FB	215	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD17959
NASC2000SFB	220	5.0:1	0,18 мм – 80 м	RD17974
NASC2000HGSFB	220	6.0:1	0,18 мм – 80 м	RD17974
NAS2500FB	250	5.0:1	0,20 мм – 240 м	RD17848
NAS2500HGSFB	250	6.2:1	0,20 мм – 95 м	RD17867
NASC3000FB	250	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD17871
NASC3000HGFB	250	6.2:1	0,25 мм – 210 м	RD17871
NASC3000DHFB	280	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD17867
NAS4000FB	295	4.7:1	0,30 мм – 180 м	RD17933
NAS4000XGFB	295	6.2:1	0,30 мм – 180 м	RD17933
NASC5000XGFB	300	6.2:1	0,35 мм – 175 м	RD17953





## SAHARA

- Hagane создан, чтобы выдерживать жёсткие условия эксплуатации.
- X-SHIP для увеличения мощности и плавности вращения под нагрузкой.
- Free G-Body для оптимального баланса и снижения усталости.
- Инвертор varispeed II поколения и AR-C.
- Технология Coreprotect для дополнительной защиты.

**РАЗМЕРЫ:** 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая, двойная алюминиевая



SH500FI	175	6.2:1	0,20 мм – 110 м	RD18914
SH1000FI	215	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18061
SHC2000SFI	220	5.0:1	0,14 мм – 145 м	RD18071
SHC2000HGSFI	220	6.0:1	0,14 мм – 145 м	RD18071
SH2500FI	250	5.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18017
SH2500HGSFI	250	6.2:1	0,16 мм – 150 м	RD18028
SHC3000FI	250	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18030
SHC3000HGF	250	6.2:1	0,25 мм – 210 м	RD18030
SHC3000DHF	280	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18030
SH4000FI	295	4.7:1	0,25 мм – 260 м	RD18074
SH4000XGF	295	6.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18074
SHC5000XGF	300	6.2:1	0,30 мм – 240 м	RD18084



## SEDONA

- Самая доступная катушка Shimano, созданная по технологии Hagane.
- Ротор Varispeed II поколения.
- Холоднокованная AR-C шпуля.
- Широкий спектр моделей способен удовлетворить множество различных вариантов настройки.
- Выдающиеся технические характеристики в соотношении цена/качество.

**РАЗМЕРЫ:** 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



SE500FI	185	5.6:1	0,20 мм – 110 м	RD19054
SE1000FI	215	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18122
SEC2000SFI	215	5.0:1	0,14 мм – 145 м	RD18128
SEC2000HGSFI	215	6.0:1	0,14 мм – 145 м	RD18128
SE2500FI	245	5.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18132
SE2500HGF	245	6.2:1	0,18 мм – 290 м	RD18132
SE2500SFI	245	5.0:1	0,16 мм – 150 м	RD18138
SEC3000FI	250	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18141
SEC3000HGF	250	6.2:1	0,25 мм – 210 м	RD18141
SEC3000DHF	275	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18141
SE4000FI	295	4.7:1	0,25 мм – 260 м	RD18147
SE4000XGF	295	6.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18147
SEC5000XGF	300	6.2:1	0,30 мм – 240 м	RD18154
SE6000FI	425	4.6:1	0,33 мм – 240 м	RD18331
SE8000FI	615	4.9:1	0,37 мм – 275 м	RD18346



## NEXAVE

- Обновленная версия известной Nexave FD.
- Идеально подходит для всех видов пресноводной рыбалки.
- Идеально отрегулированная катушка поможет вытащить любую крупную рыбу без каких либо проблем.
- Доступная катушка для рыболовов, которые только начали рыбалку и хотят испытать качество Shimano.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная



NEX1000FE	215	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18533
NEX2500FE	255	5.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18545
NEX2500HGFE	255	6.2:1	0,18 мм – 290 м	RD18556
NEX3000FE	260	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18557
NEX3000HGFE	260	6.2:1	0,25 мм – 210 м	RD18560
NEX4000FE	325	5.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18561
NEX4000HGFE	325	5.8:1	0,25 мм – 260 м	RD18567
NEX5000HGFE	320	5.8:1	0,30 мм – 240 м	RD18568
NEX6000FE	595	4.9:1	0,35 мм – 240 м	RD19037
NEX8000FE	580	4.9:1	0,40 мм – 200 м	RD19050



## CATANA

- Современный дизайн.
- Лёгкая и прекрасно сбалансированная катушка.
- Невероятное соотношение цена/качество, высокое качество исполнения.
- Может использоваться для многих стилей пресноводной ловли.
- Гладкая работа, отсутствие люфтов на ручке.
- Высокое тормозное усилие.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 2 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная



CAT1000FD	216	5.0:1	0,18 мм – 170 м	RD18852
CAT2500FD	260	5.0:1	0,18 мм – 290 м	RD18858
CAT2500HGFD	260	6.2:1	0,18 мм – 290 м	RD18863
CATC3000FD	260	5.0:1	0,25 мм – 210 м	RD18866
CATC3000HGFD	260	6.2:1	0,25 мм – 210 м	RD18868
CAT4000FD	335	5.2:1	0,25 мм – 260 м	RD18869
CAT4000HGFD	335	5.8:1	0,25 мм – 260 м	RD18874



## SIENNA НОВИНКА

- Идеальный выбор для рыболова, который делает первые шаги в рыбалке, или как бюджетный вариант.
- Надежная катушка с прочным корпусом XT-7.
- Плавная зубчатая передача SHIMANO.
- Алюминиевая шпуля.

**РАЗМЕРЫ:** 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II



SN500FG	195	5.6:1	0,20 мм – 110 м	-
SN1000FG	225	5.0:1	0,18 мм – 170 м	-
SN2000FG	250	5.0:1	0,18 мм – 215 м	-
SN2500FG	250	5.0:1	0,25 мм – 160 м	-
SN2500HGFG	250	6.2:1	0,25 мм – 160 м	-
SNC3000FG	250	5.0:1	0,25 мм – 210 м	-
SN4000FG	320	5.2:1	0,30 мм – 180 м	-



## FX НОВИНКА

- Универсальная спиннинговая катушка, заменяющая предыдущие модели FX, AX и HYPERLOOP.
- Идеальный выбор для рыболова, который делает первые шаги в рыбалке, или как бюджетный вариант.
- Надёжная катушка с прочным корпусом XT-7, плавной зубчатой передачей SHIMANO и алюминиевой шпулей.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2000, 2500, 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 2 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II



FX1000FC	225	5.0:1	0,18 мм – 170 м	-
FX2000FC	250	5.0:1	0,18 мм – 215 м	-
FX2500FC	250	5.0:1	0,25 мм – 160 м	-
FX2500HGFC	250	6.2:1	0,25 мм – 160 м	-
FXC3000FC	250	5.0:1	0,25 мм – 210 м	-
FX4000FC	320	5.2:1	0,30 мм – 180 м	-



## ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

Для разнообразной рыбалки (поплавков, фидер, спиннинг) катушки SHIMANO заднего фрикциона более универсальны. Положение регулировки сопротивления на задней части барабана делает его очень простым в использовании. Во многих моделях также имеется опция SHIMANO Fightin' Drag для ещё более лёгкого вываживания рыбы.

- 26 STRADIC C14+ RA  
SUPER GT RD
- 27 SAHARA R  
SAHARA R DH
- 28 CATANA RC  
SIENNA RE





## STRADIC C14+ RA

- Ультра лёгкий C14+ материал корпуса обеспечивает превосходное снижение общего веса
- Быстрая регулировка Fightin Drag, которая позволяет легко вносить коррективы во время вываживания рыбы.
- 2500 размер и высокое передаточное число 6.0:1.
- Система Аэро Wrap для улучшенной укладки лески.
- Холоднокованная алюминиевая запасная шпуля.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 5 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

2500 Shallow line reducer x 2	0,25 мм – 90 м	RD16808
4000 Shallow line reducer x 2	0,20 мм – 110 м	RD17135

STCi42500RA	255	6.0:1	0,20 мм – 240 м	RD17094
STCi44000RA	310	5.2:1	0,25 мм – 260 м	RD17114



## SUPER GT RD

- Быстрая регулировка SHIMANO Fightin Drag позволяет быстро регулировать систему переключения.
- Алюминиевая одиночная ручка для увеличения мощности намотки.
- Нажимная катушка AR-C.
- Система Aero Wrap для отличной укладки лески.
- Роликовый привод.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** XT-7



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

2500 Shallow line reducer x 2	0,25 мм – 90 м	RD16808
4000 Shallow line reducer x 2	0,20 мм – 110 м	RD17135

SUP2500GTRD	290	5.0:1	0,20 мм – 240 м	RD17300
SUP4000GTRD	355	4.8:1	0,25 мм – 260 м	RD17312



## SAHARA R

- Модель с задним фрикционом среднего уровня с ошеломляющим металлическим покрытием из платины и золота.
- Отличная многодисковая система заднего сопротивления Dragin Drag.
- Укладыватель лески Varispeed предотвращает её переплетение при быстрой намотке.
- Идеально подходит для рыбалки на пресной воде, будь то ловля щуки или ловля леща.
- Для спортивной фидерной рыбалки Sahara RD хорошо сочетается с новыми удищами Aermos.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



SH1000R	255	5.2:1	0,20 мм – 140 м	RD18273
SH2500R	275	5.2:1	0,25 мм – 160 м	RD18291
SH3000SR	280	5.2:1	0,25 мм – 140 м	RD18299
SH4000R	335	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD18307



## SAHARA R DH

- Модель с задним фрикционом среднего уровня с ошеломляющим металлическим покрытием из платины и золота.
- Отличная многодисковая система заднего сопротивления Dragin Drag.
- Укладыватель лески Varispeed предотвращает её переплетение при быстрой намотке.
- Для продвинутых рыболовов также существует высокая скорость (6.2:1) 3000.
- Идеально подходит для рыбалки на пресной воде, будь то ловля щуки или ловля леща.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 3000, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed

**РУЧКА:** двойная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



SH2500DHR	320	5.2:1	0,25 мм – 160 м	RD18291
SH3000SSDHHGR	355	6.2:1	0,18 мм – 130 м	RD18302
SH4000DHR	375	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD18307



## CATANA RA

- Catana RC отлично вписывается в потребности рыболовов, ищущих низкобюджетную, но плавно работающую катушку с задним фрикционом.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, в основном для любителей и юных рыболовов, которые ловят окуня, щуки или судака.
- Катушка достаточно мощная для ловли такой рыбы, как карп и других. То есть там, где предстоит борьба.
- Сочетание отличной цены, качества SHIMANO и современного дизайна делает эту катушку идеальной моделью как для новых, так и для опытных рыболовов.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 3000, 4000





**ПОДШИПНИКИ:** 2 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** XT-7



				
CAT1000RC	270	5.2:1	0,18 мм – 170 м	RD18627
CAT2500RC	300	5.2:1	0,20 мм – 240 м	RD18635
CAT3000SRC	300	5.2:1	0,18 мм – 240 м	RD18639
CAT4000RC	370	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD18641



## SIENNA RE

- Прекрасное сочетание «цена/качество»
- Подходят для широкого спектра стилей ловли.
- Легко настраиваемый задний тормоз.
- Алюминиевая шпуля AR-C для дальних забросов.
- Ротор новой конструкции обеспечивает прекрасный баланс при скоростном вываживании.
- Высококачественные композитные материалы обеспечивают надёжность и лёгкий вес.
- Система быстрой смены шпули.





**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 1 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная




				
SN1000RE	270	5.2:1	0,18 мм – 170 м	RD19009
SN2500RE	300	5.2:1	0,20 мм – 240 м	RD19016
SN4000RE	365	5.1:1	0,25 мм – 260 м	RD19019

## КАТУШКИ BIG PIT

На большой воде, где расстояние заброса снасти является существенным фактором, использование правильной катушки почти так же важно, как использование правильного удилища. Катушки SHIMANO Big Pit / Surfcasting с новой системой лесоукладки Super Slow Oscillation и новым дизайном Parallel Body добавляют заметное расстояние заброса по сравнению с другими катушками такого же размера.

Медленная система лесоукладки наматывает леску на катушку более качественно и плотно. На барабанах с параллельным корпусом корпус катушки параллелен бланку удилища.

Комбинация медленного или сверхнизкого колебания и параллельность удилищу обеспечивает максимальную производительность при большой скорости и объёме наматываемой лески.



- 30 **BIG PIT ТЕХНОЛОГИИ**
- 32 **AERO TECHNIUM MGS XTC / XSC**
- 34 **POWER AERO XTB / XSB**
- 35 **FLIEGEN SD**
- 36 **SURF LEADER C14+**
- 37 **ULTEGRA C14+ XTC / XSC**
- 38 **ULTEGRA XTD / SPOD**
- 39 **ULTEGRA XSD / COMPETITION**
- 40 **SPEEDMASTER XTC / XSC**
- 42 **AERLEX XTB / XTB SPOD / XSB**  
**BEASTMASTER XB**



# ТЕХНОЛОГИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС

## ЗАБРОСЫ НА МАКСИМАЛЬНО ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ

На большой воде, где расстояние заброса снасти является существенным фактором, использование правильной катушки почти так же важно, как использование правильного удилища. Катушки SHIMANO Big Pit / Surfcasting с новой системой лесоукладки Super Slow Oscillation и новым дизайном Parallel Body добавляют заметное расстояние заброса по сравнению с другими катушками такого же размера.

**PARALLEL  
BODY**

Параллельный корпус — новая функция, призванная улучшить баланс и сенсорную связь между катушкой и удилищем.

У многих других катушек шпули расположены под углом относительно бланка удилища. Сейчас же они абсолютно параллельны. В результате повышается точность заброса в процессе рыбалки.





### СВЕРХБЫСТРЫЙ ФРИКЦИОН

Hi-speed drag – самый быстрый фрикцион от SHIMANO. Чтобы привести его в полную боевую готовность, нужен лишь небольшой поворот регулятора на передней части шпули.



### УМЬЕНШИТЕЛИ ЁМКОСТИ ШПУЛИ

С помощью этих приспособлений от SHIMANO можно мгновенно уменьшать лесоемкость шпули. Поставляются с катушками BIG PIT и выпускаются трёх размеров.

- 3500 - 0.20 мм = 200 м
- 6000 - 0.30 мм = 200 м
- 10000 - 0.40 мм = 300 м




## ЛЕСОУКЛАДКА

Меньший угол намотки лески приводит к более плотной укладке, а следовательно лёгкому сходу при забросе. Кроме того, увеличивается долговечность работы.

**Стандарт SHIMANO** — до 20 оборотов намотки за цикл одного оборота вращения ручки, что существенно превосходит общеотраслевой стандарт.


**Стандарт ЛЕСОУКЛАДКИ SHIMANO** (до 40 оборотов за цикл) превосходит почти всё, что когда-либо было создано другими.

- Теперь у SHIMANO добавились две новые системы:
- **SUPER SLOW OSCILLATION 5** (55 оборотов за цикл).
  - **SUPER SLOW 10** (105 оборотов за цикл).



#### STANDARD

Стандартная лесоукладка до 20 оборотов




#### SLOW

Медленная лесоукладка 35–40 оборотов



#### SUPER SLOW 5

Супермедленная 5 лесоукладка 45–55 оборотов



#### SUPER SLOW 10

Супермедленная 10 лесоукладка 95–105 оборотов

# ПРЕВОСХОДНАЯ РАБОТА ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ

## AERO TECHNIUM MgS XTC / XSC

- Новая версия самой популярной карповой катушки в Европе, переработанная более чем на 50%.
- Магний корпус и ротор C14+ позволили уменьшить вес до невероятных 45 г.
- Передача Hagane X-Ship для максимально эффективной работы под большими нагрузками.
- Шпуля AR-C помогает при дальних забросах.
- Системы Super Slow Oscillation (100 оборотов ручки за полный ход шпули) и Aero Wrap обеспечивают невероятно плотную намотку лески, что обеспечивает дальние забросы.
- Водонепроницаемый тормоз с быстрой настройкой при ловле.
- Лесоукладыватель с технологией X-Protect.
- Поставляется с одной запасной холоднокованной алюминиевой шпулей и редьюсерами для лески.

**РАЗМЕРЫ:** 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 10 + Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР


3500	Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
6000	Shallow line reducers x 2	0,30 мм – 200 м
10000	Shallow line reducers x 2	0,40 мм – 300 м

	9	10	11	12
ARTCMGS14000XTC	485	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18947
ARTCMGS14000XSC	485	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18922



14000





ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

**БИГ ПИТ КАТУШКИ**

БАЙТРАННЕР

БАТКАСТИНГ

МОРСКОЙ СПЛИННИНГ

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ

# ИЗЫСКАННЫЙ ВИД

## POWER AERO XTB/XSB

- Привлекательная катушка Big Pit в модных расцветках.
- Оснащён инновационными технологическими особенностями, такими как Hagane Gear и Hagane Body, X-Ship, обеспечивающие максимальную мощность и плавность.
- Система X-Protect предотвращает попадание воды во внутренние механизмы катушки без снижения сопротивления фрикциона.
- Компактный корпус со сниженной массой в стильном дизайне.
- Parallel Body в сочетании с превосходной системой Super Slow 5 повышает эффективность выбора именно этих катушек SHIMANO.
- Высокоскоростное, почти мгновенное, переключение позволяет быстро реагировать на ситуацию: от спокойной проводки на режим поклёвки.



**РАЗМЕРЫ:** 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 5 + Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

3500 Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
6000 Shallow line reducers x 2	0,30 мм – 200 м
10000 Shallow line reducers x 2	0,40 мм – 300 м

PA14000XTB	510	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18606
PA14000XSB	510	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18571



# ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЁГКАЯ

## FLIEGEN SD

- Исключительно лёгкий, привлекательный дизайн.
- X-Protect предотвращает попадание воды во внутрь корпуса с помощью лабиринтной структуры, которая никак не ухудшает лёгкость вращения.
- Оснащена системой X-Ship и недавно разработанным ротором C14+, а также высокоскоростным переключателем.
- G Free Body позволяет леске ровно и плотно ложиться при намотке.

**РАЗМЕРЫ:** 10000

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



55A60C000



490



3.5:1



0,20 мм – 250 м



03658-0138



# МОЩНАЯ НАМОТКА

НОВИНКА

## SURF LEADER C14+ SD

- Разработана для сверхдальних забросов с морского берега с тонкой плетёной леской.
- Технологии Hagane Gear и Hagane Body для максимальной прочности и надёжности.
- Технология X-Protect обеспечивает высокий уровень защиты от воды в самых сложных условиях, причём эффективность защиты достигается без ущерба для лёгкости вращения.
- Конструкция Parallel Body и система Slow Oscillation для увеличения дальности заброса.
- Тормоз Hi-Speed Drag регулируется от нуля до максимума всего за один оборот регулировочной ручки.
- Мелкая шпуля (ёмкостью 250 м лески 0,20 мм) для лесок малого диаметра.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля типа AR-C.

**РАЗМЕРЫ:** 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



51SA62E000A



535



3.5:1



0,20 мм – 250 м



03893-0211



# КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

## ULTEGRA C14+ XTC | XSC

- Привлекательная катушка BIG PIT модных расцветок.
- C14+ обеспечивает значительную экономию веса и компактность корпуса.
- Два варианта скорости лесоукладки и функция AR-C оснащена новым механизмом намотки лески HiSpeed.
- Последняя инновация X-Protect от SHIMANO будет гарантировать защиту внутренних частей катушки от попадания воды и грязи.
- G Free Body в сочетании с Parallel Body поможет добиться длительных и точных бросков без лишней усталости.
- Компактный дизайн корпуса способствует отличному балансу технических характеристик катушки.

**РАЗМЕРЫ:** 5500, 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 5+ 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 5 + Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованый алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

3500 Shallow line reducers x 2

6000 Shallow line reducers x 2

10000 Shallow line reducers x 2

0,20 мм – 200 м
0,30 мм – 200 м
0,40 мм – 300 м

ULTCI45500XTC	440	5.3:1	0,30 мм – 390 м	RD18814
ULTCI414000XTC	540	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18515
ULTCI45500XSC	440	5.3:1	0,30 мм – 390 м	RD18799
ULTCI414000XSC	540	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD18489



# ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА X-SHIP

## ULTEGRA XTD

- Сатиновая чёрная отделка, разработанная специально для рыболовов-карпятников.
- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки даже под нагрузкой пойманной рыбы.
- Супермедленная лесоукладка Aero Wrap для отличной производительности.
- Super Slow 5 увеличивает объём и скорость наматывания лески.
- Новая конструкция Parallel Body гарантирует, что катушка идеально подходит для быстрой намотки в большом объёме.
- Супер быстрая система мгновенного переключения режимов (требуется только один оборот от включения до выключения).
- Поставляется с запасной холоднокованной алюминиевой шпулей и четырьмя линейными редукторами.

**РАЗМЕРЫ:** Spod, 5500, 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 5 + Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

(5500) 3500	Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
(5500) 4500	Shallow line reducers x 2	0,35 мм – 220 м
(14000) 3500	Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
(14000) 10000	Shallow line reducers x 2	0,40 мм – 300 м

ULT5500XTD	500	5.3:1	0,30 мм – 390 м	RD17987
ULT14000XTD	620	4.3:1	0,40 мм – 400 м	RD17613
ULTSPODXTD	630	5.2:1	0,30 мм – 390 м	RD18828



# ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ЗАБРОС

## ULTEGRA XSD

- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки даже под нагрузкой пойманной рыбы.
- Супермедленная лесоукладка Aero Wrap для отличной производительности.
- Super Slow 5 увеличивает объём и скорость наматывания лески.
- Новая конструкция Parallel Body гарантирует, что катушка идеально подходит для быстрой намотки в большом объёме.
- Супербыстрая система мгновенного переключения режимов (требуется только один оборот от включения до выключения).
- Поставляется с запасной холоднокованной алюминиевой шпулей и 4 линейными редукторами (кроме размера 3500).

**РАЗМЕРЫ:** 3500 Comp, 5500, 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 5 + Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР

(5500) 3500	Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
(5500) 4500	Shallow line reducers x 2	0,35 мм – 220 м
(14000) 3500	Shallow line reducers x 2	0,20 мм – 200 м
(14000) 10000	Shallow line reducers x 2	0,40 мм – 300 м

UL35XSDCOMP	645	4.3:1	0,20 мм – 200 м	RD17927
ULT5500XSD	500	5.3:1	0,30 мм – 390 м	RD18006
ULT14000XSD	620	4.3:1	0,40 мм – 400 м	RD17646



# УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ

## *SpeedMaster* **XTC | XSC** НОВИНКА

- Система X-Ship для максимальной тяги и КПД.
- Конструкция Parallel Body и система Super Slow 5 Oscillation для увеличения дальности заброса.
- Корпус G-Free для улучшенного баланса.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля типа AR-C.
- Тормоз Hi-Speed Drag регулируется от нуля до максимума всего за один оборот регулировочной ручки.
- Система Aero Wrap для улучшения укладки лески и увеличения дальности заброса.
- Передача 4.3:1 обеспечивает скорость 103 см за один оборот ручки.

**РАЗМЕРЫ:** 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Super Slow 5 + Aero Wrap II

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



**SPM14000XTC**  
**SPM14000XSC**

625	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD19293
625	4.3:1	0,35 мм – 550 м	RD19293









## AERLEX XTB

- Отличное соотношение цены и качества.
- Aero Wrap и функция AR-C объединяются, чтобы увеличить скорость и объём намотки лески.
- Передаточное число 4.6:1 (размер 10000) обеспечивает высокую мощность намотки.
- Специальная высокая скорость (5.3:1). Доступна версия Spod.
- Instant Drag позволяет легко найти глубину с помощью маркера и быстро регулировать фрикцион всего за пол-оборота.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 speed + Aero Wrap

ALX10000XTB	645	4.6:1	0,40 мм – 300 м	RD17909
ALX10000XTBSP	650	5.3:1	0,40 мм – 300 м	RD17921




## AERLEX XSB

- Сверхмощная морская катушка, идеально подходящая для глубоководной рыбалки.
- Моментальное переключение SHIMANO позволяет быстро настраивать нужную мощность передач.
- Aero Wrap и шпуля AR-C для качественной и быстрой намотки лески.
- Мощная пара с передаточным отношением 4.6:1 даёт возможность катушкам справляться с самыми тяжёлыми нагрузками.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 speed + Aero Wrap

ALX10000XSB	645	4.6:1	0,40 мм – 300 м	RD17892




## BeastMaster XB

- Мощные Big Pit катушки предназначены для тяжёлой работы и получения удовольствия от рыбалки.
- Instant Drag позволяет легко найти глубину с помощью маркера и быстро регулировать фрикцион всего за пол-оборота.
- Instant Drag, 2 Speed Oscillation и шпуля AR-C объединены в одной катушке, чтобы улучшить качество, скорость и объём намотки лески.
- Передаточное отношение 4.6:1 обеспечивает достаточную мощность намотки для ловли большой и тяжёлой рыбы.
- Особенный дизайн делает эту катушку идеально подходящей для любителей карповой ловли.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 Speed + Aero Wrap

BMBP10000XB	705	4.6:1	0,35 мм – 400 м	RD18787




## БАЙТРАННЕР

Система SHIMANO Freespool BAITRUNNER была разработана более 30 лет назад и стала основным выбором для рыболовов по всему миру, которые любят ловить карпа.

БАЙТРАННЕР является зарегистрированной торговой маркой SHIMANO и не может быть использован какой-либо другой компанией.

- 44 BAITRUNNER CI4+ XTB LC
- 46 BAITRUNNER XTB LC
- 47 BAITRUNNER X-AERO RA  
BAITRUNNER X-AERO FA
- 48 BAITRUNNER D  
BAITRUNNER OC  
BAITRUNNER XT RB
- 49 BAITRUNNER DL-RB  
BAITRUNNER DL-FB
- 50 BAITRUNNER ST-RB  
BAITRUNNER ST-FB



# ЛЕГЕНДА ПРОДОЛ- ЖАЕТСЯ

## BAITRUNNER C14+ XTBL-LC

- Непревзойдённая технология X-Ship делает катушку ультра гладкой и обеспечивает огромную мощность даже при экстремальном давлении.
- Aero Wrap в сочетании с медленным колебанием обеспечивает отличную ровную и лёгкую укладку.
- AR-C шпуля для повышения скорости намотки.
- Instant Drag фрикцион для отличного вываживания рыбы.
- Добавлены некоторые особенности для предотвращения запутывания лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: средний — 105 см, большой — 110 см.

**РАЗМЕРЫ:** средний, большой

**ПОДШИПНИКИ:** 6 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Two-speed Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР БОЛЬШОЙ

2500 Shallow line reducer x 1 | 0,20 мм – 200 м

10000 Shallow line reducer x 1 | 0,40 мм – 300 м

### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР СРЕДНИЙ

3500 Shallow line reducer x 1 | 0,20 мм – 200 м

4500 Shallow line reducer x 1 | 0,35 мм – 220 м

MBTRC14XTBLC	500	5.3:1	0,40 мм – 210 м	RD18814
BBTRC14XTBLC	640	4.6:1	0,35 мм – 550 м	RD18515





# МИНИМАЛЬНОЕ ТРЕНИЕ

## BAITRUNNER XTB-LC

- Большая шпуля AR-C с медленными колебаниями в сочетании с системой укладки лески Aero Wrap II обеспечивает максимальную намотку лески за оборот.
- Система X-Ship для плавной передачи мощности и благодаря двухточечной опоре шестерни с помощью шариковых подшипников.
- Зубцы шестеренки были доработаны, чтобы свести к минимуму трение и увеличить передачу мощности от длинной алюминиевой рукоятки к ротору. Это обеспечивает больший крутящий момент и мощность намотки, делая рыбалку более лёгкой и обеспечивая больше контроля.
- Доступный в двух размерах: большой размер идеально подходит для ловли на большой воде, в то время как средний вариант является идеальным выбором для условий, где дальность заброса не является самым важным требованием.

**РАЗМЕРЫ:** средний, большой

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР БОЛЬШОЙ

2500 Shallow line reducer x 1 | 0,20 мм – 200 м  
 10000 Shallow line reducer x 1 | 0,40 мм – 300 м

### ЗАПАСНОЙ РЕДУКТОР СРЕДНИЙ

3500 Shallow line reducer x 1 | 0,20 мм – 200 м  
 4500 Shallow line reducer x 1 | 0,35 мм – 220 м

MBTRXTBLC	560	5.3:1	0,35 мм – 290 м	RD18394
BBTRXTBLC	720	4.6:1	0,40 мм – 400 м	RD18426





## BAITRUNNER X-AERO RA

- BAITRUNNER катушка с объёмным большим диаметром шпули для ускоренной намотки лески.
- Доступна в размерах 6000, 8000, 10000.
- 8000 и 10000 размеры имеют одну ручку для увеличения мощности, 6000 размер имеет сбалансированную двойную рукоятку.
- Передаточное число 4.6:1 обеспечивает быструю намотку.
- Интерфейс Aero Wrap и две скорости намотки гарантируют превосходную укладку лески.
- 10000 размер наматывает 99 см лески за один поворот ручки; размеры 6000 и 8000 наматывают 96 см.

**РАЗМЕРЫ:** 6000, 8000, 10000

**ПОДШИПНИКИ:** 6/8 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Two-speed Slow Speed Oscillation plus Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая / двойная ручка (6000)

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



BTXAR6000RA	615	4.6:1	0,30 мм – 320 м	RD16700
BTXAR8000RA	580	4.6:1	0,35 мм – 290 м	RD16731
BTXAR10000RA	590	4.6:1	0,40 мм – 260 м	RD16735



## BAITRUNNER X-AERO FA

- Небольшая версия нового BAITRUNNER X Aero с большой шпулей Aero Concept.
- Тонко регулируемый передний фрикцион для превосходного вываживания.
- Двойная ручка обеспечивает отличный баланс при вываживании рыбы на высокой скорости.
- Поставляется с вкладышами изменяющими лесоемкость шпули для лесок разного диаметра.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 4 +1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** двойная

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** холоднокованный алюминий



BTXAR2500FA	380	4.8:1	0,20 мм – 240 м	RD16871
BTXAR4000FA	415	4.8:1	0,25 мм – 260 м	RD16511



## BAITRUNNER D

- Чрезвычайно мощный переднефрикционный BAITRUNNER, доступный в различных размерах для большинства применений.
- Традиционная плоская рукоятка ручки Т-образной формы на катушках размером 4000D, 6000EU и 8000EU. Рукоятка типа Egg на 6000D, 8000D, 12000D.
- Одиночная биомеханическая рукоятка обеспечивает достаточную мощность.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed

<b>BTR4000D</b>	385	4.8:1	0,35 мм – 130 м	RD13525
<b>BTR6000D</b>	570	4.8:1	0,40 мм – 140 м	RD13238
<b>BTR8000D</b>	615	4.8:1	0,40 мм – 230 м	RD13196
<b>BTR12000D</b>	850	4.4:1	0,40 мм – 320 м	RD13575
<b>BTR6000DEU (EU)</b>	550	4.8:1	0,40 мм – 140 м	RD13238
<b>BTR8000DEU (EU)</b>	600	4.8:1	0,45 мм – 240 м	RD13196



## BAITRUNNER OC

- Доступный сверхпрочный BAITRUNNER.
- Катушка AR-C линейки Varispeed предназначена для повышения производительности по всем параметрам.
- DunaBalance уменьшает колебание катушки.
- 12000 размер подходит для сома, 8000 и 6000 для карпа и 4000 для усачей и баса.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 4000 — 71 см, размер 6000 — 89 см, размер 8000 — 91 см, размер 12000 — 93 см.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

<b>BTR4000OC</b>	380	4.8:1	0,35 мм – 130 м	RD15103
<b>BTR6000OC</b>	545	4.8:1	0,40 мм – 140 м	RD15112
<b>BTR8000OC</b>	590	4.8:1	0,40 мм – 230 м	RD15123
<b>BTR12000OC</b>	825	4.8:1	0,45 мм – 240 м	RD15133



## BAITRUNNER XT-RB

- Потрясающий черный корпус с дополнительной хромированной отделкой.
- Система Aero Wrap и 2-ступенчатая намотка, обеспечивают выдающуюся плавность и ровность намотки лески.
- AR-C шпуля для повышения производительности.
- Гибридный ХВ-7 и алюминиевый корпус для прочности и снижения веса.
- DunaBalance дает отличную балансировку при намотке на большой скорости.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 6000 — 85 см, размер 8000 — 87 см, размер 10000 — 88 см.

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** 2 Speed Oscillation + Aero Wrap II

<b>BTRXT6000RB</b>	610	4.6:1	0,30 мм – 320 м	RD15213
<b>BTRXT8000RB</b>	610	4.6:1	0,35 мм – 290 м	RD15223
<b>BTRXT10000RB</b>	610	4.6:1	0,40 мм – 260 м	RD15227





## BAITRUNNER DL

- Мощное соотношение передач 4.6:1 для превосходного управления процессом вываживания.
- Сбалансированная двойная ручка на обеих моделях.
- AR-C холоднокванная алюминиевая катушка.
- Varispeed намотка обеспечивает великолепную укладку лески.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 6000 — 85 см, размер 10000 — 87 см.

**РАЗМЕРЫ:** 6000, 10000

**ПОДШИПНИКИ:** 3+1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** двойная

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** XT-7



<b>BTRDL6000RB</b>	590	4.6:1	0,30 мм – 270 м	RD17086
<b>BTRDL10000RB</b>	595	4.6:1	0,35 мм – 350 м	RD17091

## BAITRUNNER DL

- Корпус и ротор снижают массу катушки до минимума.
- Двойная ручка обеспечивает отличный баланс и превосходную мощность намотки.
- 4.8:1 Коэффициент для получения дополнительной мощности и повышения крутящего момента.
- Длина лески, наматываемой за один оборот: размер 2500 — 68 см, размер 4000 — 75 см.
- Идеально подходит для ловли более мелкой рыбы и специализированной рыбалки, включая ловлю карпа и усача, а также ловли хищника на мёртвую рыбку.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 3+1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** двойная

**ЗАПАСНАЯ ШПУЛЯ:** XT-7



<b>BTRDL2500FB</b>	360	4.8:1	0,25 мм – 160 м	RD17056
<b>BTRDL4000FB</b>	415	4.8:1	0,30 мм – 180 м	RD17063



## BAITRUNNER ST

- BAITRUNNER начального уровня размерами 6000 и 10000.
- Сбалансированная двойная ручка на обеих моделях.
- XT-7 шпуля и ротор снижают вес катушки до минимума.
- 4.6:1 передаточное число обеспечивает быструю намотку.
- Super Stopper II для мгновенного и безотказного антиверса.
- Длина лески, наматываемой за один оборот:  
размер 6000 — 85 см, размер 10000 — 87 см.

**РАЗМЕРЫ:** 6000, 10000

**ПОДШИПНИКИ:** 1+1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** двойная



<b>BTRST6000RB</b>	550	4.6:1	0,30 мм – 270 м	RD16818
<b>BTRST10000RB</b>	555	4.6:1	0,35 мм – 350 м	RD16822

## BAITRUNNER ST

- Очень доступный, маленький BAITRUNNER начального уровня, подходящий для любого рыболова.
- Varispeed намотка превосходно укладывает леску на барабан катушки.
- Технология Super Stopper II гарантирует мгновенную остановку при вываживании.
- XT-7 корпус и ротор снижают вес катушки до минимума.
- Длина лески, наматываемой за один оборот:  
размер 2500 — 68 см, размер 4000 — 75 см.

**РАЗМЕРЫ:** 2500, 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 1+1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

**РУЧКА:** одинарная



<b>BTRST2500FB</b>	310	4.8:1	0,25 мм – 160 м	RD16826
<b>BTRST4000FB</b>	355	4.8:1	0,35 мм – 130 м	RD16830

## БАЙТКАСТИНГ

Популярность байт-барabanов растёт, поскольку все больше рыбаков обращаются к рыбам-хищникам по всей Европе. Лёгкая конструкция в сочетании с исключительно прямым контактом делают байткастинговые или небольшие катушки мультипликаторного типа чрезвычайно эффективными и полезными. Почти все катушки SHIMANO теперь оснащены технологией управления намоткой лески для бесперебойной работы.



- 52 CALCUTTA CONQUEST
- 54 CALCUTTA D / CARDIFF A / CORVALUS
- 56 BAITCASTING BRAKE SYSTEM
- 57 METANIUM DC
- 58 ALDERBARAN BFS XG / MGL
- 59 BANTAM MGL / TRANX
- 60 CURADO DC
- 62 SLX DC
- 63 CURADO 201 / CURADO 71 / GRAPPLER BB
- 64 SLX XT
- 65 CITICA 201 / SLX 151 / CAIUS 151



# МАЛ, ДА УДАЛ

## CALCUTTA CONQUEST

- Флагман мультипликаторов SHIMANO — техническое совершенство с невероятным внешним видом.
- Сочетание технологий X-Ship и MicroModule, 12 шариковых и один роликовый подшипник обеспечивают чёткую работу.
- Тормозная система 8 pin VBS для точных забросов.
- Система Exciting Drag Sound system для использования при ловле троллингом.
- Идеальна для ловли средними и большими приманками, а так же для лёгкого троллинга.
- Защищена от морской воды.

**РАЗМЕРЫ:** 301

**ПОДШИПНИКИ:** 12 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



CTCNQ301A



330



6.2:1



0,25 мм – 255 м



-



# ПРОЧНАЯ И НАДЁЖНАЯ

## CALCUTTA

- Вероятно, самая сильная и надёжная катушка с 20-летней репутацией.
- X-Ship для большей жёсткости и огромной мощности вываживания даже под нагрузкой большой пойманной рыбы.
- Широко известная Variable Brake System от SHIMANO даёт катушке постоянную скорость вращения при забросе даже лёгких приманок.
- Фрикцион Dartanium Drag, обеспечивает более широкий диапазон настроек. Всё это даёт рыболову дополнительную уверенность в битве с агрессивной рыбой.
- Super Free System для более лёгкого наматывания лески.

**РАЗМЕРЫ:** 201

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



CT201D



265



5.7:1



0,25 мм – 255 м



BNT4403





## CARDIFF

- Простой в использовании мультипликатор под левую руку.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или при использовании тяжелых приманок.
- Широко известная Variable Brake System от SHIMANO дает катушке постоянную скорость вращения для оптимального заброса.
- Система улучшает дальность заброса.
- Литая алюминиевая рама и точная алюминиевая шпуля обеспечивают катушке исключительную прочность.
- Передаточное отношение 5.8:1 и четыре подшипника A-RB делают катушку подходящей для рыболовных приманок, требующих высокоскоростной катушки.

**РАЗМЕРЫ:** 201, 301, 401

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



<b>CDF201A</b>	230	5.8:1	0,25 мм – 255 м	BNT3303
<b>CDF301A</b>	252	5.8:1	0,30 мм – 235 м	BNT3318
<b>CDF401A</b>	337	5.2:1	0,35 мм – 270 м	BNT3102

## CORVALUS

- Простой в использовании леворукий мультипликатор со встроенной системой LevelWind.
- Идеально подходит для пресноводного троллинга или использования тяжёлых приманок.
- Полностью регулируемая тормозная система (VBS) обеспечивает отличный заброс.
- Позволяет мгновенно реагировать на любую ситуацию.
- Эргономичная конструкция золотникового стержня.

**РАЗМЕРЫ:** 301, 401

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



<b>CVL301</b>	309	5.2:1	0,30 мм – 245 м	BNT3194
<b>CVL401</b>	335	5.2:1	0,35 мм – 270 м	BNT3195



I-DC — передовая цифровая система, использующая микрокомпьютер для настройки сопротивления при забросе. Механизм тормоза может быть настроен с использованием полуавтоматической системы для различных типов лески.

Особенностью этой революционной системы является магнит на валу шпули, вырабатывающий электричество при вращении внутри медной проволочной катушки на корпусе. Тормозное усилие мгновенно контролируется от 0 до 100%. Батареи не нужны, так как энергию генерирует микрокомпьютер.

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Работа тормозной системы имеет большое значение при ловле с мультипликаторными катушками.

SHIMANO предлагает три различных варианта тормозных систем катушки, TB, SVS и I-DC5 для управления забросом приманки.



Система FTB предназначена для лёгких и сверхлёгких приманок, использует механизм с перемещающимися магнитами, который монтируется на раме катушки, а не на шпуле. Это позволяет шпуле двигаться практически без трения. Регулировка выполняется с помощью внешнего диска.



SVS Infinity — это центробежный тормоз, который использует небольшие грузики внутри катушки для активного торможения. Настройки торможения могут быть произведены с помощью внешнего диска. Кроме того, грузики могут быть включены или отключены для регулировки усилия подтормаживания.



# МАКСИМАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

## *Metanium DC*

- Очень лёгкая байткастинговая катушка с магниевым корпусом Hagane Body, идеальна для ловли приманками весом от 5 до 30 граммов.
- Передовая система I-DC5 для контроля заброса — 15 различных настроек в зависимости от типа лески и веса приманки.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают невероятную работу катушки.
- Шпуля S3D уменьшает вибрации при забросе.
- Настройки заброса:
  1. Большие приманки (18–30 г)
  2. Средние приманки (10–20 г)
  3. Маленькие приманки (8–12 г)
  4. Микроприманки (5–8 г)
 А. Автонастройка позволит выбрать оптимальные настройки тормозного усилия.

**РАЗМЕРЫ:** 101

**ПОДШИПНИКИ:** 9+1

**РУЧКА:** удобная двойная



**METDC101HG**

**METDC101XG**

190	7.4:1	0,25 мм – 150 м	03379-0082
195	8.5:1	0,25 мм – 150 м	BNT5979





## ALDEBARAN BFS XG

- Лёгкий алюминиевый корпус Hagane с боковыми пластинами C14+.
- Передача X-Ship для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при намотке лески.
- FTB (Тормозная система Finesse Tune). Самая лёгкая система регулировки тормозов SHIMANO для оптимальной работы со сверхлёгкими приманками.

**РАЗМЕРЫ:** XG  
**ПОДШИПНИКИ:** 9 + 1  
**РУЧКА:** удобная двойная



5R941000

130 8.0:1 0,23 мм – 50 м 30008-0077



## ALDEBARAN MGL

- Очень лёгкая байткастинговая катушка с магниевым корпусом Hagane Body, идеально для ловли приманками ультралайт.
- Легкая шпуля MGL с низкой инерцией обеспечивает точные и дальние забросы лёгких приманок.
- Настройки тормоза до 4.5 кг для максимального контроля при вываживании большой рыбы.
- Технология X-Ship обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Шпуля S3D уменьшает вибрации при забросе.

**РАЗМЕРЫ:** 51  
**ПОДШИПНИКИ:** 9 + 1  
**РУЧКА:** удобная двойная



ALDMGL51  
 ALDMGL51HG

135 6.5:1 0,25 мм – 100 м BNT5876  
 135 7.4:1 0,25 мм – 100 м BNT5876



## Bantam MGL

- Алюминиевый холоднокованный корпус Core Solid Hagane Body обеспечивает невероятную жёсткость.
- Новая тормозная система SVS Infinity breaking system обеспечивает точную настройку при ловле приманками.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Может использоваться для ловли в солёной воде.

**РАЗМЕРЫ:** 151

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



<b>BANTMGL151</b>	215	6.2:1	0,33 мм – 100 м	BNT5805
<b>BANTMGL151HG</b>	220	7.1:1	0,33 мм – 100 м	BNT5805
<b>BANTMGL151XG</b>	225	8.1:1	0,33 мм – 100 м	BNT5805

## TRANX

- Подходит для использования в пресной или солёной воде.
- Идеально подходит для работы с большими приманками и ловли большой рыбы.
- Максимальный вес вытаскиваемой рыбы более 10 кг!
- CoreProtect обеспечивает долговечность работы в самых суровых условиях.
- Катушка S3D со сверхлёгким вращением и сниженной вибрацией.
- Отдельно можно заказать двойную ручку (арт.: BNT5527) для моделей HG.

**РАЗМЕРЫ:** 301, 401

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная (301A, 401A),  
одинарная с большой рукояткой (301HGA, 401 HGA)



<b>TRX301A</b>	330	5.8:1	0,30 мм – 235 м	BNT5522
<b>TRX301HGA</b>	330	7.6:1	0,30 мм – 235 м	BNT5522
<b>TRX401A</b>	340	5.8:1	0,30 мм – 270 м	BNT5619
<b>TRX401HGA</b>	340	7.6:1	0,30 мм – 270 м	BNT5619

# УМНЫЙ ЗАБРОС

## CURADO DC

- Недорогая катушка с системой цифрового контроля заброса I-DC4.
- Технологии MicroModule и X-Ship обеспечивают передачу усилия от ручки на шпулю без потерь.
- Тормозное усилие 5 кг для вываживания большой рыбы.
- Функции настройки заброса:
  1. Режим Max Distance: идеален для дальних забросов.
  2. Режим Braid/mono: для выбора типа лески.
  3. Режим Fluorocarbon: для ловли на флюорокарбон.
  4. Режим Skipping: больше тормозного усилия при ловле на большие приманки.

**РАЗМЕРЫ:** 151

**ПОДШИПНИКИ:** 6 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



CUDC151	220	6.2:1	0,33 мм – 100 м	BNT5900
CUDC151HG	220	7.4:1	0,33 мм – 100 м	BNT5900
CUDC151XG	225	8.5:1	0,33 мм – 100 м	BNT5900



ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

ВІС РІГ КАТУШКИ

БАЙТГРАННЕР

**БАЙТКАСТИНГ**

МОРСКОЙ СПІННІНГ

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ

# НИКАКИХ СБОЕВ

## SLX DC

НОВИНКА

- Усовершенствованная байткастинговая катушка с микропроцессорной системой i-DC4, разработанная под приманки различных размеров.
- Цифровые настройки позволяют моментально выбрать режим максимальной дальности, плетёной лески или мононити, фторуглеродной лески, скиппинга.
- Батарейки не требуются: электричество для микропроцессора вырабатывается вращением шпули.
- Корпус типа Nagane Body для лёгкости и прочности.
- Лесоукладыватель для равномерной укладки лески.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при забросе.
- Есть модификации с тремя различными скоростями, на любой вкус.

**РАЗМЕРЫ:** 151

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



SLXDC151



215



6.3:1



10 мм – 120 м



-

SLXDC151HG

215

7.2:1

10 мм – 120 м

-

SLXDC151XG

215

8.2:1

10 мм – 120 м

-



## CURADO

- Преемник известного Curado 201 I с системой Micromodule Gear и шпулей Stable Spool.
- Центробежная тормозная система SVS контролирует скорость вращения шпули для контролируемого заброса.
- Предназначена для пресноводной рыбалки, но также может выдерживать жёсткие условия солёной воды.

**ПОДШИПНИКИ:** 6 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

	g	Ratio	Line	Spool
CU201K	215	6.2:1	0,20 мм – 225 м	BNT5675
CU201HGK	215	7.4:1	0,20 мм – 225 м	BNT5675
CU201XGK	220	8.5:1	0,20 мм – 225 м	BNT5675

## CURADO 71

- Лёгкий алюминиевый корпус Hagane.
- Передача X-Ship для обеспечения максимальной эффективности передачи энергии.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при намотке лески.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

	g	Ratio	Line	Spool
CU71XG	185	8.2:1	0,25 мм – 150 м	BNT5345

## GRAPPLER BB

- Лёгкий корпус C14+.
- Идеально подходит для лёгкого джиггинга.
- Весит всего 185 г для снижения усталости и увеличения контроля за поклёвкой.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Длинная рукоятка (51 мм).

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

	g	Ratio	Line	Spool
16GRAPBB201HG	185	7.2:1	0,20 мм – 225 м	03566-0075



# РЫБАЛКА БЕЗ КОНЦА

## SLX XT НОВИНКА

- Недорогая катушка, идеальная для рыболовов-универсалов.
- Лёгкий и компактный алюминиевый корпус типа Hagane Body.
- Длинная ручка (45/48 мм) для лучшей тяги.
- Шпуля S3D для снижения вибрации при забросе.
- Лесоукладыватель для равномерной укладки лески.
- Модификация XT оснащена новой тормозной системой SVS Infinity с наружной регулировкой колесиком.
- Лёгкая алюминиевая шпуля.
- Есть модификации с тремя различными скоростями, на любой вкус.

**РАЗМЕРЫ:** 151

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1

**РУЧКА:** удобная двойная



SLXXT151



205



6.3:1



0,25 мм – 150 м



BNT5959

SLXXT151HG

205

7.2:1

0,25 мм – 150 м

BNT5959

SLXXT151XG

205

8.2:1

0,25 мм – 150 м

BNT5959





# CITICA

- Компактный корпус из алюминия для снижения веса и повышенной прочности.
- Передача X-Ship для максимальной эффективности.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Система LevelWind увеличивает дальность заброса.
- Супер-быстрая модель HG — передаточное отношение 7.2:1 извлекает 77 см лески за один оборот ручки.

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

C1201HG



210



7,2:1



0,30 мм – 150 м



BNT5074



# SLX

- Прекрасное соотношение цена/качество, алюминиевый корпус Hagane Body
- Длинная ручка 45/48 мм
- Шпуля S3D для уменьшения вибраций при забросе
- Доступна в трёх версиях : передаточные числа до 8.2:1

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

SLX151



195



6,3:1



0,25 мм – 150 м



BNT5959

SLX151HG

195

7,2:1

0,25 мм – 150 м

BNT5959

SLX151XG

195

8,2:1

0,25 мм – 150 м

BNT5959



# CAIUS

НОВИНКА

- Подходит под левую руку.
- Очень прост в эксплуатации, благодаря простым в использовании функциям.
- Рама XT-7 и алюминиевая шпуля для снижения веса.
- Тормозная система SVS для широкого управления забросом.
- Super Stopper II для защиты от поломок.

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1 | **РУЧКА:** удобная двойная

C1515HGB



210



7,2:1



10 мм – 120 м



BNT5412



# ДВОЙНАЯ ВЛАГОЗАЩИТА ДЛЯ МОРСКОЙ ЛОВЛИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ




Проникновение солёной воды внутрь катушки может вызвать серьёзные проблемы в её работе. Поэтому крайне важно повысить водостойкость спиннинговых катушек, предназначенных для морской рыбалки, не ухудшая их свойств.

Двойная защита предусматривает систему **X-SHIELD** для корпуса и **X-PROTECT** для ротора, предотвращая попадание морской воды на механизмы внутри катушки.

# МОЩНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД РЫБОЙ



Система разработана, чтобы сделать более плавным сход лески при больших нагрузках. Каждый диск фрикциона изготовлен из металла и углеволокна с высокой устойчивостью к износу. С помощью опор с двух сторон шпули удается достичь максимально качественной работы фрикциона, превосходной стабильности и долговечности.




Система подшпульных подшипников на главном валу предотвращает расшатывание шпули и обеспечивает стабильную и плавную работу фрикциона, особенно в начале вываживания.




# HEATSINK DRAG

С помощью технологии **Heatsink Drag** (фрикцион с теплоотводом) появляется возможность отводить до 50% тепла при нагреве шпули во время вываживания сильной рыбы. Охлаждением шпули и фрикционных шайб достигается наибольшая эффективность работы тормоза.




# МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛИЕ ФРИКЦИОНА (КГ)




## КАТУШКИ ДЛЯ СОЛЁНОЙ ВОДЫ

Проникновение солёной воды внутрь катушки может вызвать серьёзные проблемы. Поэтому крайне важно повысить водозащищённость, не ухудшая технические свойства катушек. SHIMANO добивается этого, используя технологии X-SHIELD для защиты корпуса и X-PROTECT для защиты ротора. Эти технологии можно встретить на многих последних моделях SHIMANO.



- 68 STELLA SW-C
- 70 STELLA SW-B
- 71 TWINPOWER SW-B
- 72 SARAGOSA SW
- SPHEROS SW
- SOCORRO SW



# БЕСКОНЕЧНАЯ СИЛА

## STELLA SW НОВИНКА

- Непревзойденная морская спиннинговая катушка, знаменитая во всем мире своим несравненным совершенством.
- Технологии Hagane Gear и Hagane Body для максимальной прочности и надежности.
- Новый принцип Infinity Drive увеличивает крутящий момент в пределах 26%, обеспечивая более плавное и легкое вращение при одновременном увеличении тяги.
- Улучшенные системы X Protect и X Shield для наивысшего уровня защиты от морской воды.
- Принцип Silent Drive: доработка механизма уменьшает микролюфт ручки и снижает шум при вращении.
- X Tough Drag: усовершенствованный тормоз с повышенным тормозным усилием и улучшенной регулировкой.
- Технология HeatSink отводит тепло, возникающее при работе тормоза под экстремальной нагрузкой, позволяя сохранить изначальную настройку тормоза и избежать повреждения лески от перегрева.
- Размер «8000» отличается смещенной ручкой нового типа и компактным ротором, момент инерции у которого уменьшен на 23%.
- Система Aero Wrap и шпуля типа AR-C для максимальной дальности заброса.

**РАЗМЕРЫ:** 8000, 10000, 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 13 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap II


**РУЧКА:** алюминиевая с круглой головкой из материала C14+ (10000, 14000 с овально-круглой головкой из материала Septon)

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да (X-Shield)



STLSW8000HGC	625	5.6:1	0.37 мм – 275 м	-
STLSW8000PGC	625	4.9:1	0.37 мм – 275 м	-
STLSW10000PGC	670	4.9:1	0.40 мм – 300 м	-
STLSW14000XGC	675	6.2:1	0.40 мм – 330 м	-





ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

BIG PIT Катушки

БАЙТРАННЕР

БАЙТКАСТИНГ

МОРСКОЙ СПИННИНГ

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ

# МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

## STELLA SW

- Отличная катушка для соленой воды.
- X-Protect и X-Shield для защиты от солёной воды.
- X-Tough Drag – повышенное сопротивление, обеспечивающее более мощное управление и регулировку.
- X-Rigid Gear в сочетании с X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Aero Wrap и AR-C для максимальной производительности намотки лески.
- Широкий диапазон размеров и скоростей вращения в соответствии с требованиями всех морских рыбаков.

**РАЗМЕРЫ:** 4000, 5000, 8000, 18000, 20000, 30000

**ПОДШИПНИКИ:** 14 + 1

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да (X-Shield)



STL4000SWBXG	380	6.2:1	0,31 мм – 170 м	RD15896
STL5000SWBXG	435	6.2:1	0,33 мм – 200 м	RD15688
STL8000SWBHG	675	5.6:1	0,37 мм – 275 м	RD15764
STL8000SWBPG	675	4.9:1	0,37 мм – 275 м	RD15764
STL10000SWBPG	685	4.9:1	0,40 мм – 300 м	RD15765
STL14000SWBXG	690	6.2:1	0,40 мм – 330 м	RD15766
STL18000SWBHG	875	5.7:1	0,52 мм – 310 м	RD15894
STL20000SWBPG	885	4.4:1	0,52 мм – 350 м	RD15893
STL30000SWB	990	4.4:1	0,62 мм – 400 м	RD15895



Круглая ручка на меньших размерах от 4000 до 8000

Яйцеобразная ручка на больших размерах от 10000 до 30000



# НЕПРЕВЗОЙДЁННОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

## TWIN POWER SW

- Hagane Body and Gear для рыбалки в экстремальных условиях.
- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Тяжелая холоднокованная шпуля с конструкцией AR-C для намотки лески в экстремальных условиях.
- X-Shield водостойкое сопротивление с X-Tough карбоновыми шайбами.
- Алюминиевый корпус X-Shield.
- Алюминиевый ротор X-Protect.
- Aero Wrap укладка для отличной намотки моно или плетёной лески.
- Модели XG имеют высокую скорость: 6.2: 1.
- Модели PG имеют более медленные 4.9: 1.

**РАЗМЕРЫ:** 4000, 5000, 8000, 10000, 14000

**ПОДШИПНИКИ:** 11 + 1 (4000/5000), 10 + 1 (8000-14000)

**ЛЕСОУКЛАДКА:** Aero Wrap

**РУЧКА:** складная, одинарная, выточенная из алюминия

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да (X-Shield)



TR4000SWBXG  
TR5000SWBXG  
TR8000SWBPG  
TR10000SWBPG  
TR14000SWBXG

Размер	Скорость	Диаметр лески	Длина лески	Модель
355	6.2:1	0,31 мм	170 м	RD17071
420	6.2:1	0,33 мм	200 м	RD17019
635	4.9:1	0,37 мм	275 м	RD16961
650	4.9:1	0,40 мм	300 м	RD17005
650	6.2:1	0,40 мм	330 м	RD17008

Круглая ручка на меньших размерах от EVA (4000) до C14+ (5000, 8000)

Яйцеобразная ручка на больших размерах от 10000 до 14000





## Saragosa SW

- Широкий діапазон розмірів.
- Корпус Hagane изготовлен из материала XGT-7.
- X-Shield водонепроницаемый и защищённый корпус.
- Механизм X-Ship и Hagane для мощной тяги.
- Сверхмощные 20000 и 25000 размеры.
- Varispeed II и шпуля AR-C увеличения дальности заброса.

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1 / 6+1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

SRG5000SW	455	5.7:1	0,35 мм – 175 м	RD16325
SRG6000SW	465	5.7:1	0,35 мм – 240 м	RD16363
SRG8000SW	688	5.6:1	0,40 мм – 230 м	RD16284
SRG10000SW	689	4.9:1	0,47 мм – 210 м	RD16315
SRG20000SW	945	4.4:1	0,62 мм – 240 м	RD16228
SRG25000SW	970	4.4:1	0,52 мм – 400 м	RD16277



**НОВИНКА**



## SPHEROS SW

- Корпус Hagane и ротор XGT-7 (X-Protect).
- Передача X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Varispeed II и AR-C для увеличения дальности заброса.
- Мощный фрикцион — 18 кг для размера 20000.
- Super Stopper II обеспечивает бесконечный антиреверс, который всегда используется для обеспечения безопасности.

**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

SPC3000HGSW	260	6.0:1	0,25 мм – 210 м	-	<b>НОВИНКА</b>
SP3000XGSW	290	6.2:1	0,25 мм – 210 м	-	<b>НОВИНКА</b>
SP4000XGSW	290	6.2:1	0,30 мм – 180 м	-	<b>НОВИНКА</b>
SP5000SW	455	4.6:1	0,37 мм – 150 м	RD16570	
SP6000SW	460	4.6:1	0,37 мм – 190 м	RD16585	
SP8000SW	700	4.9:1	0,40 мм – 230 м	RD16552	
SP10000SW	715	4.9:1	0,40 мм – 300 м	RD16567	
SP20000SW	930	4.4:1	0,52 мм – 350 м	RD16536	



## SOCORRO SW

- Среднеразмерная морская катушка, предлагающая отличное соотношение цены и качества.
- Hagane Gear и X-Ship для максимальной мощности и эффективности намотки.
- Водонепроницаемость по технологии Cross Carbon Drag гарантированная.
- Холоднокованная шпуля AR-C для увеличения дальности заброса.


**ПОДШИПНИКИ:** 4 + 1 | **ЛЕСОУКЛАДКА:** Varispeed II

SOC5000SW	440	4.6:1	0,37 мм – 150 м	RD17411
SOC6000SW	445	4.6:1	0,37 мм – 190 м	RD17430
SOC8000SW	640	4.9:1	0,40 мм – 230 м	RD17433
SOC10000SW	665	4.9:1	0,40 мм – 300 м	RD17454



## МУЛЬТИ- ПЛИКАТОРНЫЕ КАТУШКИ

Мультипликаторные катушки SHIMANO имеют заслуженную репутацию во всём мире как надёжные и передовые. Им доверяют рыбаки всех специализаций: от профессионалов, которые ловят гигантских марлинов, тунца и акул, до рыбаков, которые ловят щуку и сома в пресной воде. Созданные без компромиссов, мультипликаторные катушки SHIMANO доступны в широком диапазоне типоразмеров и характеристик.



- 74 TIAGRA
- 75 TALICA / TALICA II
- 76 OCEA JIGGER
- 77 OCEA CALCUTTA
- 78 TYRNOS / TYRNOS II  
TLD / TLD II
- 79 SPEEDMASTER
- 80 TORIUM  
TEKOTA
- 81 CHARTER SPECIAL  
TR 200
- 82 PLAYS 4000  
BEASTMASTER



# ЛИДЕР РЫНКА

## TIAGRA

- Мировой лидер на рынке крупных катушек.
- Корпус Hagane максимальной прочности.
- Холоднокованная алюминиевая шпуля.
- Двухскоростная передача.
- Двухдисковая система фрикциона.

**РАЗМЕРЫ:** 30, 50, 80

**ПОДШИПНИКИ:** 4

**РУЧКА:** одинарная стальная

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



<b>TI30A</b>	1486	3.9:1/1:1.7	50 lb – 385 м	TT0694
<b>TI30WLRSA</b>	1576	3.9:1/1:1.7	50 lb – 520 м	TT0699
<b>TI50WLRSA</b>	2447	3.1:1/1:1.3	80 lb – 500 м	TT0725
<b>TI80WA</b>	3266	2.5:1/1:1.3	80 lb – 870 м	TT0733



# МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ

**НОВИНКА МОДЕЛИ**

## TALICA / TALICA II

- Нагапе корпус с максимальной прочностью.
- E.I. Антикоррозийная обработка поверхности для устойчивости к морской воде.
- Доступны две скорости и односкоростные версии.
- Латунные шестерни для надёжности.

**РАЗМЕРЫ:** 12, 16, 20, 25, 50

**ПОДШИПНИКИ:** 6

**РУЧКА:** одинарная стальная

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



**1 SPEED**


Model	Weight (g)	Ratio	Capacity (lb - m)	Model
TAC12	655	5.7:1	25 lb - 255 м	TGT1586
TAC16	669	5.7:1	30 lb - 275 м	TGT1602

**2 SPEED**

TAC16II	750	5.7:1/3.1:1	30 lb - 275 м	TGT1602
TAC20IIICAM	920	5.2:1/3.1:1	40 lb - 320 м	-
TAC25IIICAM	950	5.2:1/3.1:1	50 lb - 340 м	TGT1727
TAC50IIIGR	1588	3.8:1/1.7:1	50 lb - 640 м	TGT1958



**НОВИНКА  
НОВИНКА**



# УЗКАЯ ШПУЛЯ

## OCEA JIGGER

- Разработана для различных видов ловли, особенно для джиггинга.
- Корпус Hagane для максимальной прочности под нагрузкой.
- Микромодульная шестерня с 8 экранированными подшипниками A-RB плюс роликовый подшипник.
- Водонепроницаемый карбоновый фрикцион.
- X-Protect предотвращает проникновение воды.
- Защита от соли — система EI.
- Модель High Gear извлекает 117 см лески за поворот ручки.
- Более мощная модель извлекает 96 см лески.

**РАЗМЕРЫ:** 2001

**ПОДШИПНИКИ:** 8 + 1

**РУЧКА:** одинарная

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



5RL02211H

595 6.2:1 0,33 мм – 400 м 03672-0074

5RL02211P

595 5.1:1 0,33 мм – 400 м 03674-0074



# ЛЁГКИЙ МОРСКОЙ ДЖИГ

## OCEA CALCUTTA

- Предназначена для джиггинга в морской воде.
- Корпус Hagane максимально прочный.
- Передача X-Ship с пятью закрытыми подшипниками A-RB плюс роликовый подшипник.
- Super Free spool имеет водонепроницаемый фрикцион с помощью технологии SHIMANO Exciting Drag Sound.
- Водозащищённость от солёной воды.
- Clicker System лесоукладыватель для превосходного контроля укладки лески.
- Наматывает 81 см лески за оборот ручки.

**РАЗМЕРЫ:** 301

**ПОДШИПНИКИ:** 5 + 1

**РУЧКА:** одинарная

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



5RH710301



3.50



6.0:1



0,28 мм – 200 м



03059-0085





## TYRNOS TYRNOS II

- Мощный рычаг фрикциона.
- Катушки большего размера предназначены для очень большой рыбы в глубокой воде. Меньшие модели, подходящие для более мелких пород рыб, имеют дополнительную силу, и могут работать с рыбой средних размеров.
- Алюминиевая рама сохраняет подвижные детали в точном соответствии для повышения эффективности и долговечности.
- Определённые технические особенности включают алюминиевую ручку, шпулю Duraluminium, шестерни из нержавеющей стали и водонепроницаемое покрытие и общую систему Clicker.

**РАЗМЕРЫ:** 16, 20, 30, 50LRS (Long Range Special)

**ПОДШИПНИКИ:** 4

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



<b>1 SPEED MODELS</b>				
<b>TYR16</b>	819	5.0:1	25 lb – 385 м	TGT1164
<b>TYR20</b>	1021	5.0:1	30 lb – 410 м	-
<b>TYR30</b>	1080	5.0:1	40 lb – 410 м	TGT0847
<b>2 SPEED MODELS</b>				
<b>TYR20II</b>	1110	5.0:1/2.0:1	30 lb – 410 м	TGT0824
<b>TYR30II</b>	1160	5.0:1/2.0:1	40 lb – 410 м	TGT0847
<b>TYR50II LRS</b>	1625	4.0:1/1.5:1	50 lb – 640 м	TGT1427

## TLD TLD II

- Знаменитая катушка SHIMANO, используется во всём мире в пресной и морской воде.
- Широко рассматривается как промышленный стандарт с точки зрения доступных, высокопроизводительных рычажных мультипликаторов сопротивления.
- Рычаг фрикциона легко регулируется.
- Подходит как для монолески, так и для плетёной лески.
- Идеально подходит для ловли на широкий круг приманок: как на натуральные, так и на искусственные приманки.
- TLD 2 Скорость вращения может быть переключена от отношения 4.0:1 к соотношению 1.7:1 с нажатием кнопки.

**РАЗМЕРЫ:** 15, 20, 25, 30, 50

**ПОДШИПНИКИ:** 4

**РУЧКА:** Power Handle (TLD – алюминиевая / TLD II SP – стальная)

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



<b>1 SPEED MODELS</b>				
<b>TLD15</b>	527	4.0:1	20 lb – 410 м	-
<b>TLD20</b>	670	3.6:1	30 lb – 410 м	TLD0174
<b>TLD25</b>	695	3.6:1	30 lb – 550 м	TLD0177
<b>2 SPEED MODELS</b>				
<b>TLD20IIA</b>	1026	4.0:1/1.7:1	30 lb – 410 м	TT0781
<b>TLD30IIA</b>	1064	4.0:1/1.7:1	30 lb – 550 м	TT0790
<b>TLD50IIA</b>	1624	3.5:1/1.4:1	50 lb – 640 м	TT0381

# ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## *SpeedMaster* LD II НОВИНКА

- Надёжная двухскоростная катушка с рычажным тормозом, разработанная для ловли стоя. Может использоваться для заброса приманок.
- Алюминиевый корпус Hagane Body типа S Compact Body для прочности и удобства работы.
- Благодаря громкой трещотке идеальна для ловли на живца.
- Две скорости для универсальности применения.

**РАЗМЕРЫ:** 12, 16

**ПОДШИПНИКИ:** 4

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая с головкой в форме яйца

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



SPM12II	740	5.7:1/3.1:1	20 lb – 350 м	-
SPM16II	760	5.7:1/3.1:1	20 lb – 440 м	-





## TORIUM

- Компактный (S) алюминиевый корпус для удобства и использования в жёстких условиях.
- Латунные шестерни с высокой скоростью 6.2:1 извлечения — 117 см лески за оборот ручки.
- Cross carbon drag для плавной работы с максимальной нагрузкой до 11 кг.
- Холоднокованая алюминиевая шпуля.
- Микрорегулируемая система тяги.

**РАЗМЕРЫ:** 14, 16, 20, 30

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**РУЧКА:** одинарная, холоднокованый алюминий



<b>TOR14HGA</b>	425	6.3:1	14 lb – 275 м	TGT2238
<b>TOR16HGA</b>	535	6.2:1	16 lb – 410 м	TGT2084
<b>TOR20HGA</b>	545	6.2:1	20 lb – 385 м	TGT2093
<b>TOR30HGA</b>	560	6.2:1	30 lb – 320 м	TGT2095
<b>LEFT-HAND MODELS</b>				
<b>TOR16HGAL</b>	535	6.2:1	16 lb – 410 м	TGT2084
<b>TOR20HGAL</b>	545	6.2:1	20 lb – 385 м	TGT2093
<b>TOR30HGAL</b>	560	6.2:1	30 lb – 320 м	TGT2095

## TEKOTA

- Невероятно крепкий компактный (S) корпус Hagane.
- Передаточное соотношение 6.3:1.
- Прекрасная лесопротяжка с технологией Level wind.
- Легко настраиваемый тормоз Star Drag.
- Доступна с опцией – счётчик лески.

**РАЗМЕРЫ:** 500, 501, 600, 601, 700

**ПОДШИПНИКИ:** 3 + 1

**РУЧКА:** одинарная, холоднокованый алюминий



<b>TEK501HGLCA</b>	430	6.3:1	12 lb – 440 м	-
<b>TEK500HGLCMA</b>	430	6.3:1	12 lb – 440 м	TGT2304
<b>TEK601HGLCA</b>	450	6.3:1	20 lb – 300 м	-
<b>TEK600HGLCMA</b>	450	6.3:1	20 lb – 300 м	TGT2334
<b>TEK700LCM</b>	450	6.3:1	16 lb – 285 м	TGT1462





### Charter Special

- Вполне возможно, самый универсальный и доступный по функциональности мультипликаторный вариант катушки.
- Уникальная комбинация плавного фрикциона, LevelWind и центробежной тормозной системы.
- Жёсткая рама из графита без коррозии оказывается чрезвычайно надёжной.
- Подходит как для монолески, так и для плетёной лески.
- Выполнена с использованием механизма из нержавеющей стали и водонепроницаемой системы переключения.

**РАЗМЕРЫ:** 1000, 2000

**ПОДШИПНИКИ:** 4

**РУЧКА:** одинарная, холоднокованый алюминий

**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ:** да



TR1000LD	475	5.2:1	14 lb – 300 м	TGT0110
TR2000LD	500	5.2:1	14 lb – 440 м	TGT0118



### TR

- Идеальная катушка для начинающего рыбака.
- Лесоукладыватель обеспечивает идеальное распределение лески по катушке.
- Рычаг ClickerSystem для тонкой регулировки фрикциона.
- Одинарная стальная рукоятка обеспечивает огромную мощность вращения.
- Механизм из нержавеющей стали для высокой прочности и долговечности.

**РАЗМЕРЫ:** 200

**ПОДШИПНИКИ:** 1

**РУЧКА:** одинарная стальная



TR200G	374	4.3:1	17 lb – 365 м	
--------	-----	-------	---------------	--



## PLAYS

- Обновлённая электрическая катушка со спортивным и современным внешним видом.
- Технические характеристики: корпус Hagane, карбоновый тормоз, система анти-нагрева.
- Несколько режимов намотки, включая режим джиговой ловли.
- Сила тяги 15 кг.
- Улучшенная максимальная скорость намотки 170 м/мин.
- Максимальная сила намотки составляет 50 кг.

**РАЗМЕРЫ:** 4000

**ПОДШИПНИКИ:** 2 + 1

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



1230



3.2:1



lb/yds PE8 - 300 м



TGT2264

PLAYS4000

## BeastMaster НОВИНКА

- Высокая скорость и большой крутящий момент.
- Система терморегуляции тормоза с двойным отводом тепла препятствует перегреву.
- Максимальная сила при подматывании: 113 кгс.
- Максимальная постоянная тяга: 50 кг.
- Волнующий звук тормоза. При включенном тормозе электроника издаёт звук: чем крупнее рыба, тем сильнее звук.
- Вся необходимая информация выводится на ЖК экран.
- Удобная эргономичная ручка для ручного подматывания.

**РАЗМЕРЫ:** 9000

**ПОДШИПНИКИ:** 12 + 2

**РУЧКА:** одинарная алюминиевая



1485



3.1:1



-



-

BM9000A



# BeastMaster



ТЕХНОЛОГИИ

ПЕРЕДНИЙ ФРИКЦИОН

ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН

ВІС РІГ КАТУШКИ

БАЙТРАННЕР

БАЙТКАСТІНГ

МОРСКОЙ СПІННІНГ

МУЛЬТИПЛИКАТОРНЫЕ

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	HAGANE MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	MGL ROTOR	X-PROTECT	SILENDRIVE	G-FREE BODY	AR-С ШПУЛЯ	ONE-PIECEBALL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
<b>FRONT DRAG</b>																	
STELLA 1000 FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	170	12	64	5.1:1	3	✓
STELLA 2500 FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	205	12	78	5.3:1	9	✓
STELLA 2500 HG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	205	12	89	6.0:1	9	✓
STELLA 2500S HG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	205	12	89	6.1:1	4	✓
STELLA C3000M HG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	89	6.0:1	9	✓
STELLA C3000 FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	78	5.3:1	9	✓
STELLA C3000 XG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	210	12	94	6.4:1	9	✓
STELLA 4000 FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	255	12	87	5.3:1	11	✓
STELLA 4000 XG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	255	12	101	6.2:1	11	✓
STELLA C5000 XG FJ	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	12	101	6.2:1	11	✓
VANQUISH C2000S FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	145	11	69	5.1:1	3	✓
VANQUISH C2500S HG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	155	11	81	6.0:1	3	✓
VANQUISH 2500S FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165	11	78	5.3:1	4	✓
VANQUISH 2500SHG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	165	11	89	6.0:1	4	✓
VANQUISH C3000 FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170	11	78	5.3:1	9	✓
VANQUISH C3000M HG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	170	11	89	6.0:1	9	✓
VANQUISH 4000M HG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	205	11	95	5.8:1	11	✓
VANQUISH 4000 XG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200	11	101	6.2:1	11	✓
VANQUISH C5000 XG FB	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	220	11	101	6.2:1	11	✓
EXSENCE C3000M HG	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓		✓	✓	✓	220	11	88	6.0:1	9	✓
EXSENCE 4000M XG	✓	✓	✓	✓	MAGNESIUM	✓	✓		✓	✓	✓	245	11	99	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD C3000HG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	235	9	88	6.0:1	9	✓
TWINPOWER XD C3000XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	235	9	93	6.4:1	9	✓
TWINPOWER XD 4000XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	290	9	99	6.2:1	11	✓
TWINPOWER XD C5000XG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	300	9	103	6.2:1	11	✓
TWINPOWER C2000S	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	195	9	67	5.0:1	3	✓
TWINPOWER 2500S	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	240	9	76	5.2:1	4	✓
TWINPOWER C3000	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	245	9	76	5.2:1	9	✓
TWINPOWER C3000HG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	245	9	88	6.0:1	9	✓
TWINPOWER 4000HG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	290	9	93	5.8:1	11	✓
TWINPOWER 4000PG	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM				✓	✓	✓	290	9	70	4.4:1	11	✓
SUSTAIN 2500 FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	235	8	73	5.0:1	9	✓
SUSTAIN 2500HG FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	235	8	88	6.0:1	9	✓
SUSTAIN C3000HG FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	225	8	88	6.0:1	9	✓
SUSTAIN C3000XG FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	235	8	91	6.2:1	9	✓
SUSTAIN 4000 FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	280	8	77	4.8:1	11	✓
SUSTAIN 4000XG FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	285	8	99	6.2:1	11	✓
SUSTAIN C5000XG FI	✓	CF ALU	✓	✓	ALUMINIUM	✓			✓	✓	✓	285	8	103	6.2:1	11	✓
CARDIFF C14+ 1000S	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	170	9	66	5.0:1	3	✓
CARDIFF C14+ C3000M HG	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	200	9	88	6.0:1	9	✓
STRADIC C14+ 1000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	160	6	66	5.0:1	3	✓
STRADIC C14+ 1000 FB HG	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	160	6	79	6.0:1	3	✓
STRADIC C14+ 2500 FB	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	190	6	73	5.0:1	9	✓
STRADIC C14+ 2500 FB HG	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	190	6	88	6.0:1	9	✓
STRADIC C14+ 3000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	190	6	73	5.0:1	9	✓
STRADIC C14+ 3000 FB HG	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	190	6	88	6.0:1	9	✓
STRADIC C14+ 4000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	230	6	77	4.8:1	11	✓
STRADIC C14+ 4000 FB XG	✓	CF ALU	✓	✓	C14+	✓			✓	✓	✓	230	6	99	6.2:1	11	✓
STRADIC 1000 FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	185	6	64	5.1:1	3	✓
STRADIC 1000 HG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	185	6	75	6.0:1	3	✓
STRADIC 2500 FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	220	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC 2500 HG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	78	5.3:1	9	✓
STRADIC C3000 HG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	89	6.0:1	9	✓
STRADIC C3000 XG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	225	6	94	6.4:1	9	✓
STRADIC 4000 FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	6		5.3:1	11	✓
STRADIC 4000 MHG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	6		5.8:1	11	✓
STRADIC 4000 XG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	260	6		6.2:1	11	✓
STRADIC C5000 XG FL	✓	✓	✓	✓	ALUMINIUM		✓	✓	✓	✓	✓	265	6		6.2:1	11	✓
SOARRE BB 2000	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7	✓			✓	✓	✓	200	5	57	4.3:1	3	
SEPHIA BB 3000	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7	✓			✓	✓	✓	235	5	73	5.0:1	9	
ULTEGRA 1000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	200	5	66	5.0:1	3	
ULTEGRA 1000HG FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	200	5	79	6.0:1	3	✓
ULTEGRA 2500 FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	240	5	73	5.0:1	9	✓
ULTEGRA 2500HG FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	240	5	88	6.0:1	9	✓
ULTEGRA C3000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	240	5	73	5.0:1	9	✓
ULTEGRA C3000HG FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	240	5	88	6.0:1	9	✓
ULTEGRA 4000 FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	285	5	77	4.8:1	11	✓
ULTEGRA 4000XG FB	✓	CF ALU	✓	✓	XT-7				✓	✓	✓	285	5	99	6.2:1	11	✓

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	HAGANE MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	MGL ROTOR	X-PROTECT	SILENDRIVE	G-FREE BODY	AR-С ШПУЛЯ	ОДНО-ПЬЕСЕВАЛ	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
ULTEGRA C5000XG FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		285	5	105	6.2:1	11	✓
NASCI 500 FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		175	4	69	5.6:1	2.5	✓
NASCI 1000 FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		215	4	66	5.0:1	3	✓
NASCI C2000S FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		220	4	66	5.0:1	3	✓
NASCI C2000S FB HG		CF ALU	X		XT-7				X	✓		220	4	79	6.0:1	3	✓
NASCI 2500 FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	73	5.0:1	9	✓
NASCI 2500S FB HG		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	91	6.2:1	4	✓
NASCI C3000 FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	73	5.0:1	9	✓
NASCI C3000 FB HG		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	91	6.2:1	9	✓
NASCI 4000 FB		CF ALU	X		XT-7				X	✓		295	4	75	4.7:1	11	✓
NASCI 4000 FB XG		CF ALU	X		XT-7				X	✓		295	4	99	6.2:1	11	✓
NASCI C5000 FB XG		CF ALU	X		XT-7				X	✓		300	4	105	6.2:1	11	✓
SAHARA 500 FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		175	4	69	6.2:1	2.5	
SAHARA 1000 FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		215	4	66	5.0:1	3	
SAHARA C2000S FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		220	4	66	5.0:1	3	
SAHARA C2000HGS FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		220	4	79	6.0:1	3	
SAHARA 2500 FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	73	5.0:1	9	
SAHARA 2500HGS FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	91	6.2:1	4	
SAHARA C3000 FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	73	5.0:1	9	
SAHARA C3000HG FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		250	4	91	6.2:1	9	
SAHARA C3000DH FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		280	4	73	5.0:1	9	
SAHARA 4000 FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		295	4	75	4.7:1	11	
SAHARA 4000XG FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		295	4	99	6.2:1	11	
SAHARA C5000XG FI		CF ALU	X		XT-7				X	✓		300	4	105	6.2:1	11	
SEDONA 500FI		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		185	3	69	5.6:1	2.5	
SEDONA 1000 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA C2000S FI		CF ALU			XT-7				X	✓		215	3	66	5.0:1	3	
SEDONA C2000S-HG FI		CF ALU			XT-7				X	✓		215	3	79	6.0:1	3	
SEDONA 2500 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA 2500HG FI		CF ALU			XT-7				X	✓		245	3	91	6.2:1	4	
SEDONA 2500S FI		CF ALU			XT-7				X	✓		245	3	73	5.0:1	4	
SEDONA C3000 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		250	3	73	5.0:1	9	
SEDONA C3000HG FI		CF ALU			XT-7				X	✓		250	3	91	6.2:1	9	
SEDONA C3000DH FI		CF ALU			XT-7				X	✓		275	3	73	5.0:1	9	
SEDONA 4000 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		295	3	75	4.7:1	11	
SEDONA 4000XG FI		CF ALU			XT-7				X	✓		295	3	99	6.2:1	11	
SEDONA C5000XG FI		CF ALU			XT-7				X	✓		300	3	105	6.2:1	11	
SEDONA 6000 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		425	3	83	4.6:1	10	
SEDONA 8000 FI		CF ALU			XT-7				X	✓		615	3	94	4.9:1	11	
NEXAVE 1000 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		215	3	61	5.0:1	3	
NEXAVE 2500 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		255	3	71	5.0:1	4	
NEXAVE 2500 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		255	3	88	6.2:1	4	
NEXAVE C3000 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	3	71	5.0:1	8.5	
NEXAVE C3000 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	3	88	6.2:1	8.5	
NEXAVE 4000 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		325	3	82	5.2:1	8.5	
NEXAVE 4000 HG FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		325	3	91	5.8:1	8.5	
NEXAVE C5000 FE HG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		320	3	93	5.8:1	8.5	
NEXAVE 6000 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		595	3	91	4.9:1	8	
NEXAVE 8000 FE		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		580	3	92	4.9:1	8	
CATANA 1000 FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		215	2	61	5.0:1	3	
CATANA 2500 FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	2	71	5.0:1	4	
CATANA 2500 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	2	88	6.2:1	4	
CATANA C3000 FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	2	71	5.0:1	8.5	
CATANA C3000 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		260	2	89	6.2:1	8.5	
CATANA 4000 FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		335	2	82	5.2:1	8.5	
CATANA 4000 HG FD		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		335	2	91	5.8:1	8.5	
SIENNA 500 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		195	3	69	5.6:1	2	
SIENNA 1000 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		225	3	66	5.0:1	3	
SIENNA 2000 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA 2500 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	3	71	5.0:1	4	
SIENNA 2500 HG FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	3	88	6.2:1	4	
SIENNA C3000 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	3	71	5.0:1	8.5	
SIENNA 4000 FG		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		320	3	82	5.2:1	8.5	
FX 1000 FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		225	2	66	5.0:1	3	
FX 2000 FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX 2500 FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	2	71	5.0:1	4	
FX 2500 HG FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	2	88	6.2:1	4	
FX C3000 FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		250	2	71	5.0:1	8.5	
FX 4000 FC		ZINC DIECAST			XT-7				X	✓		320	2	82	5.2:1	8.5	

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	МАТЕРИАЛ ШПУЛИ, ТИП	AR-C SPOOL	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILLATION	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	LINE RETRIEVE PER CRANK(CM)	ПЕРЕДАЧА	ЛЕСОЁМКОСТЬ	DRAG TYPE	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	DRAG TECHNOLOGY
<b>ЗАДНИЙ ФРИКЦИОН</b>														
STRADIC Ci4+ 2500RA		COLD FORGED ALU	✓	Ci4+		✓	255	5	98	6.0:1	0,20 мм – 240 м	RD II	2.5	FIIGHTIN' DRAG
STRADIC Ci4+ 4000RA		COLD FORGED ALU	✓	Ci4+		✓	310	5	93	5.2:1	0,25 мм – 260 м	RD II	3	FIIGHTIN' DRAG
SUPER GT 2500 RD		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			290	3	82	5.0:1	0,20 мм – 240 м	RD II	2.5	FIIGHTIN' DRAG
SUPER GT 4000 RD		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			355	3	86	4.8:1	0,25 мм – 260 м	RD II	3	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 1000 R		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			255	3	69	5.2:1	0,20 мм – 140 м	RD II	2	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 2500 R		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			275	3	76	5.2:1	0,25 мм – 160 м	RD II	2	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 3000 SR		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			280	3	76	5.2:1	0,25 мм – 140 м	RD II	2	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 4000 R		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			320	3	82	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD II	3	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 2500 DHR		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			335	3	76	5.2:1	0,25 мм – 160 м	RD II	2	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 3000 SSDHMR		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			335	3	91	6.2:1	0,18 мм – 130 м	RD II	2	FIIGHTIN' DRAG
SAHARA 4000 DHR		COLD FORGED ALU	✓	XT-7			375	3	82	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD II	3	FIIGHTIN' DRAG
CATANA 1000 RC		DIECASTED ALU	✓	XT-7			270	2	69	5.2:1	0,18 мм – 170 м	RD II	2	
CATANA 2500 RC		DIECASTED ALU	✓	XT-7			300	2	76	5.2:1	0,20 мм – 240 м	RD II	2	
CATANA 3000 SRC		DIECASTED ALU	✓	XT-7			300	2	76	5.2:1	0,18 мм – 240 м	RD II	2	
CATANA 4000 RC		DIECASTED ALU	✓	XT-7			370	2	82	5.1:1	0,30 мм – 180 м	RD II	3	
SIENNA 1000 RE		DIECASTED ALU	✓	XT-7			270	1	69	5.2:1	0,18 мм – 170 м	RD II	2	
SIENNA 2500 RE		DIECASTED ALU	✓	XT-7			300	1	76	5.2:1	0,20 мм – 240 м	RD II	2	
SIENNA 4000 RE		DIECASTED ALU	✓	XT-7			365	1	82	5.1:1	0,25 мм – 260 м	RD II	3	

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILLATION SPEED	PARALLEL BODY	G-FREE BODY	X-PROTECT	AR-СШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (CM)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
<b>BIG PIT КАТУШКИ</b>																
AERO TECHNIUM 14000 XTC				MAGNESIUM	SUPER SLOW 10				✓	✓	485	8	103	4.3:1	20	✓
AERO TECHNIUM 14000 XSC				MAGNESIUM	SUPER SLOW 10				✓	✓	485	8	103	4.3:1	20	✓
POWER AERO 14000 XTB				DIECAST ALU	SUPER SLOW 5				✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
POWER AERO 14000 XSB				DIECAST ALU	SUPER SLOW 5				✓	✓	510	8	103	4.3:1	20	✓
FLIEGEN SD				DIECAST ALU					✓	✓	490	8	84	3.5:1	20	✓
SURF LEADER Ci4+				Ci4+	✓				✓	✓	535	4	84	3.5:1	20	✓
ULTEGRA Ci4+ 5500 XTC				Ci4+	SLOW				✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA Ci4+ 14000 XTC				Ci4+	SUPER SLOW 5				✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA Ci4+ 5500 XSC				Ci4+	SLOW				✓		440	5	105	5.3:1	15	✓
ULTEGRA Ci4+ 14000 XSC				Ci4+	SUPER SLOW 5				✓		540	5	103	4.3:1	20	✓
ULTEGRA 5500 XTD				XT-7	SLOW				✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA 14000 XTD				XT-7	SUPER SLOW 5				✓		620	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA SPOD				XT-7	SUPER SLOW 5				✓		630	4	124	5.2:1	20	
ULTEGRA 3500 XSD COMPETITION				XT-7					✓		645	4	103	4.3:1	20	
ULTEGRA 5500 XSD				XT-7	SLOW				✓		500	4	105	5.3:1	15	
ULTEGRA 14000 XSD				XT-7	SUPER SLOW 5				✓		620	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER 14000 XTC				XT-7	SUPER SLOW 5				✓		625	4	103	4.3:1	20	
SPEEDMASTER 14000 XSC				XT-7	SUPER SLOW 5				✓		625	4	103	4.3:1	20	
AERLEX 10000 XTB				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
AERLEX 10000 XTB SPOD				XT-7	NORMAL				✓		650	2	115	5.3:1	15	
AERLEX 10000 XSB				XT-7	NORMAL				✓		645	2	100	4.6:1	15	
BEASTMASTER 10000 XB				XT-7	NORMAL				✓		705	1	100	4.6:1	15	
<b>БАЙТРАННЕР</b>																
MEDIUM BAITRUNNER Ci4+ XT-B LC				Ci4+	SLOW				✓		510	6	105	5.3:1	15	✓
BIG BAITRUNNER Ci4+ XT-B LC				Ci4+	SLOW				✓		640	6	110	4.6:1	20	✓
MEDIUM BAITRUNNER XT-B LC				XT-7	SLOW				✓		560	4	105	5.3:1	15	
BIG BAITRUNNER XT-B LC				XT-7	SLOW				✓		720	4	105	4.6:1	20	
BAITRUNNER X-AERO 6000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		615	8	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO 8000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		580	6	96	4.6:1	5	
BAITRUNNER X-AERO 10000 RA				HYBRID	NORMAL				✓		590	6	99	4.6:1	5	
BAITRUNNER XT 6000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER 4000D				XT-7	NORMAL				✓		385	3	71	4.8:1	7	✓
BAITRUNNER 6000D				XT-7	NORMAL				✓		570	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 8000D				XT-7	NORMAL				✓		615	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 12000D				XT-7	NORMAL				✓		850	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER 6000D EU				XT-7	NORMAL				✓		550	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 8000D EU МОДЕЛЬ				XT-7	NORMAL				✓		600	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 4000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		380	3	71	4.8:1	7	✓

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	OSCILATION SPEED	PARALLEL BODY	G-FREE BODY	X-PROTECT	AR-C ШПУЛЯ	ONE-PIECE BAIL	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ РУЧКИ (СМ)	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)	WATER PROOF DRAG
BAITRUNNER 6000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		545	3	89	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 8000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		590	3	91	4.8:1	9	✓
BAITRUNNER 12000 OCEANIC				XT-7	NORMAL				✓		825	3	93	4.4:1	12	✓
BAITRUNNER X-AERO 2500 FA				XT-7	NORMAL				✓		380	4	78	4.8:1	6	
BAITRUNNER X-AERO 4000 FA				XT-7	NORMAL				✓		415	4	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER XT 6000 RB				XT-7	NORMAL				✓		590	3	86	4.8:1	8	
BAITRUNNER XT 8000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER XT 10000 RB				HYBRID	NORMAL				✓		610	4	88	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 6000 RB				XT-7	NORMAL				✓		590	3	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 10000 RB				XT-7	NORMAL				✓		595	3	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER DL 2500 FB				XT-7	NORMAL				✓		360	3	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER DL 4000 FB				XT-7	NORMAL				✓		415	3	75	4.8:1	6	
BAITRUNNER ST 6000 RB				XT-7	NORMAL				✓		550	1	85	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST 10000 RB				XT-7	NORMAL				✓		555	1	87	4.6:1	6	
BAITRUNNER ST 2500 FB				XT-7	NORMAL				✓		310	1	68	4.8:1	3	
BAITRUNNER ST 4000 FB				XT-7	NORMAL				✓		355	1	75	4.8:1	6	

МОДЕЛЬ	BRAKE SYSTEM	HAGANE GEAR	HAGANE MICRO MODULE	X-SHIP	HAGANE BODY	EXCITING DRAG SOUND	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	МАССА (г)	КОЛ-ВО ШП	LINE RETRIEVE PER WINCH	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)
<b>БАЙТКАСТИНГ</b>												
CALCUTTA CONQUEST 301A	YES					✓	ALUMINUM	330	12	84	6.2:1	7
CALCUTTA CONQUEST 401A	YES					✓	ALUMINUM	340	12	84	6.2:1	7
CALCUTTA 201 D	YES						ALUMINUM	265	4	64	5.7:1	5
CARDIFF 201 A	YES						ALUMINUM	230	4	61	5.8:1	5
CARDIFF 301 A	YES						ALUMINUM	252	4	61	5.8:1	5
CARDIFF 401 A	YES						ALUMINUM	337	4	56	5.2:1	5
CORVALUS 301	YES						ALUMINUM	309	3	56	5.2:1	5
CORVALUS 401	YES						ALUMINUM	335	3	64	5.2:1	5
METANIUM DC 101 HG	Авс5						MAGNESIUM	189	9	79	7.4:1	5
METANIUM DC 101 XG	Авс5						MAGNESIUM	195	9	91	8.5:1	5
ALDEBARAN BFX XG LEFT	SV2					✓	MAGNESIUM	130	9	80	8.0:1	3.5
ALDEBARAN MGL 51	SV2						MAGNESIUM	135	9	65	6.5:1	4.5
ALDEBARAN MGL 51 HG	SV2						MAGNESIUM	135	9	74	7.4:1	4.5
BANTAM MGL 151	SV2						ALUMINUM	215	8	66	6.2:1	5
BANTAM MGL 151 HG	SV2						ALUMINUM	220	8	76	7.1:1	5
BANTAM MGL 151 XG	SV2						ALUMINUM	225	8	86	8.1:1	5
TRANX 301 A (LH)	YES						ALUMINUM	330	5	75	5.8:1	10
TRANX 301 A HG (LH)	YES						ALUMINUM	330	5	100	7.6:1	8
TRANX 401 A HG (LH)	YES						ALUMINUM	340	5	100	7.6:1	8
TRANX 401 A (LH)	YES						ALUMINUM	340	5	75	5.8:1	10
CURADO DC 151	Авс4						ALU + C14+	220	6	66	6.2:1	5
CURADO DC 151 HG	Авс4						ALU + C14+	220	6	79	7.4:1	5
CURADO DC 151 XG	Авс4						ALU + C14+	225	6	91	8.5:1	5
SLX DC 151							ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	67	6.2:1	5.5
SLX DC 151 HG	Авс4						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	77	6.3:1	5
SLX DC 151 XG	Авс4						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	215	4	88	7.2:1	5
CURADO 201 K	SV2						ALU + C14+	215	6	66	8.2:1	5
CURADO 201 K HG	SV2						ALU + C14+	215	6	79	7.4:1	5
CURADO 201 K XG	SV2						ALU + C14+	220	6	91	8.5:1	5
CURADO 71 HG (LH)	SV2						ALU DIECAST	185	5	74	7.2:1	4.5
CURADO 71 XG (LH)	SV2						ALU DIECAST	185	5	82	8.2:1	4.5
GRAPPLER BB 201HG							C14+	185	4	77	7.2:1	5.5
SLX XT 151	SV2						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	63	6.3:1	5.5
SLX XT 151 HG	SV2						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	72	7.2:1	5
SLX XT 151 XG	SV2						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	205	4	82	8.2:1	5
CITICA 201 I (LH) 7,2:1							ALU DIECAST	210	5	77	7.2:1	5.5
SLX 151	YES						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	63	6.3:1	5
SLX 151 HG	YES						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	72	7.2:1	5
SLX 151 XG	YES						ALU FRAME + HIGH STR RESIN	195	3	82	8.2:1	5
CAIUS 151 A (LH)	YES						XT-7	205	3	67	6.3:1	5

МОДЕЛЬ	HAGANE GEAR	X-SHIP	HAGANE BODY	INFINITY DRIVE	SILENTDRIVE	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	X-SHIELD	X-PROTECT	МАТЕРИАЛ ШПУЛИ, ТИП	HEAT SINK DRAG	МАССА (г)	КОЛ-ВО ШП	НАМОТКА ЗА ОБОРОТ (CM)	ПЕРЕДАЧА	DRAG TYPE	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (кг)	WATER PROOF DRAG
<b>HEAVY DUTY REELS</b>																	
STELLA SW-C 8000 HG	✓		✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	625	13	107	5.6:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 8000 PG	✓		✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	625	13	94	4.9:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 10000 PG	✓		✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	670	13	102	4.9:1	✓	25	✓
STELLA SW-C 14000 XG	✓		✓	✓	✓	ALU	✓	✓	CF ALU (TI LIP)	✓	675	13	134	6.2:1	✓	25	✓
STELLA SW-B 4000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			380	14	95	6.2:1	✓	11	✓
STELLA SW-B 5000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			435	14	105	6.2:1	✓	13	✓
STELLA SW-B 5000 HG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			435	14	97	5.7:1	✓	13	✓
STELLA SW-B 5000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			435	14	78	4.6:1	✓	13	✓
STELLA SW-B 6000 HG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			440	14	103	5.7:1	✓	13	✓
STELLA SW-B 6000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			440	14	83	4.6:1	✓	13	✓
STELLA SW-B 18000 HG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			875	14	129	5.7:1	✓	25	✓
STELLA SW-B 20000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			885	14	104	4.4:1	✓	25	✓
STELLA SW-B 30000	✓	✓	✓			ALU	✓	✓			990	14	131	4.4:1	✓	20	✓
TWINPOWER SW-B 4000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		355	11	95	6.2:1	FD	11	✓
TWINPOWER SW-B 5000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		420	11	105	6.2:1	✓	13	✓
TWINPOWER SW-B 8000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		635	10	94	4.9:1	✓	28	✓
TWINPOWER SW-B 10000 PG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		650	10	102	4.9:1	✓	25	✓
TWINPOWER SW-B 14000 XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU (TI COAT)		650	10	134	6.2:1	✓	25	✓
BIOMASTER 8000 SW-A PG	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		545	6	89	4.8	FD	13	✓
SARAGOSA 5000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		455	5	97	5.7:1	FD	10	✓
SARAGOSA 6000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		465	5	103	5.7:1	FD	10	✓
SARAGOSA 8000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		688	5	107	5.6:1	FD	12	✓
SARAGOSA 10000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		689	5	102	4.9:1	FD	15	✓
SARAGOSA 20000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		945	6	104	4.4:1	FD	20	✓
SARAGOSA 25000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		970	6	113	4.4:1	FD	20	✓
SPHEROS 3000SW HG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		260	3		6.0:1	FD	9	✓
SPHEROS 3000SW XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		290	3		6.2:1	FD	9	✓
SPHEROS 4000SW XG	✓	✓	✓			ALU	✓		CF ALU		290	3		6.2:1	FD	11	✓
SPHEROS 5000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		455	4	78	4.6:1	FD	10	✓
SPHEROS 6000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		460	4	83	4.6:1	FD	10	✓
SPHEROS 8000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		700	4	94	4.9:1	FD	12	✓
SPHEROS 10000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		715	4	102	4.9:1	FD	12	✓
SPHEROS 20000SW	✓	✓	✓			HYBRID	✓		CF ALU		930	4	104	4.4:1	FD	18	✓
SOCORRO 5000 SW	✓	✓	✓			XT-7	✓		CF ALU		440	4	78	4.6:1	FD	10	✓
SOCORRO 6000 SW	✓	✓	✓			XT-7	✓		CF ALU		445	4	83	4.6:1	FD	10	✓
SOCORRO 8000 SW	✓	✓	✓			XT-7	✓		CF ALU		640	4	94	4.9:1	FD	12	✓
SOCORRO 10000 SW	✓	✓	✓			XT-7	✓		CF ALU		665	4	102	4.9:1	FD	12	✓





МОДЕЛЬ	BALL BEARING TYPE	HAGANE GEAR	SPOOL MATERIAL /TYPE	LEVEL WIND SYSTEM	X-SHIP	HAGANE BODY	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	E.I TREATMENT	WATERPROOF DRAG	МАССА (Г)	КОЛ-ВО ШП	LINE RETRIEVE PER WINCH	ПЕРЕДАЧА	ТОРМОЗНОЕ УСИЛИЕ (КГ)
<b>MULTIPLIER REELS</b>														
TIAGRA A 30 LBS	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM		✓	1486	4	104/46	3.9:1/1.7	15
TIAGRA A 30 LBS W POWER DRAG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM		✓	1576	4	104/46	3.9:1/1.7	15
TIAGRA A 50 LBS W POWER DRAG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM		✓	2447	4	94/38	3.1:1/1.3	20
TIAGRA A 80 LBS W	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM		✓	3266	4	94/48	2.5:1/1.3	24
TALICA 12 LBS	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	655	6	104	5.7:1	18
TALICA 16 LBS	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	669	6	104	5.7:1	18
TALICA 16 LBS 2 SPEED	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	750	6	104	5.7:1/3.1:1	20
TALICA 20 LBS 2 SPEED CAM	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	920	6	104/56	5.2:1/3.1:1	20
TALICA 25 LBS 2 SPEED CAM	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	950	6	104/56	5.2:1/3.1:1	20
TALICA 50 LBS 2 SPEED	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU+E.I				ALUMINUM	✓	✓	1588	6	114/53	3.8:1/1.7:1	27
17 OCEA JIGGER 2001 HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM			595	8	117	6.2:1	10
17 OCEA JIGGER 2001 PG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM			595	8	96	5.1:1	10
13 OCEA CALCUTTA 301HG/JPN	SHIELDED A-RB						ALUMINUM			350	5	81	6.0:1	6
TYRNOS 16 LBS	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	819	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 20 LBS	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	1021	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 30 LBS	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	1080	4	115	5.0:1	15
TYRNOS 20 LBS 2-SPEED	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	1110	4	115/46	5.0:1/2.0:1	15
TYRNOS 30 LBS 2-SPEED	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	1160	4	115/46	5.0:1/2.0:1	15
TYRNOS 50 LBS 2-SPEED LRS	A-RB		DURALUMINIUM				ALUMINUM		✓	1625	4	111/41	4.0:1/1.5:1	19
TLD15	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	527	4	76	4.0:1	10
TLD20	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	670	4	81	3.6:1	10
TLD25	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	695	4	81	3.6:1	10
TLD 20 II SPEED A	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	1026	4	94/41	4.0:1/1.7:1	14
TLD 30 II SPEED A	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	1064	4	94/41	4.0:1/1.7:1	15
TLD 50 II SPEED A	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	1624	4	97/38	3.5:1/1.4:1	17
TLD 50 II SPEED LRSA	A-RB		DIECASTED ALU				XT-7		✓	1624	4	97/38	3.5:1/1.4:1	19
SPEEDMASTER 12LD II	SHIELDED A-RB						XT-7			625	4	103	4.3:1	20
SPEEDMASTER 16LD II	SHIELDED A-RB						XT-7			625	4	103	4.3:1	20
TORIUM 14A HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		425	3	97	6.3:1	15
TORIUM 16A HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		535	3	117	6.2:1	11
TORIUM 20A HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		545	3	117	6.2:1	11
TORIUM 30A HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		560	3	117	6.2:1	11
TORIUM 16AL HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		535	3	117	6.2:1	11
TORIUM 20AL HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		545	3	117	6.2:1	11
TORIUM 30AL HG	SHIELDED A-RB		CF ALU				ALUMINUM	✓		560	3	117	6.2:1	11
TEKOTA 501 HG LC A	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU				ALUMINUM			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 600 HG A	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU				ALUMINUM			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 500 HG LC Meter A	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU				ALUMINUM			430	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 600 HG LC Meter A	SHIELDED A-RB		DIECASTED ALU				ALUMINUM			450	3	75	6.3:1	11
TEKOTA 700LC	A-RB		CF ALU	✓			ALUMINUM			845	3	84	4.2:1	11
TR1000LD	A-RB		DIECASTED ALU	✓			XT-7		✓	520	4	66	5.2:1	15
TR2000LD	A-RB		DIECASTED ALU	✓			XT-7		✓	550	4	66	5.2:1	15
TR200G	A-RB		DIECASTED ALU	✓			XT-7			374	1	64	4.3:1	6
<b>ELECTRIC REELS</b>														
PLAYS 4000	SHIELDED A-RB		CF ALU	✓			POWER ALU			1230	2	68	3.2:1	15
BEASTMASTER 9000										1485			3.1:1	25



# ТЕХНОЛОГИЯ УДИЛИЩ



Технология **SPIRAL X CORE** — это слои карбона, расположенные во внутренних и внешних слоях бланка под разным углом. Торсионная жёсткость и крепость бланка повышена на 10–15% по сравнению с Spiral X, в том числе за счёт использования карбона Carbon Infinity с технологией \*Nanoalloy®.

\*Nanoalloy® — зарегистрированная торговая марка Toray.



Конструкция **SPIRAL X** предотвращает скручивание и повышает надёжность удилища.

Конструкция Spiral X состоит из трёх слоёв: основа из вертикальных волокон, внутренний и наружный слой состоит из углеродной ленты, которая плотно обмотана по диагонали в противоположных направлениях. Используя карбоновую ленту вместо листового карбона, Spiral X придаёт жёсткость при кручении без увеличения веса. Это облегчает мгновенную передачу мощности для точного заброса и борьбы с рыбой. Благодаря своей исключительно лёгкой конструкции, Spiral X от компании SHIMANO повышает уловистость любого рыболова.

## КОНСТРУКЦИЯ БЛАНКА

В большинстве удилищ SHIMANO используются углеродное волокно, благодаря чему бланки становятся легче, прочнее и чувствительнее. Основные технологии, применяемые при производстве бланков: Spiral X Core, Spiral X и Hi-Power X.



При методе производства **NANO PITCH** лента, используемая для термической обработки бланка удилища, наносится на него с большей точностью. Поскольку в результате применения технологии NANO PITCH волокна стягиваются максимально плотно и под равномерным давлением, бланк в сечении получается идеально круглым, что положительно сказывается на его прочности.



В конструкции **HI-POWER X**, наружный слой обмотан карбоновой лентой перекрестно формируя слои в форме X. Ширина ленты и угол намотки различны на разных частях стержня, в соответствии с видом рыбы, которую планируется ловить. Её гибкость позволяет SHIMANO отрегулировать частоту витков для получения оптимальных характеристик удилища, невероятной прочности и сопротивляемости на скручивание. Конструкция Hi-Power X обеспечивает точную работу удилища и контроль действий в руках рыболова.

FULL CARBON  
MONOCOQUE

### КАРБОНОВЫЙ МОНОКОК

Мы создали новую конструкцию рукоятки удилища, объединяющую в себе катушкодержатель и заднюю рукоятку в одно целое. Это позволило увеличить передаваемые вибрации от вершинки на 28%, а значит вы будете лучше чувствовать даже самую малейшую поклёвку.

CARBON  
MONOCOQUE

### КАРБОНОВАЯ РУКОЯТЬ MONOGrip

Полая рукоятка удилища изготовлена из карбона, что позволяет снизить вес, без использования дополнительных вставок и увеличить чувствительность рукоятки. По сравнению со стандартной рукояткой, Monogrip легче на 10 грамм и имеет чувствительность выше на 130%. Таким образом, вы чувствуете игру приманки и поклёвку намного лучше.

EXCITE TOP

**EXCITE TOP** — вершинка удилища особой конструкции с повышенной гибкостью и чувствительностью. EXCITE TOP — это конусная вершинка с утяжелением сверху.

Такая конструкция увеличивает амплитуду и лёгкость движений вершинки. Эти движения хорошо заметны визуально и прекрасно передаются на руку.



Технология **TAFTEC X** представляет собой очень гибкую вершинку, позволяющую определить малейшее прикосновение к вашей приманке. Вершинки TAFTEC X полые и на 250% сильнее, чем стандартные карбоновые. Также они легче по весу, быстрее в динамике и более чувствительные.

SOFTUBE  
TOP

**SOFTUBE TOP** представляет собой полую суперчувствительную вершинку для особо деликатной ловли, применения тонких лесок и мини-приманок. Эта технология позволяет рыболову отследить самую слабую поклёвку и своевременно на неё отреагировать.

C14+

Компания SHIMANO имеет широкий ассортимент катушкодержателей, что позволяет подобрать конкретную модель под конкретное удилище. Также используются катушкодержатели из материалов **C14** и **C14+**. C14 на 20% легче и в 1,6 раза жёстче, чем другие, более традиционные полимеры. C14+ более прочен в сравнении с C14. Благодаря этим эксклюзивным материалам, SHIMANO создает ультралёгкие и прочные катушкодержатели.



## МАТЕРИАЛЫ УДИЛИЩ



Технология SHIMANO HPC создает более прочные и отзывчивые бланки. Давление прилагается к поверхности бланка во время нагревания, что проводит связующие компоненты через матрицу карбонового волокна. В результате получается более мощное и чувствительное удилище.



**LOW RESIN CARBON** — карбон с низким содержанием связующих компонентов для удержания карбоновых волокон вместе. В результате получаются лёгкие и отзывчивые удилища.

## XT CARBON

**КАРБОН XT** используется во всех удилищах, производимых SHIMANO. Номер, стоящий за аббревиатурой XT (XT100), означает качество используемого карбонового волокна. Чем выше число, тем прочнее карбон.



Добавление материала **BIOFIBRE** усиливает карбоновое волокно во всех направлениях. Это даёт великолепную прочность, устойчивость к ударам, лёгкость и мощность.



**GEOFIBRE** — природный компонент, который при добавлении в удилище обеспечивает жёсткость, прочность растяжения. Он добавляется в продукты нижнего и среднего ценового класса.

## КОМПОНЕНТЫ УДИЛИЩ

## FOSSIL WOOD

**FOSSIL WOOD** используется на некоторых катушкодержателях SHIMANO. Созданный посредством компрессии органических сырьевых материалов до состояния графита при температуре свыше 1000 градусов в вакууме, он в 100 раз прочнее дерева, и каждый компонент уникален и более устойчив к влаге.



**SHIMANO DYNAMIC RESPONSE** — уникальный производственный процесс. SDR предотвращает возникновение любых швов в процессе изготовления бланка. Это создаёт идентичность строя, вне зависимости от того, в какую сторону гнётся удилище.



**STEADY CAST** — производственный процесс, при помощи которого создаётся бескаркасный бланк, исключающий вибрацию при забросе.



**TWIST-CONTROL** — технология, исключающая скручивание удилища, что критично влияет на борьбу и вываживание большой рыбы.



**MUSCLE LOOP** формируется с использованием спиральной углеродной ленты, обернутой вокруг удилища, которая увеличивает его прочность и предотвращает деформацию под нагрузкой.



**S.A.S.** — система, оптимизирующая работу удилища. Бланки маркируются при производстве, что учитывается при сборке удилищ.

ПРИМЕР ТАБЛИЦЫ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОПИСАНИЯ  
УДИЛИЩА

Артикул	Длина (м)	Кол-во секций	Тест удилища (г)	Строй удилища	Вес приманки (г)			
Транспортная длина (см)	Вес (г)	Тест лески (lb)	Вес приманки (г)					
18PADRN264UL	1.93 м	193 см	1	85 г	2-7 г	20-30lb	2.00	150 г
18PADRN267ML	2.01 м	201 см	1	92 г	4-12 г	25-40lb	2.00	150 г
18PADRN266L2	1.98 м	102 см	2	85 г	3-10 г	20-30lb	2.50	200 г

## Артикул

Код продукта используется всеми дилерами SHIMANO для определения модели.

## Длина (м)

Эта длина указывает длину удилища, в собранном состоянии.

## Транспортная длина (см)

Эта транспортная длина указывает длину удилища в чехле.

## Количество секций

Количество секций удилища.

## Вес (г)

Указывает вес удилища в граммах.

## Тест удилища (г)

Рекомендуемый вес приманки оптимальный для заброса.

## Тест лески (lb)


Рекомендуемая толщина лески оптимальная для данного удилища.

## Строй удилища

Строй удилищ характеризующий его геометрию и динамику.

## Вес приманки (г)

Вес приманки оптимальный для лодочных удилищ.




## СПИНИНГ

Ассортимент спиннинговых удилищ охватывает широкий спектр продуктов различных ценовых категорий и требований по качеству – от новых высококачественных моделей Yasei LTD, разработанных специально для ловли определёнными методами конкретных видов рыб, до удивительно недорогих моделей FX с нереально низкой ценой, ориентированных на молодых рыболовов с небольшим опытом. В этом году специально для фанов удилищ, собранных в Японии, мы тщательно подобрали модели JDM, включая всемирно известную серию Poison Adrena.



- 94 YASEI LTD
- 98 YASEI PIKE CASTING / СПИНИНГ
- 99 YASEI ASPIUS
- 100 YASEI FINESSE JIG & DROPSHOT
- 101 YASEI PERCH TWITCH & JERK  
YASEI PERCH
- 102 YASEI DROPSHOT LIGHT JJIG  
YASEI JERKBAIT / CRANKBAIT
- 103 YASEI ZANDER SHAD  
YASEI ZANDER VERTICAL JIG  
YASEI ZANDER DEADBAIT
- 104 YASEI RED
- 107 POISON ADRENA
- 108 EXPRIDE

- 109 ZODIAS  
BASS ONE
- 110 LESATH DX  
SPEEDMASTER DX
- 111 TECHNIUM AX
- 112 SUSTAIN AX
- 113 BEASTMASTER FX
- 114 AERNOS AX  
SCIMITAR BX
- 115 CATANA EX
- 116 VENGEANCE CX
- 117 FX XT
- 118 DIAFLASH BX  
CATANA DX



# ЭЛИТНЫЙ ДИЗАЙН




## YASEI LTD BIG SOFTBAIT

НОВИНКА

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли щуки.
- Технологии SPIRAL X CORE и NANOPITCH для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (K) почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем C14+ Perfection.

YASLTDBSS270XH

2,70 м 139 см 2 159 г 60-120 г





## YASEI LTD PIKE

НОВИНКА

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли щуки.
- Технологии SPIRAL X CORE и NANOPITCH для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем C14+ Perfection или Fuji PTSS.




### CRANK & SPINNERBAIT

YASLTD225XH | 2,25 м | 117 см | 2 | 160 г | 50-110 г

### SWIM & SOFTBAIT

YASLTD255XXH | 2,55 м | 132 см | 2 | 253 г | 60-180 г



# МАСТЕРСКИ РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ



## НОВИНКА


### YASEI LTD PERCH

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилищ высшего класса для ловли окуня.
- Технологии SPIRAL X CORE и NANOPITCH для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (KR) почти не влияют на строй удилища, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monosocle в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем C14+ Perfection.
- Технология Taftec Alpha повышает как чувствительность, так и прочность цельной вершинки.



#### CRANKBAIT

YASLTDPE215ML	2,15 м	111 см	2	105 г	4-16 г
FINESSE SOFTBAIT					
YASLTDPE225ML	2,25 м	116 см	2	95 г	5-18 г
YASLTDPE260ML	2,60 м	134 см	2	116 г	3-21 г






**НОВИНКА**

## YASEI LTD ZANDER

- Лучшие достижения японского удилищестроения были использованы при создании этих спиннинговых удилиц высшего класса для ловли судака.
- Технологии SPIRAL X CORE и NANOPITCH для прочного и чувствительного бланка.
- Кольца Fuji SIC (KR) почти не влияют на строй удилица, но увеличивают дальность заброса и повышают качество проводки.
- Рукоятка Carbon Monocoque в сочетании с пробкой и нестандартным катушкодержателем C14+ Perfection.


**VERTICAL JIGGING**

<b>YASLTDVZA198M</b>	1.98 м	168 см	1 + 1	98 г	10–35 г
<b>RIVER JIGGING</b>					
<b>YASLTDZA270H</b>	2.70 м	139 см	2	149 г	20–70 г
<b>FINESSE JIGGING</b>					
<b>YASLTDZA270M</b>	2.70 м	139 см	2	138 г	12–28 г





## YASEI PIKE CASTING

НОВИНКА В МОДЕЛИ

- Отзывчивый и невероятно легкий бланк HPC100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель Fuji PSS Palming с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие силиконовые приманки, блесны, спиннеры.

YASPIC21H	2.10 м	169 см	1+1	120 г	20-60 г
YASPIC23XXH	2.30 м	189 см	1+1	190 г	56-170 г
YASPIC25XH	2.50 м	128 см	2	146 г	40-100 г
YASPIC250XXH	2.50 м	128 см	2	223 г	56-170 г
YASPIC26	2.60 м	133 см	2	269 г	120-270 г

НОВИНКА

НОВИНКА



## YASEI PIKE SPINNING

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк HPC100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие силиконовые приманки, блесны, спиннеры.

YASPI21H	2.10 м	169 см	1+1	119 г	20-60 г
YASPI25XH	2.50 м	128 см	2	138 г	40-100 г



# ДАЛЬНИЙ ЗАБРОС

НОВИНКА

## YASEI ASPIUS

- Отзывчивый, исключительно прочный бланк из углепластика HPC100+NANO, разработанный для ловли жереха.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесённые рукоятки из EVA.
- Исключительная дальность позволяет добросить воблеры и поверхностные приманки до места боя жереха.



YASASP27MH



2.70 м



139 см





2



148 г



10–35 г



# ОБЛЕГЧЁННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

## YASEI НОВИНКА FINESSE JIG & DROPSHOT

- Отзывчивый, исключительно чувствительный бланк из углепластика HPC100+NANO, разработанный для ловли на легкий джиг и с оснасткой «дропшот».
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип К).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесенные рукоятки из ЭВА.
- Исключительно лёгкий бланк отлично гармонирует с катушкой SHIMANO 1000-го размера в снасти для городской рыбалки.



YASDS205L



2,05 м



105 см



2



88 г



3-12 г





## YASEI PERCH TWITCH & JERK

**НОВИНКА**

- Отзывчивый, невероятно лёгкий бланк из углепластика HPC100+NANO, разработанный для ловли с бейткастинговыми катушками.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип К).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесенные рукоятки из EVA.
- Идеально подходит для ловли на рывковые воблеры и джеркбейты.

YASPTJ203L  
YASPTJ215LP

2.03 м	106 см	2	92 г	5-12 г
2.15 м	110 см	2	106 г	9-18 г



## YASEI PERCH

**НОВИНКА В МОДЕЛИ**

- Отзывчивый, невероятно лёгкий бланк из углепластика HPC100+NANO, идеальный для городской рыбалки.
- Кольца Fuji Alconite в оправе из нержавеющей стали (тип К).
- Нестандартный катушкодержатель разработки SHIMANO, разнесённые рукоятки из EVA.
- Для ловли на мелкие джиги, блесны, воблеры и с оснасткой дропшот.

YASP195L  
YASP210ML

1.95 м	168 см	1+1	87 г	3-12 г
2.10 м	180 см	1+1	94 г	7-18 г

**НОВИНКА**




## YASEI DROPSHOT LIGHT JIG

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк HPC100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на джиг, маленькие спиннеры и крэнки.



YASDS210ML  
YASDS240M

2.10 м	178 см	1+1	96 г	5-18 г
2.40 м	124 см	2	124 г	7-21 г



## YASEI JERKBAIT

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк HPC100 + NANO
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие мягкие приманки, блёсны.



YASJBC198H

1.98 м	160 см	1+1	162 г	45-100 г



## YASEI CRANKBAIT

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк HPC100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли на крэнки, большие мягкие приманки, блёсны, спиннеры.



YASCR22M

2.20 м		2	110 г	8-24 г



## YASEI ZANDER SHAD

НОВИНКА В МОДЕЛИ

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк НРС100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли вертикальным джигом, джигом, дропшот.



YASZS24M

YASZS27M

YASZS27H

2.40 м	124 см	2	120 г	12–28 г
2.70 м	138.5 см	2	137 г	12–28 г
2.70 м	138.5 см	2	161 г	24–56 г

НОВИНКА



## YASEI ZANDER VERTICAL JIG

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк НРС100 + NANO.
- Микро-кольца Fuji Stainless Steel обеспечивают невероятную лёгкость и чувствительность.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли вертикальным джигом, джигом, дропшот.



YASVJS19

YASVJC19

1.90 м	162 см	1+1	103 г	14–28 г
1.90 м	163 см	1+1	101 г	14–28 г



## YASEI ZANDER DEADBAIT

- Отзывчивый и невероятно лёгкий бланк НРС100 + NANO.
- Кольца Fuji Stainless Steel Alconite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с раздельной ручкой EVA.
- Для ловли судака.



YASZDB27

2.70 м	139 см	2	162 г	5–15 г



## YASEI *Red* COREGONUS

- Карбоновое удилище XT-60 с повышенной чувствительностью.
- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60

SYARCOR21  
SYARCOR24

М	С	К	Г	Г
2.10 м	108 см	3	82 г	-
2.40 м	123 см	3	88 г	-



## YASEI *Red* PIKE CASTING

- Карбоновое удилище XT-60.
- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO.

XT60

CYARAXHPI

М	С	К	Г	Г
2.50 м	129 см	2	169 г	20-60 г



## YASEI *Red* ZANDER LURE / ZANDER PLAYER

- Карбоновое удилище XT-60 с повышенной чувствительностью.
- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60

SYARAXZDRL27  
SYARAXZDR27

М	С	К	Г	Г
2.70 м	139 см	2	152 г	10-30 г
2.70 м	139 см	2	153 г	10-30 г





## YASEI *Red* PLAYER

- Карбоновое удилище XT-60 с повышенной чувствительностью.
- Направляющие Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60

SYARAXPY66H



## YASEI *Red* ASPIUS

- Карбоновое удилище XT-60 с повышенной чувствительностью.
- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60

SYARAXASP27MH



## YASEI *Red* DROPSHOT

- Карбоновое удилище XT-60 с повышенной чувствительностью.
- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60

SYARAXDS25





## YASEI *Red* PERCH

- Кольца Fuji O.
- Передняя рукоятка EVA, задняя рукоятка из пробки.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.

XT60


SYARAXP19





## ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЯПОНСКИЕ УДИЛИЩА ВЫСОКОГО КЛАССА

Посвящаются рыболовам, для которых на первом месте высокое качество. Разработанные на высокоточном оборудовании удилища серии SHIMANO JDM, предназначены для применения новейших техник ловли. Эти высочайшего класса удилища, подготовленные для продажи на японском рынке, доступны теперь для рыболовов по всей Европе.



# СОВЕРШЕННОЕ УДИЛИЩЕ

## POISON ADRENA SPINNING / CASTING

- Невероятный японский дизайн высшего класса с быстрым и экстра быстрым строем.
- Бланк из высокомодульного карбона с технологией Spiral X для улучшенной чувствительности.
- Карбоновая ручка увеличивает чувствительность на 140%.
- Катушкодержатель Ci4+ с улучшенной эргономикой (Perfection XT).
- Кольца Fuji Stainless Steel SiC-S K-Type и тюльпан Titanium SiC.
- Доступно в спиннинговой и байткастинговой версиях.



### СПИННИНГ

18PADRN264UL	1.93 м	193 см	1	85 г	2-7 г
18PADRN266L2	1.98 м	102 см	2	85 г	3-10 г
18PADRN267ML	2.01 м	201 см	1	92 г	4-12 г
18PADRN276M2	2.29 м	118 см	2	102 г	5-15 г

### CASTING

18PADRN163M	1.91 м	191 см	1	95 г	7-21 г
18PADRN1610M	2.08 м	208 см	1	105 г	7-21 г
18PADRN166MH	1.98 м	198 см	1	102 г	10-30 г
18PADRN172H	2.18 м	186 см	2 (SH)*	122 г	12-42 г




# СВЕРХБЫСТРЫЙ СТРОЙ



## EXPRIDE SPINNING / CASTING

- Бланки из высокомодульного графита с более высокими характеристиками, чем предыдущая модель Expride с конструкцией Hi-Power X.
- Улучшенный баланс.
- Более легкий вес, чем предыдущий Expride.
- Новый катушкодержатель C14+ с резиновым покрытием.
- Направляющие Fuji Stainless SiC.
- Наконечник Taftec в 265UL.



### СПИННИНГ

17EXPRIDE264UL	1.93 м	193 см	1	92 г	2-7 г
17EXPRIDE265UL	1.96 м	196 см	1	92 г	2-10 г
17EXPRIDE266L2	1.98 м	102 см	2	102 г	3-10 г
17EXPRIDE265ML2	1.96 м	101 см	2	95 г	4-12 г
17EXPRIDE272MH	2.18 м	190 см	2 (SH)*	110 г	7-21 г

### CASTING

17EXPRIDE164LBF	1.93 м	193 см	1	100 г	3.5-10 г
17EXPRIDE166M	1.98 м	198 см	1	112 г	7-21 г
17EXPRIDE168MH2	2.03 м	104 см	2	120 г	10-30 г
17EXPRIDE173XH	2.21 м	189 см	2 (SH)*	132 г	14-56 г
17EXPRIDE1711XH	2.41 м	206 см	2 (SH)*	162 г	14-84 г





## ZODIAS

### SPINNING / CASTING

- Конструкция Hi-Power X для уменьшения закручивания удилища.
- Сi4+ катушкодержатель.
- Направляющие Fuji Alconite с наконечником Fuji SIC.
- Модель 264ULS представлена с вершинкой Tافتec Alpha.



## СПИННИНГ

Модель	Длина (м)	Длина (см)	Кол-во секций	Вес (г)	Диапазон (г)
ZODIAS264ULS	1.93 м	193 см	1	90г	2-6г
ZODIAS264L2	1.93 м	99 см	2	95г	3-10г
ZODIAS268ML	2.03 м	203 см	1	100г	4-12г
ZODIAS268ML2	2.03 м	104 см	2	100г	4-12г
ZODIAS270MH	2.13 м	186 см	2 (SH)*	107г	5-18г

## CASTING

ZODIAS166ML	1.98 м	198 см	1	105г	5-15г
ZODIAS166M	1.98 м	198 см	1	107г	7-21г
ZODIAS166ML2	1.98 м	102 см	2	107г	5-15г
ZODIAS166M2	1.98 м	102 см	2	110г	7-21г
ZODIAS166MH2	1.98 м	102 см	2	115г	10-30г
ZODIAS168LBFS	2.03 м	203 см	1	105г	4-12г
ZODIAS168LBFS2	2.03 м	104 см	2	105г	4-12г
ZODIAS1610MH	2.08 м	208 см	1	120г	10-30г
ZODIAS1610H2	2.08 м	108 см	2	117г	12-42г
ZODIAS172H	2.18 м	186 см	2 (SH)*	127г	14-42г
ZODIAS172H2	2.18 м	112 см	2	132г	14-42г



## BASS ONE XT

### SPINNING / CASTING

- Bass One XT создан для ловли хищной рыбы.
- Внешний вид и качество японской модели высшего уровня, но по приятной цене.
- Быстрый бланк из XT100.
- Кольца Fuji Concept O.
- Катушкодержатель SHIMANO JDM.
- Универсальный модельный ряд, от ультралайта (1-5 г) до приманок весом в 35 г.

## СПИННИНГ


Модель	Длина (м)	Длина (см)	Кол-во секций	Вес (г)	Диапазон (г)
BOXT263UL2	1.90 м	98 см	2	97 г	1-5 г
BOXT266L2	1.98 м	102 см	2	100 г	2-7 г
BOXT266ML2	1.98 м	102 см	2	100 г	3-10 г

## CASTING

BOXT162ML2	1.88 м	97 см	2	107 г	5-14 г
BOXT166M2	1.98 м	102 см	2	117 г	7-21 г
BOXT1610MH2	2.08 м	107 см	2	125 г	10-28 г
BOXT1610H2	2.08 м	107 см	2	122 г	12-35 г



XT100





## LESATH DX

- Полностью обновленное флагманское универсальное удилище для ловли хищной рыбы.
- Бланк со средне-быстрым строем.
- Технология Spiral X уменьшает деформацию бланка при скручивании.
- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- В результате — очень мощные, жёсткие и в тоже время лёгкие бланки в сочетании с невероятной дальностью заброса.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO Ci4+ для идеальной фиксации катушки.
- Ультралёгкие кольца Fuji Titanium со вставками Torzite.

SLEDX21M  
SLEDX24M  
SLEDX24MH  
SLEDX27ML  
SLEDX27M  
SLEDX27MH  
SLEDX27H  
SLEDX27XH  
SLEDX30M  
SLEDX86XHINT

2.10 м	107 см	2	122 г	7-28 г	
2.40 м	124 см	2	127 г	7-28 г	
2.40 м	124 см	2	140 г	14-42 г	
2.70 м	139 см	2	152 г	7-21 г	
2.70 м	139 см	2	155 г	7-28 г	
2.70 м	139 см	2	167 г	14-42 г	
2.70 м	139 см	2	172 г	21-56 г	
2.70 м	139 см	2	182 г	42-84 г	
3.00 м	154 см	2	170 г	7-28 г	
2.59 м	133 см	2	195 г	45-135 г	



## SpeedMaster DX

- Легкий отзывчивый бланк HPC100+NANO
- Кольца Fuji Alconite K-Туре.
- Классический дизайн с пробковой ручкой.
- Средне-быстрый строй.
- Удилище подходит для всех стилей ловли и идеально для дальних забросов.

SSMDX18UL  
SSMDX21L  
SSMDX21M  
SSMDX24L  
SSMDX24M  
SSMDX24MH  
SSMDX24HP  
SSMDX27ML  
SSMDX27M  
SSMDX27MH  
SSMDX27H  
SSMDX27XH  
SSMDX30M  
SSMDX30HP  
SSMDX33HP  
SSMDX36HP

1.80 м	93 см	2	98 г	2-8 г	
2.10 м	108 см	2	115 г	3-14 г	
2.10 м	108 см	2	121 г	7-28 г	
2.40 м	123 см	2	132 г	3-14 г	
2.40 м	123 см	2	138 г	7-28 г	
2.40 м	123 см	2	145 г	14-42 г	
2.40 м	123 см	2	162 г	28-70 г	
2.70 м	138 см	2	147 г	5-21 г	
2.70 м	138 см	2	160 г	7-28 г	
2.70 м	138 см	2	165 г	14-42 г	
2.70 м	138 см	2	184 г	21-56 г	
2.70 м	138 см	2	202 г	42-84 г	
3.00 м	154 см	2	167 г	7-28 г	
3.00 м	154 см	2	204 г	28-70 г	
3.30 м	169 см	2	230 г	28-70 г	
3.60 м	183 см	2	280 г	28-70 г	



# НОВИНКА 2019

## TECHNIUM AX НОВИНКА

- Быстрый, прочный, мощный и отзывчивый бланк из углепластика XT100 с высокомодульным углеволокном.
- Увеличенная чувствительность вершинки, отвечающая современным тенденциям в спиннинге, и улучшенный баланс для большей дальности забросов.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite (тип K/KR) предотвращают захлестывание лески и улучшают работу удилища.
- Катушкодержатель Fuji TVS у моделей L/ML/M (лёгкость и чувствительность).
- Катушкодержатель Fuji VSS у моделей MN/H/XH/XXH (сцепление и мощь).

XT100

TECAXXF65M	1.95 м	-	1+1	99 г	7-35 г
TECAXXF66L	1.98 м	-	1+1	100 г	3-14 г
TECAXXF68ML	2.03 м	107 см	2	100 г	7-21 г
TECAXXF610M	2.08 м	109 см	2	116 г	7-35 г
TECAXF70MH	2.13 м	112 см	2	109 г	14-42 г
TECAXXF78L	2.33 м	122 см	2	113 г	3-14 г
TECAXXF78ML	2.33 м	122 см	2	123 г	7-21 г
TECAXXF710M	2.38 м	124 см	2	128 г	7-35 г
TECAXF80MH	2.44 м	127 см	2	130 г	14-42 г
TECAXF82H	2.49 м	130 см	2	147 г	21-56 г
TECAXF84XH	2.54 м	132 см	2	150 г	28-84 г
TECAXF86XXHSS	2.59 м	135 см	2	169 г	45-135 г
TECAXXF810ML	2.69 м	140 см	2	168 г	7-21 г
TECAXF810MH	2.69 м	140 см	2	169 г	14-42 г
TECAXF90H	2.74 м	142 см	2	171 г	21-56 г
TECAXF90XH	2.74 м	142 см	2	173 г	28-84 г
TECAXF910H	3.00 м	155 см	2	182 г	21-56 г



# ЖЁСТКОСТЬ И СИЛА

## SUSTAIN AX SPINNING / CASTING

- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- Прочный, жёсткий и очень лёгкий бланк позволяет увеличивать расстояние и точность заброса.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Кончик быстрого строя и высокой чувствительностью подходит для разных способов ловли.
- Интересная серия для твичинга, джига, джеркинга.



### СПИНИНГ

<b>SSUSAX61L</b>	1.85 м	155 см	2 (SH)*	85 г	3–14 г
<b>SSUSAX63ML</b>	1.90 м	161 см	2 (SH)*	92 г	7–21 г
<b>SSUSAX610M</b>	2.08 м	179 см	2 (SH)*	115 г	14–35 г
<b>SSUSAX70MH</b>	2.13 м	183 см	2 (SH)*	122 г	14–42 г
<b>SSUSAX78M</b>	2.33 м	121 см	2	115 г	7–35 г
<b>SSUSAX710MH</b>	2.38 м	124 см	2	125 г	14–42 г
<b>SSUSAX82H</b>	2.49 м	129 см	2	145 г	21–56 г
<b>SSUSAX86XXHSS</b>	2.59 м	134 см	2	185 г	45–135 г
<b>SSUSAX810M</b>	2.69 м	139 см	2	138 г	7–35 г
<b>SSUSAX90H</b>	2.74 м	142 см	2	175 г	14–56 г
<b>SSUSAX90XH</b>	2.74 м	142 см	2	190 г	28–84 г
<b>SSUSAX910H</b>	3.00 м	156 см	2	200 г	21–56 г

### CASTING

<b>CSUSAX63M</b>	1.90 м	162 см	2 (SH)*	105 г	14–35 г
<b>CSUSAX70H</b>	2.13 м	179 см	2 (SH)*	115 г	21–56 г
<b>CSUSAX610XH</b>	2.08 м	173 см	2 (SH)*	142 г	28–84 г
<b>CSUSAX72XXH</b>	2.18 м	179 см	2 (SH)*	160 г	56–135 г



SH = Separate Handle



# ПОБЕДИТЬ СОПЕРНИКА

## НОВИНКА

### *BeastMaster* FX

- Заново спроектированный бланк средне-быстрого строя выполнен из углепластика XT60+NANO и выдержан в классических для удилищ Beastmaster черном и золотом цветах.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite (тип К) для улучшенного строя.
- Специальный катушкодержатель и эргономичная пробковая рукоятка отлично гармонируют со строгим бланком.
- Предлагается целый ряд моделей, охватывающий почти все виды спиннинга от микроджига до ловли на самые крупные воблеры.

#### XT60

<b>SBMFXXMF165UL</b>	1.65 м	85 см	2	81 г	1–11 г
<b>SBMFXXMF18L</b>	1.80 м	93 см	2	91 г	3–14 г
<b>SBMFXXMF21ML</b>	2.10 м	108 см	2	100 г	5–21 г
<b>SBMFXXMF21M</b>	2.10 м	108 см	2	106 г	7–28 г
<b>SBMFXXMF21H</b>	2.10 м	108 см	2	126 г	21–56 г
<b>SBMFXXMF24L</b>	2.40 м	108 см	2	121 г	3–14 г
<b>SBMFXXMF24ML</b>	2.40 м	123 см	2	125 г	5–21 г
<b>SBMFXXMF24M</b>	2.40 м	123 см	2	129 г	7–28 г
<b>SBMFXXMF24MH</b>	2.40 м	123 см	2	130 г	14–42 г
<b>SBMFXXMF24H</b>	2.40 м	123 см	2	140 г	21–56 г
<b>SBMFXXMF24XHP</b>	2.40 м	123 см	2	149 г	50–120 г
<b>SBMFXXMF27ML</b>	2.70 м	138 см	2	127 г	5–21 г
<b>SBMFXXMF27M</b>	2.70 м	138 см	2	135 г	7–28 г
<b>SBMFXXMF27MH</b>	2.70 м	138 см	2	152 г	14–42 г
<b>SBMFXXMF27H</b>	2.70 м	138 см	2	165 г	21–56 г
<b>SBMFXXMF27XH</b>	2.70 м	138 см	2	176 г	42–84 г
<b>SBMFXXMF30M</b>	3.00 м	154 см	2	152 г	7–28 г
<b>SBMFXXMF30MH</b>	3.00 м	154 см	2	161 г	14–42 г
<b>SBMFXXMF30H</b>	3.00 м	154 см	2	176 г	21–56 г
<b>SBMFXXMF33HP</b>	3.30 м	168 см	2	204 г	28–70 г
<b>SBMFXXMF36HP</b>	3.60 м	183 см	2	217 г	28–70 г





## AERNOS AX SPINNING / CASTING

- Лёгкий отзывчивый бланк XT100.
- Идеально для джига, твича, джерка.
- Чёрные пропускные кольца Seaguide.

XT100



### СПИНИНГ

SARNSAX61L	1.85 м	96 см	2	91 г	3-14 г
SARNSAX63ML	1.90 м	98 см	2	98 г	7-21 г
SARNSAX610M	2.08 м	107 см	2	116 г	7-35 г
SARNSAX70MH	2.13 м	110 см	2	130 г	14-42 г
SARNSAX78M	2.34 м	120 см	2	140 г	7-35 г
SARNSAX710MH	2.39 м	123 см	2	151 г	14-42 г
SARNSAX82H	2.49 м	123 см	2	159 г	21-56 г
SARNSAX86XXH	2.59 м	133 см	2	216 г	45-135 г
SARNSAX810M	2.69 м	138 см	2	171 г	7-35 г
SARNSAX90H	2.74 м	140 см	2	198 г	14-56 г
SARNSAX90XH	2.74 м	140 см	2	209 г	28-84 г
SARNSAX910H	3.00 м	152 см	2	222 г	14-56 г

### CASTING

CARNSAX63M	1.90 м	160 см	2 (SH)*	102 г	14-35 г
CARNSAX70H	2.13 м	180 см	2 (SH)*	141 г	21-56 г
CARNSAX610XH	2.08 м	175 см	2 (SH)*	136 г	28-84 г
CARNSAX76XXH	2.29 м	187 см	2 (SH)*	178 г	56-135 г




## SCIMITAR BX

- Бланки быстрого строя для современных рыболовных техник.
- Рукоятка из практичного и комфортного EVA.
- Эргономичный и современный катушкодержатель.
- Футуристический вид красного бланка, чёрной рукоятки и красные детали косметики.
- Всесторонний ассортимент бланков для почти всех видов способов ловли, от UL (окунь, форель) до ХН (большая щука и другие крупные хищники).



SSCIBX610UL	2.08 м	176 см	2 (SH)*	101 г	2-8 г
SSCIBX61L	1.85 м	178 см	2 (SH)*	102 г	3-14 г
SSCIBX63ML	1.91 м	160 см	2 (SH)*	104 г	7-21 г
SSCIBX610M	2.08 м	178 см	2 (SH)*	116 г	7-35 г
SSCIBX70MH	2.13 м	110 см	2	149 г	14-42 г
SSCIBX78M	2.34 м	121 см	2	157 г	7-35 г
SSCIBX710MH	2.39 м	123 см	2	159 г	14-42 г
SSCIBX82H	2.49 м	128 см	2	177 г	21-56 г
SSCIBX810M	2.69 м	138 см	2	180 г	7-35 г
SSCIBX90H	2.74 м	142 см	2	185 г	21-56 г
SSCIBX90XH	2.74 м	142 см	2	208 г	28-84 г

XT40





## CATANA EX

- Обновлённые и улучшенные бланки с большей чувствительностью и жёсткостью.
- Бланки отлично калиброваны по кастинговым весам.
- Современная и заметная косметика.
- Новый катушкодержатель Seaguide с зоной Vibraspot для тактильного контроля поклевки и проводки.
- Большой ассортимент удилищ для всех видов рыбалки.

XT40



SCATEX165UL	1,65 м	77 см	2	95 г	1-11 г
SCATEX18L	1,80 м	93 см	2	89 г	3-14 г
SCATEX18MHJ	1,80 м	93 см	2	113 г	14-40 г
SCATEX21UL	2,10 м	108 см	2	119 г	1-11 г
SCATEX21ML	2,10 м	108 см	2	138 г	7-21 г
SCATEX21M	2,10 м	108 см	2	151 г	10-30 г
SCATEX21MH	2,10 м	108 см	2	155 г	14-40 г
SCATEX21H	2,10 м	108 см	2	156 г	20-50 г
SCATEX24UL	2,40 м	123 см	2	139 г	1-11 г
SCATEX24L	2,40 м	123 см	2	151 г	3-14 г
SCATEX24ML	2,40 м	123 см	2	164 г	7-21 г
SCATEX24M	2,40 м	123 см	2	172 г	10-30 г
SCATEX24MH	2,40 м	123 см	2	176 г	14-40 г
SCATEX24H	2,40 м	123 см	2	182 г	20-50 г
SCATEX27L	2,70 м	138 см	2	172 г	3-14 г
SCATEX27ML	2,70 м	138 см	2	180 г	7-21 г
SCATEX27M	2,70 м	138 см	2	185 г	10-30 г
SCATEX27MH	2,70 м	138 см	2	198 г	14-40 г
SCATEX27H	2,70 м	138 см	2	197 г	20-50 г
SCATEX27XH	2,70 м	138 см	2	224 г	50-100 г
SCATEX30M	3,00 м	154 см	2	213 г	10-30 г
SCATEX30MH	3,00 м	154 см	2	224 г	14-40 г
SCATEX30H	3,00 м	154 см	2	246 г	20-50 г
SCATEX30XH	3,00 м	154 см	2	273 г	50-100 г




## CATANA EX TELESPIN

- Обновленные и улучшенные бланки с большей чувствительностью и жёсткостью.
- Бланки отлично калиброваны по кастинговым весам.
- Современная и заметная косметика.
- Новый катушкодержатель Seaguide с зоной Vibraspot для тактильного контроля поклевки и проводки.
- Большой ассортимент удилищ для всех видов рыбалки.
- Компактная телескопическая версия для путешествий.

SCATEXTE165UL	1,65 м	55 см	5	96 г	1-11 г
SCATEXTE18L	1,80 м	64 см	5	120 г	3-14 г
SCATEXTE21L	2,10 м	67 см	5	126 г	3-14 г
SCATEXTE21ML	2,10 м	67 см	5	126 г	7-21 г
SCATEXTE21M	2,10 м	67 см	5	132 г	10-30 г
SCATEXTE24ML	2,40 м	66 см	6	171 г	7-21 г
SCATEXTE24M	2,40 м	66 см	6	173 г	10-30 г
SCATEXTE24MH	2,40 м	66 см	6	184 г	14-40 г
SCATEXTE27M	2,70 м	72 см	6	194 г	10-30 г
SCATEXTE27MH	2,70 м	72 см	6	206 г	14-40 г
SCATEXTE30M	3,00 м	77 см	6	234 г	10-30 г
SCATEXTE30MH	3,00 м	77 см	6	238 г	14-40 г
SCATEXTE33H	3,30 м	85 см	6	274 г	20-50 г

XT40



# НАДЁЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



## VENGEANCE CX НОВИНКА

- Бланк из углепластика ХТ30 надёжен, прочен и обладает отличными для своей ценовой категории рабочими характеристиками.
- Благодаря средне-быстрому строю хорошая бросковость сочетается с чувствительной вершинкой.
- Кольца SHIMANO Hardlite, подходящие как для плетёной лески, так и для мононити.
- Предлагается с рукоятками как из пробки, так и из ЭВА.
- Замечательное удилище для начинающего или стеснённого в средствах спиннингиста.

ХТ30



### CORK HANDLE

SVCX18LC	1.80 м	95 см	2	119 г	3–15 г
SVCX21MLC	2.10 м	111 см	2	170 г	3–21 г
SVCX21MC	2.10 м	111 см	2	159 г	10–35 г
SVCX24MLC	2.40 м	126 см	2	218 г	3–21 г
SVCX24MC	2.40 м	126 см	2	223 г	10–35 г
SVCX24HC	2.40 м	126 см	2	206 г	20–50 г
SVCX27MLC	2.70 м	140 см	2	300 г	3–21 г
SVCX27MC	2.70 м	140 см	2	206 г	10–35 г
SVCX27HC	2.70 м	140 см	2	188 г	20–50 г
SVCX27XHC	2.70 м	140 см	2	360 г	50–100 г
SVCX30HC	3.00 м	155 см	2	278 г	15–50 г

### EVA HANDLE

SVCX18LE	1.80 м	95 см	2	112 г	3–15 г
SVCX21MLE	2.10 м	111 см	2	145 г	3–21 г
SVCX21ME	2.10 м	111 см	2	146 г	10–35 г
SVCX24MLE	2.40 м	126 см	2	208 г	3–21 г
SVCX24ME	2.40 м	126 см	2	218 г	10–35 г
SVCX24HE	2.40 м	126 см	2	186 г	20–50 г
SVCX27MLE	2.70 м	140 см	2	288 г	3–21 г
SVCX27ME	2.70 м	140 см	2	200 г	10–35 г
SVCX27HE	2.70 м	140 см	2	171 г	20–50 г
SVCX27XHE	2.70 м	140 см	2	354 г	50–100 г

# ПОЙДЕМ НА РЫБАЛКУ

## FX XT **НОВИНКА**

- Новое спиннинговое удилище SHIMANO начального уровня из прочного и надежного материала XT30+Glass.
- Умеренно-сквозной строй облегчает заброс и даёт дополнительную подстраховку при вываживании.
- Кольца SHIMANO Hardlite, подходящие как для плетёной лески, так и для мононити.
- Рукоятка из ЭВА с надежным винтовым катушкодержателем DPS.
- Отлично сочетается с катушкой FX в наборе для начинающего рыболова или для ребёнка.

XT30

<b>FXXT18L</b>	1.80 м	95 см	2	87 г	3–14 г
<b>FXXT21ML</b>	2.10 м	111 см	2	118 г	7–21 г
<b>FXXT21M</b>	2.10 м	111 см	2	116 г	10–30 г
<b>FXXT21MH</b>	2.10 м	111 см	2	123 г	14–40 г
<b>FXXT24M</b>	2.40 м	126 см	2	176 г	10–30 г
<b>FXXT24MH</b>	2.40 м	126 см	2	189 г	14–40 г
<b>FXXT27M</b>	2.70 м	140 см	2	221 г	10–30 г
<b>FXXT27MH</b>	2.70 м	140 см	2	226 г	14–40 г
<b>FXXT27H</b>	2.70 м	140 см	2	240 г	20–50 г
<b>FXXT27XH</b>	2.70 м	140 см	2	256 г	50–100 г





## DIAFLASH BX

- Технология Hi-Power X уменьшает закручивание бланка и увеличивает мощность удилища.
- Суперчувствительные бланки для ловли мелкими приманками, окуня или форели.
- Бланки достаточно мощные в комле, для уверенной подсечки.
- Чувствительная, и мощная вершинка Taftec Alpha позволяет отлично чувствовать поклёвку.
- Легкий катушкодержатель C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Кольца Fuji KR-типа из нержавеющей стали.
- Идеальные удилища для рыбалки «ультралайт» окуня или форели.

<b>SDFLBX70UL</b>	2.13 м	110 см	2	80 г	1-7 г
<b>SDFLBX74L</b>	2.23 м	115 см	2	90 г	2-10 г
<b>SDFLBX74ML</b>	2.23 м	115 см	2	95 г	3-15 г
<b>SDFLBX80UL</b>	2.44 м	125 см	2	90 г	1-7 г
<b>SDFLBX80ML</b>	2.44 м	125 см	2	105 г	3-15 г



## CATANA DX

- Бланки из графита XT40.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO Custom.
- Пробковая рукоять.
- Чехол.

<b>SCATDX21LS</b>	2.10 м	109 см	2	139 г	1-10 г
<b>SCATDX24MLS</b>	2.40 м	124 см	2	167 г	3-15 г
<b>SCATDX24MS</b>	2.40 м	124 см	2	168 г	5-20 г
<b>SCATDX27MLS</b>	2.70 м	139 см	2	166 г	3-15 г

XT40



## ФОРЕЛЕВЫЕ УДИЛИЩА

Форель — одна из самых распространенных рыб в Европе. Начиная от дикой горной форели и заканчивая прудовой форелью, существует много способов и техник ловли.

Ассортимент форелевых удилищ SHIMANO покрывает все возможные потребности, от ультралайтовой ловли Trout Area до спортивных телескопических моделей.



**120 BEASTMASTER CX TROUT / ZANDER AERNOS TROUT**

**121 TECHNIM TROUT AREA FORCEMASTER TROUT AREA**

**122 VENGEANCE AX TROUT / ZANDER CATANA SHAKING TROUT**






## BeastMaster CX TROUT / ZANDER

- Бланк из HPC60 + Biofibre в трехсекционной конструкции.
- Кольца SHIMANO Hardlite из нержавеющей стали.
- Специально спроектированный катушкодержатель и пробковая ручка.

<b>BMCXTRZ300</b>	3,00 м	105 см	3	194 г	5–40 г
<b>BMCXTRZ330</b>	3,30 м	115 см	3	195 г	5–40 г
<b>BMCXTRZ360</b>	3,60 м	125 см	3	233 г	5–40 г



## AERNOS TR GT LITE POWER / HI POWER

- Телескопическое удилище, специально разработанная для современных методов ловли форели.
- Удилища номеруются с 0 до 9 в зависимости от размеров вылавливаемой рыбы.
- Доступны модели Lite Power (0–4) и Hi Power (5–9).
- Маленькие и лёгкие кольца Pac Bay Minima 4 и катушкодержатель Pac Bay.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

<b>ARNTRLITGT039</b>	3,90 м	129 см	7	127 г	0–3 г
<b>ARNRLITGT139</b>	3,90 м	129 см	7	147 г	1–4 г
<b>ARNRLITGT239</b>	3,90 м	129 см	7	150 г	2–5 г
<b>ARNRLITGT339</b>	3,90 м	129 см	7	156 г	3–8 г
<b>ARNRLITGT441</b>	4,10 м	129 см	7	172 г	5–10 г
<b>ARNRHPTGT542</b>	4,20 м	129 см	7	171 г	8–12 г
<b>ARNRHPTGT642</b>	4,20 м	129 см	7	189 г	10–18 г
<b>ARNRHPTGT745</b>	4,50 м	129 см	7	201 г	15–20 г
<b>ARNRHPTGT845</b>	4,50 м	129 см	7	220 г	20–30 г
<b>ARNRHPTGT945</b>	4,50 м	129 см	7	220 г	25–40 г

XТ60








## TECHNIUM TROUT AREA

- Ультратонкий отзывчивый бланк XT100 специально создан для заброса лёгких приманок весом до 2 г.
- Направляющие кольца Fuji Alconite KR-Туре идеальны для тонких плетеных и монолесок.
- Высококачественная пробковая ручка.
- Медленный строй для заброса ультралёгких блёсен и крэнков.

STECTA185SUL	1.85 м	95.5 см	2	70 г	0,5–3 г
STECTA185UL	1.85 м	95.5 см	2	72 г	1,5–4,5 г
STECTAC185UL	1.85 м	95.5 см	2	72 г	1,5–3,5 г
STECTA195SUL	1.95 м	100.5 см	2	73 г	0,5–3 г
STECTA195UL	1.95 м	100.5 см	2	73 г	1,5–4,5 г

XT100



## Force Master TROUT AREA

- Тонкий бланк из графита XT 60 с параболическим строем.
- Хорошо сбалансированные удильца с катушкодержателем РасВау.
- Эргономичная, разнесенная рукоять из EVA.
- Удильца для рыбалки маленькими колебалками, вертушками и крэнками.
- Начальный уровень ловли форели.

SFMTA185SUL	1.85 м	96 см	2	72 г	0,5–3,5 г
SFMTA185UL	1.85 м	96 см	2	76 г	1,5–5 г
SFMTA195SUL	1.98 м	101 см	2	77 г	0,5–3,5 г
SFMTA195UL	1.98 м	101 см	2	79 г	1,5–5 г

XT60





## VENGEANCE AX TROUT / ZANDER

- Удилище из XT30 с чувствительным наконечником.
- Многоцелевой спиннинг для ловли различной рыбы.
- Тонкий катушкодержатель типа IPSA.
- Пробковая ручка.

VAXTRZ300  
VAXTRZ330  
VAXTRZ360

Длина	Свободный кончик	Кол-во колец	Вес	Диапазон веса приманки
3.00 м	105 см	3	185 г	5-40 г
3.30 м	114 см	3	206 г	5-40 г
3.60 м	125 см	3	231 г	5-40 г

XT30



## CATANA SHAKING TROUT


- XT40 + Удилище Geofibre, предназначенное для ловли форели.
- Направляющие SHIMANO Hardlite нержавеющая сталь.
- Катушкодержатель модели SHIMANO.

CATSHTR127  
CATSHTR227

Длина	Свободный кончик	Кол-во колец	Вес	Диапазон веса приманки
2.70 м	139 см	2	109 г	1-3 г
2.70 м	139 см	2	120 г	2-5 г

XT40





## НА СОМА

Сом является самой большой пресноводной рыбой в Европе и самым большим вызовом для карповых рыболовов. Оснастка должна быть мощной и прочной для того, чтобы справиться с этой громадной рыбой. В прошлом, для ловли сома рыболовы пользовались удилищами для океанической ловли.

Теперь SHIMANO предлагает полную серию сомовьих удилищ, созданных для работы под огромными нагрузками. Для соответствия потребностям рыболовов, инженеры SHIMANO создали удилища для ловли на наживку, на приманку, для ловли с лодки.



- 124 BEASTMASTER TELE  
BEASTMASTER CATFISH STATIC
- 125 BEASTMASTER CATFISH FIREBALL  
BEASTMASTER CATFISH LURE
- 126 FORCEMASTER CATFISH STATIC  
FORCEMASTER CATFISH LURE  
FORCEMASTER CATFISH FIREBALL





## Beast Master TELESCOPIC

- Идеальное удилище для ловли сома и осетра.
- Удобная транспортная длина.
- Отлично подходит для использования в прудах и реках.
- Тканевый чехол.

SBMCSTE4220

4.20 м	165 см	4	546 г	200 г



## Beast Master CATFISH STATIC

- Идеально подходит для «статической» рыбалки, например, для ловли с поплавком или ловли на пелетс.
- Две модели для ловли мелкого и очень большого сома.
- Тканевый чехол.

SBMCFST30300  
SBMCFST32500

3.00 м	154 см	2	394 г	300 г
3.20 м	164 см	2	428 г	450 г





## BeastMaster CATFISH FIREBALL

- Идеальное удилище для использования системы fireball или вертикального джига с мягкими приманками.
- Благодаря короткой длине идеально подходит для рыбалки с лодки.
- Доступна версия для кастинговой катушки.
- Тканевый чехол.

<b>SBMCFFB18320</b>	1.83 м	183 см	1	250 г	85–200 г
<b>SBMCFFB18342</b>	1.83 м	183 см	1	238 г	160–420 г
<b>CBMCFFB18320</b>	1.83 м	183 см	1	235 г	85–200 г



## BeastMaster CATFISH LURE

- Предназначены для использования всех видов приманок, но также возможна ловля с поплавком.
- Хорошие кастинговые характеристики.
- Идеально подходит для всех видов пресноводной рыбалки.
- Тканевый чехол.

<b>SBMCF27200</b>	2.70 м	138 см	2	293 г	200 г
<b>SBMCF24200</b>	2.40 м	124 см	2	259 г	200 г





## Force Master CATFISH STATIC

- Эстра крепкий бланк XT40 для ловли больших сомов.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Длинное — удобно для ловли с берега.

XT40

SFMCFBL30500  
SFMCFBL33500

3.00 м	155 см	2	472 г	500 г
3.30 м	170 см	2	475 г	500 г



## Force Master CATFISH LURE

- Эстра крепкий бланк XT40 для ловли больших сомов.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Эстра крепкий спиннинг для ловли на приманки с берега или с лодки.

XT40

SFMCF24200  
SFMCF27200

2.40 м	125 см	2	320 г	160 г
2.70 м	140 см	2	330 г	160 г




## Force Master CATFISH FIREBALL

- Эстра крепкий бланк XT40 для ловли больших сомов.
- Надёжный катушкодержатель DPS и ручка EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Утолщение на комеле удобно при вываживании рыбы.
- Длинное — удобно для ловли с берега.

XT40

SFMCFFB18320  
SFMCFFBC18320

1.83 м	96 см	1	262 г	85-200 г
1.83 м	96 см	1	250 г	85-200 г



## S.T.C. УДИЛИЩА

Удилища серии SHIMANO Travel Concept (S.T.C.) сочетают простоту транспортировки с превосходными характеристиками.

Покрывая широкий диапазон рыболовных стилей, удилища S.T.C. идеальны не только для путешественников, но и для любителей частых поездок на рыбалку на машине, велосипеде или общественном транспорте.

Все новые удилища SHIMANO Travel Concept поставляются в удобном защитном транспортировочном чехле с местом под катушку, что позволяет им всегда быть готовыми к бою.



- 128 S.T.C. SURF
- 129 S.T.C. СПИНИНГ  
S.T.C. MULTI SPIN
- 130 S.T.C. SHORE BOAT  
S.T.C. POWERGAME
- 131 S.T.C. BOAT
- 132 S.T.C. MONSTER  
S.T.C. MINI TELESPIIN  
S.T.C. DUAL TIP



# 6-КОЛЕННОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

**STC SURF** НОВИНКА

- Невероятно мощный и прочный бланк из углепластика XT60+Biofibre, идеальный для дальних забросов на серфовой рыбалке.
- Шестиколенная конструкция для облегчения перевозки.
- Рукоятка из специального термоусадочного материала с перекрестной обмоткой для уверенной работы.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS (у 425 BX-H) для безынерционных катушек или передвижной катушкодержатель SHIMANO Slide'n Grip (у 130M) для мультипликаторных катушек.
- Поставляется с прочным тубусом для поездок за рубеж.

XT60

STC  
SPORT FISHING EQUIPMENT

STCSF425BXH  
STCSF130M

4.25 м	76 см	6	686 г	225 г
3.96 м	71 см	6	775 г	225 г







## STC SPINNING

- Бланк произведенный с использованием XT60 + NanoAlloy отличается быстрым строем и прекрасно подходит для широкого спектра стилей ловли.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCSPIN24M	2.40 м	64 см	4	128 г	10–30 г
STCSPIN24H	2.40 м	64 см	4	142 г	20–60 г
STCSPIN24XH	2.40 м	64 см	4	153 г	50–100 г
STCSPIN27MH	2.70 м	58 см	5	184 г	15–40 г
STCSPIN27H	2.70 м	58 см	5	196 г	20–60 г
STCSPIN27XH	2.70 м	58 см	5	216 г	50–100 г
STCSPIN30H	3.00 м	65 см	5	229 г	20–60 г



## STC MULTI SPIN

- Бланк, произведённый с использованием XT60 + NanoAlloy, отличается быстрым строем и прекрасно подходит для широкого спектра стилей ловли.
- Универсальный дизайн рассчитан на разную длину удилища.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.

STCSPIN2124L	2.10/2.40 м	53 см	6	115/123 г	3–14 г
STCSPIN2124M	2.10/2.40 м	53 см	6	129/142 г	10–30 г
STCSPIN2427L	2.40/2.70 м	59 см	6	131/146 г	3–14 г
STCSPIN2427MH	2.40/2.70 м	59 см	6	159/178 г	15–40 г
STCSPIN2730ML	2.70/3.00 м	64 см	6	152/179 г	5–25 г
STCSPIN2730H	2.70/3.00 м	64 см	6	183/207 г	20–60 г
STCSPIN2730XH	2.70/3.00 м	64 см	6	192/221 г	50–100 г





## S.T.C SHORE BOAT

- Бланк произведён с использованием XT60 blank + Biofibre с экстра быстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель Fuji DPS и ручка из EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Длина удилища может меняться от 2.4 м для лодки до 3 м для береговой ловли.

STCDTSHBO3024



3.00/2.40 м



65 см



5 (2 tips)




288/308 г



28-122/150-300 г

XT60



## S.T.C POWERGAME

- Бланк произведён с использованием XT60 blank + Biofibre с экстра-быстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель Fuji DPS и ручка из EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Длина удилища может меняться от 2 м для лодки до 2.4 м для ловли на приманки взброс.

STCDTPOBO2520



2.40/2.00m



55 см



5 (2 tips)




216/227 г



40-120/150-300 г

XT60



# МОЩНОЕ УДИЛИЩЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ



## S.T.C. BOAT НОВИНКА

- Очень прочный и мощный бланк малого диаметра и быстрого строя из углепластика XT60+NANO, разработанный для морского лодочного спиннинга с безынерционной катушкой.
- Идеально подходит для многих способов ловли, в том числе для джига (мягкие приманки, металлические джиги, пилькеры) и лёгкого троллинга с приманками среднего размера.
- Прочные, не боящиеся морской воды, кольца Seaguide Black Hero.
- Нераздельная рукоятка из EVA с катушкодержателем SHIMANO DPS.



Модель	Длина	Диаметр	Кол-во колец	Вес	Диапазон веса приманки
STCBT2030	2.18m	63.5 см	4	486 г	20–30 lb
STCBT3050	2.18m	63.5 см	4	489 г	30–50 lb
STCBT240200	2.40m	68 см	4	245 г	100–200 г
STCBT240300	2.40m	68 см	4	259 г	150–300 г





## S.T.C MONSTER

- Бланк произведён с использованием HPC100 + Biofibre со средне-быстрым строем.
- Идеально для морской рыбалки Big game.
- Катушкодержатель DPS и ручка из EVA.
- Кольца SHIMANO Hardlite.



STCM024  
STCM0315

Length	Tip Length	Sections	Weight	Load
2.40 м	65 см	4	271 г	28-110 г
3.15 м	69 см	5	323 г	28-110 г



## S.T.C MINI TELESPIN

- Бланк произведен с использованием XT60 со средне-быстрым строем.
- Очень удобная короткая транспортная длина.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.



STCMTS18L  
STCMTS18ML  
STCMTS21ML  
STCMTS21M  
STCMTS24L  
STCMTS24M  
STCMTS27ML  
STCMTS27M

Length	Tip Length	Sections	Weight	Load
1.80 м	29 см	10	82 г	3-14 г
1.80 м	29 см	10	85 г	7-21 г
2.10 м	35 см	10	98 г	7-21 г
2.10 м	35 см	10	103 г	10-30 г
2.40 м	39 см	11	126 г	3-14 г
2.40 м	39 см	11	128 г	10-30 г
2.70 м	40 см	11	150 г	7-21 г
2.70 м	40 см	11	152 г	10-30 г



## S.T.C DUAL TIP

- Бланк произведен с использованием XT60 blank + Biofibre с экстремально быстрым строем.
- Дизайн Twin Tip.
- Катушкодержатель DPS и высококачественная ручка из пробки.
- Кольца SHIMANO Hardlite.



STCDTMLMH2521  
STCDTHXH2521

Length	Tip Length	Sections	Weight	Load
2.50/210 м	57 см	5 (2 tips)	143/149 г	7-21/14-40 г
2.50/210 м	57 см	5 (2 tips)	168/176 г	20-50/50-100 г

## КАРПОВЫЕ УДИЛИЩА

Удилища SHIMANO, разработанные для ловли определенных видов рыб, представлены в широком ценовом диапазоне и с различными характеристиками.

В линейке удилищ Tribal каждый карпятник найдет то, что ему нужно.

Ищите удилище, с которым сможете легко забрасывать на дальние расстояния, инструмент для сверхточных забросов на средних дистанциях или удочку для тихой ловли недалеко от берега? Среди удилищ Tribal TX вы непременно найдёте желанный вариант по нужной цене.

- 134 TRIBAL TX ТЕХНОЛОГИИ
- 136 TRIBAL TX-ULTRA  
TRIBAL TX-9A
- 137 TRIBAL TX-7  
TRIBAL TX-5
- 138 TRIBAL TX-4  
TRIBAL TX-2
- 139 TRIBAL TX-1A
- 140 TRIBAL TX-INTENSITY  
TRIBAL TX-A SPOD & MARKER
- 141 TRIBAL TX-STALKER  
TRIBAL TX-FLOATER
- 142 TRIBAL TX-LITE



# ОСОБЕННОСТИ УДИЛИЩ TRIBAL TX



## ИНТЕНСИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Во всех сериях Tribal TX кроме удилещ с обычными тестами присутствуют модели в исполнении Intensity.

Модели Intensity были разработаны для достижения наилучших бросковых характеристик. Для обуздания силы заброса в них используются различные виды углепластиковых материалов (в зависимости от цены), а также измененная геометрия бланка. Для достижения большей скорости вершинки во время заброса, рукоятки у них выполнены более длинными (70 см), чем у стандартных удилещ той же длины.

Удилещ Intensity рассчитаны на максимальную дальность заброса грузов от 3 до 5 унций, причем идеальная масса груза составляет 4,5 унции.

**СТРОЙ УДИЛИЩ INTENSITY РАЗЛИЧАЕТСЯ ПО СЕРИЯМ. НИЖЕ ПРИВОДЯТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ОЦЕНКИ (ПО ПЯТИБАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ) РАБОТЫ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ЗАБРОСЕ И ВЫВАЖИВАНИИ**

### TX-ULTRA

Удилещ TX Ultra выполнены с использованием самых лучших углепластиковых технологий Shimano и потому имеют наилучшие бросковые характеристики вкупе с исключительными способностями вываживания.

**Заброс: 5**

**Вываживание: 5**

### TX-9

Удилещ TX 9 могли бы стать чемпионами мира по дальности заброса. Чуть более мощные, чем Ultra, они имеют вполне приемлемый для вываживания строй.

**Заброс: 5**

**Вываживание: 4**

### TX-7

TX 7 принадлежит мировой рекорд дальности заброса среди «серийных» карповых удилещ. Это сгусток энергии, а не удилеще, но ради огромной мощи пришлось пожертвовать некоторыми качествами, важными для вываживания.

**Заброс: 5**

**Вываживание: 3**

### TX-5

Фантастические универсальные удилеще, в которых бросковость сочетается с удобным для вываживания строем.

**Заброс: 3**

**Вываживание: 4**

### TX-4

Это зверь, и многие считают его непревзойденным по соотношению дальности и цены. Во время вываживания звезд с неба не хватает, но если вы хотите закинуть оснастку за горизонт, то эта модель может вам подойти.

**Заброс: 5**

**Вываживание: 2**

### TX-2

Замечательное соотношение цены и качества сделало TX2 самыми продаваемыми карповыми удилещами Shimano. В исполнении Intensity оно далеко бросает и на удивление хорошо ведёт себя при вываживании. За эти деньги вы не найдёте ничего лучше.

**Заброс: 4**

**Вываживание: 3**

## ИСПЫТАНИЯ: ДЛИНА, ГРУЗ И ДАЛЬНОСТЬ ЗАБРОСА

Цифры, приведённые в таблице, относятся к удилещам Tribal TX 2 и были получены Майком Дэгнллом (одним из мастеров дальнего заброса в СК) при использовании катушки Big Pit 14000 с мононитью 0,30 мм (10 lb) Aero Carp и шок-лидером 50 lb, но без оснастки.

Из этих цифр видна зависимость дальности заброса от теста и длины удилеща при использовании того или иного груза, причем дальше всего летят грузила весом от 3 до 4 унций.

LEADSIZE	12ft 2.75lb	12ft 3.00lb	12ft 3.25lb	13ft 3.00lb	13ft Intensity
2oz (60 g)	139 м	155 м	162 м	172 м	167 м
2.5oz (75 g)	145 м	163 м	165 м	178 м	172 м
3oz (90 g)	156 м	168 м	167 м	203 м	189 м
3.5oz (105 g)	149 м	163 м	170 м	200 м	212 м
4oz (120 g)	142 м	156 м	172 м	192 м	210 м
4.5oz (135 g)	-	149 м	166 м	185 м	200 м
5oz (150 g)	-	-	156 м	170 м	196 м

## КАТУШКОДЕРЖАТЕЛИ И РУКОЯТКИ

Катушкодержатель Shimano для карповых удилищ спроектирован и выбран для максимальной эффективности при сохранении эстетически приятного профиля. Рукоятки удилищ сделаны комбинированными из EVA, тонкой термоусадочной трубки, Winn Gripp или традиционной пробки (TX-2).



### КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ C14+

Сверхлёгкий нестандартный катушкодержатель. Устанавливается на модели TX-Ultra и TX-9.



### КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ FUJI

Признанный лидер рынка, катушкодержатель Fuji DPS устанавливается на модели TX-7 и TX-5.



### КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ SHIMANO

Эффектный катушкодержатель Shimano с углетканью устанавливается на TX-4, более простой вариант используется для TX-2.

## НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Использование качественных направляющих на карповом удилище очень важно для уменьшения трения лески во время метания лески и для предотвращения спутывания. Карповые удилища Shimano отличаются специальными направляющими серии Fuji, Kigan или Seaguide. Широко распространено использование колец 50 мм на толстом конце на более длинных кастинговых удилищах, а также имеются направляющие для тонкого конца, препятствующие спутыванию, равно как и общие особенности для всего ассортимента.

### FUJI

Направляющие Fuji K с подкладками SIC используются на моделях TX-Ultra (12ft 2.75lb & 12ft 3.00lb).



### KIGAN 3D

Направляющие Kigan 3D легкие, прочные и имеют циркониевые подкладки. Они предусмотрены на моделях TX-Ultra, TX-9 и TX-7. (12ft INT & 13ft INT).



### SEAGUIDE

Направляющие Seaguide обеспечивают надежные характеристики, пониженное трение и предусмотрены на моделях TX-5, TX-4 и TX-2.






## TRIBAL TX-ULTRA

- Флагманская серия в коллекции Tribal.
- Конструкция бланков использует технологии Spiral X и Hi-Power X для выдающегося заброса.
- Футуристический дизайн.
- Лёгкий и прочный катушкодержатель C14+.
- Тонкие и легкие бланки.
- Spiral X для уменьшения скручивания бланков.
- Разнесенная рукоять из комфортного EVA.
- Кастинговые модели (INT) обеспечивают отличные бросковые характеристики.

**TXUL12275**  
**TXUL12300**  
**TXUL1212T**  
**TXUL1312T**

Ø	Length	Tip	Sections	Weight	TC
40 mm	3.65 m	188 cm	2	310 g	2.75 lb
40 mm	3.65 m	188 cm	2	360 g	3.00 lb
50 mm	3.65 m	188 cm	2	390 g	3.50 lb+
50 mm	3.65 m	203 cm	2	435 g	3.50 lb+



## TRIBAL TX-9A

- Бланк произведен с использованием технологии Spiral-X и отличается невероятными показателями точности заброса на больших дистанциях.
- Кольца Fuji SiC K-type (2.75lb, 3.00lb) или циркониевые Kigan 3D (Intensity).
- Ультралёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ carbon.
- Ручка из EVA высокой плотности.
- Модели Intensity (INT) отличаются прекрасным забросом.

**TX9A10300**  
**TX9A12275**  
**TX9A12300**  
**TX9A12300SPC**  
**TX9A12325**  
**TX9A1212T**  
**TX9A1312T**

Ø	Length	Tip	Sections	Weight	TC
30 mm	3.04 m	152 cm	2	255 g	3 lb
40 mm	3.66 m	188 cm	2	337 g	2.75 lb
50 mm	3.66 m	188 cm	2	280 g	3 lb
50 mm	3.66 m	188 cm	2	337 g	3 lb
50 mm	3.66 m	188 cm	2	355 g	3.25 lb
50 mm	3.66 m	188 cm	2	382 g	3.5 lb+
50 mm	3.96 m	203 cm	2	425 g	3.5 lb+







## TRIBAL TX-7

- Бланк из высокомодульного графита HPC250 усиленный Biofibre.
- Нержавеющие пропускные ольца Kigan Zirconia.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Рукоятка EVA.
- Все модели оснащены 50 мм стартовым кольцом.

TX712275


TX712300

TX712325

TX712INT

TX713INT

0	W+	TC			
50 мм	3,66 м	187 см	2	325 г	2,75 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	326 г	3,00 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	373 г	3,25 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	399 г	3,50 lb+
50 мм	3,96 м	202 см	2	427 г	3,50 lb+



## TRIBAL TX-5

- HPC200 + Biofibre.
- Кольца SiC (50 мм).
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Тонкая задняя рукоятка.
- Родстоппер и зажим для лески.
- Модели для интенсивного заброса (INT) демонстрируют превосходные кастинговые характеристики.

TX512275

TX512300

TX512325

TX512INT

TX513INT

0	W+	TC			
50 мм	3,66 м	187 см	2	283 г	2,75 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	324 г	3,00 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	327 г	3,25 lb
50 мм	3,66 м	187 см	2	387 г	3,50 lb+
50 мм	3,96 м	202 см	2	394 г	3,50 lb+





## TRIBAL TX-4

НОВИНКА В МОДЕЛИ

- Серия расширена и включает теперь модели от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 13-футовой Intensity для дальних забросов.
- Мощный бланк из углепластика HPC100 с усилением Biofibre.
- Кольца Seaguide SiC в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO Woven Carbon DPS, спереди короткий форгрип из EVA.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала со стопором под держатель.
- У всех моделей входное кольцо диаметром 50 мм.

### TX49300 STALKER

TX410275

TX410300

TX410325

TX412275

TX412300


TX412325

TX412INT

TX413INT

50 мм	2.74 м	141 см	2	217 г	3.00 lb
50 мм	3.05 м	156 см	2	243 г	2.75 lb
50 мм	3.05 м	156 см	2	257 г	3.00 lb
50 мм	3.05 м	156 см	2	270 г	3.25 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	299 г	2.75 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	341 г	3.00 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	369 г	3.25 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	409 г	3.50 lb+
50 мм	3.96 м	202 см	2	460 г	3.50 lb+

НОВИНКА  
НОВИНКА  
НОВИНКА  
НОВИНКА



## TRIBAL TX-2

НОВИНКА В МОДЕЛИ

- Тонкий бланк из углепластика XT60 с прогрессивным строем для дальних забросов.
- Кольца Seaguide SiC (на более длинных моделях входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Теперь есть выбор между рукоятками из термоусадочного материала и пробковыми рукоятками.
- Специальные модели для скрадывания карпов и для ловли на плавающие приманки.

### CORK HANDLE

TX210300SPC

TX212275SPC

TX212300SPC

TX212325SPC

TX213INTSPC

### EVA HANDLE

TX29300 STALKER

TX2FL12200 FLOATER

TX210275

TX210300

TX211275

TX212275

TX212300

TX212325

TX213300

TX213INT

40 мм	3.05 м	157 см	2	328 г	3.00 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	350 г	2.75 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	371 г	3.00 lb
50 мм	3.66 м	187 см	2	433 г	3.25 lb
50 мм	3.96 м	202 см	2	470 г	3.50 lb+
30 мм	2.74 м	141 см	2	236 г	3.00 lb
30 мм	3.66 м	187 см	2	278 г	2.00 lb
30 мм	3.05 м	157 см	2	276 г	2.75 lb
40 мм	3.05 м	157 см	2	317 г	3.00 lb
40 мм	3.35 м	167 см	2	321 г	2.75 lb
50 мм	3.65 м	187 см	2	338 г	2.75 lb
50 мм	3.65 м	187 см	2	363 г	3.00 lb
50 мм	3.65 м	187 см	2	434 г	3.25 lb
50 мм	3.96 м	202 см	2	441 г	3.00 lb
50 мм	3.96 м	202 см	2	445 г	3.50 lb+

НОВИНКА  
НОВИНКА  
НОВИНКА  
НОВИНКА  
НОВИНКА

НОВИНКА  
НОВИНКА

XT60

# ПРЕВОСХОДНЫЙ ЗАБРОС



НОВИНКА

## TRIBAL TX-1A

- Отзывчивый бланк из углепластика XT40 с отличным соотношением цены и качества для рыболовов с ограниченным бюджетом.
- Кольца Seaguide SiC (на более длинных моделях входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала, короткий форгрип из EVA.
- Полный ассортимент моделей от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 13-футовой Intensity для дальних забросов.

XT40

<b>TX1A9300 STALKER</b>	30 мм	2.74 м	142 см	2	298 г	3.00 lb
<b>TX1A10300</b>	40 мм	3.05 м	158 см	2	363 г	3.00 lb
<b>TX1A12275</b>	40 мм	3.66 м	188 см	2	470 г	2.75 lb
<b>TX1A12300</b>	50 мм	3.66 м	188 см	2	514 г	3.00 lb
<b>TX1A12325</b>	50 мм	3.66 м	188 см	2	468 г	3.25 lb
<b>TX1A12INT</b>	50 мм	3.66 м	188 см	2	509 г	3,50 lb+
<b>TX1A13INT</b>	50 мм	3.96 м	203 см	2	569 г	3,50 lb+
<b>TX1A113003</b>	40 мм	3.35 м	116 см	2	429 г	3.00 lb
<b>TX1A123003</b>	50 мм	3.66 м	127 см	2	490 г	3.00 lb
<b>TX1A12INT3</b>	50 мм	3.66 м	127 см	2	464 г	3,50 lb+
<b>TX1A13INT3</b>	50 мм	3.96 м	137 см	2	556 г	3,50 lb+





## TRIBAL TX-INTENSITY SPOD & MARKER

НОВИНКА

- Уникальная конструкция Spiral X Core исключает скручивание и овализацию бланка и позволяет бросать далеко и точно.
- Футуристический дизайн у моделей TX-ULTRA и TX-9.
- Катушкодержатель SHIMANO C14+.
- Высококачественные кольца Kigan 3D Zirconia.
- Разнесённые рукоятки из EVA.
- Пятифунтового теста достаточно для самых крупных сподов.

TXINTSPODMRK12  
TXINTSPODMRK13

Ø	Length	W	Sections	Weight	TC
50 mm	3.66 m	188 cm	2	344 g	5.00 lb
50 mm	3.96 m	203 cm	2	380 g	5.00 lb



## TRIBAL TX-A SPOD & MARKER

НОВИНКА

- Бланк из углепластика XT40 получился жёсткий, мощный и отзывчивый, его строй идеален для самых дальних забросов сподов, спомбов и маркерных поплавок.
- Сподовые модели с тестом 5 фунтов для заброса тяжелых сподов, маркерные модели с тестом 3 фунта для дальних забросов маркерных поплавок.
- Кольца Seaguide SiC (входное кольцо диаметром 50 мм).
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала, короткий форгрип из EVA.

SPOD  
TXAS12500  
TXAS13500  
MARKER  
TXAM12300

Ø	Length	W	Sections	Weight	TC
50 mm	3.66 m	188 cm	2	507 g	5.00 lb
50 mm	3.96 m	203 cm	2	552 g	5.00 lb
50 mm	3.96 m	188 cm	2	530 g	3.00 lb

XT40





TX-4

## TRIBAL STALKER

НОВИНКА

- У модели TX-4 мощный графитовый бланк НРС100, усиленный биоволокном.
- У модели TX-2 тонкий углеволоконный бланк ХТ60 с прогрессивным строем для превосходных забросов.
- У модели ХТ-1 чувствительный бланк ХТ40 из углеволокна с отличным соотношением цены и качества для экономного рыболова.



Модель	Диаметр	Длина	Секций	Вес	Сила
TX-4 TX49300	50 мм	2,74 м	141 см	2	217 г 3,00 lb
TX-2 TX29300	30 мм	2,74 м	141 см	2	236 г 3,00 lb
TX-1A TX1A9300	30 мм	2,74 м	142 см	2	298 г 3,00 lb



TX-2

## TRIBAL FLOATER

НОВИНКА

- Углеволоконный бланк ХТ60 с прогрессивным строем для превосходных забросов.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Тонкая рукоятка из термоусадочного материала EVA.



Модель	Диаметр	Длина	Секций	Вес	Сила
TX2FL12200	30 мм	3,66 м	187 см	2	278 г 2,00 lb



ХТ60

# ПУТЕШЕСТВУЙТЕ НАЛЕГКЕ



НОВИНКА

## TRIBAL TX-LITE

- Бланк из материала XT100 с высокомодульным углеволокном и связующим NANO имеет мощный прогрессивный строй, но производит ощущение сбалансированности и лёгкости.
- Четырехколенная конструкция облегчает перевозку, не ухудшая рабочие характеристики по сравнению с обычными двухколенными удильщиками.
- Кольца Seaguide в оправе из нержавеющей стали.
- Уникальный катушкодержатель SHIMANO из углеволоконной ткани.
- Полный ассортимент моделей от 9-футовой с тестом 3 фунта для скрадывания карпа и 10-футовой для ловли с лодки или у берега до 12-футовой Intensity для дальних забросов.

XT100

TXLA9300  
TXLA10275  
TXLA10300  
TXLA10INT  
TXLA12300  
TXLA12INT  
TXLA78300

30 мм	2.74 м	73.5 см	4	206 г	3.00 lb	
40 мм	3.05 м	80.5 см	4	276 г	2.75 lb	
40 мм	3.05 м	80.5 см	4	291 г	3.00 lb	
40 мм	3.05 м	80.5 см	4	301 г	3.50 lb+	
50 мм	3.66 м	96.5 см	4	376 г	3.00 lb	
50 мм	3.66 м	96.5 см	4	400 г	3.50 lb+	
-	2.13/2.44 м	58.5 см	4+EXT	189 г	3.00 lb	




## МАТЧЕВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ УДИЛИЩА

Матчевые и фидерные удилища SHIMANO завоевывают всё большую репутацию в Европе. С ростом популярности фидерной рыбалки ассортимент SHIMANO охватывает всё: от экстремального рыболовства леща на крупных естественных водоёмах до ловли карпа на искусственных (коммерческих) прудах.



- 144 AERO X7
- 146 AERO X5
- 148 SUPER ULTEGRA AX MATCH
- 149 AERNOS MATCH  
ALIVIO CX MATCH
- 150 BEASTMASTER DX FEEDER
- 151 AERNOS FEEDER / ALIVIO FEEDER
- 152 AERNOS WINKLE PICKER  
VENGEANCE WINKLE PICKER
- 153 SPEEDMASTER AX COMMERCIAL
- 154 BEASTMASTER CX COMMERCIAL  
AERNOS COMMERCIAL
- 155 FORCEMASTER BX COMMERCIAL
- 156 QUIVERTIPS



# ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВЕЛИКОЛЕПНЫ



## AERO X7 НОВИНКА

- Сверхлёгкие, прочные, очень чувствительные высокомодульные бланки XT200 + HPC + NANO.
- Кольца Fuji Alconite KR (противозахлестные, облегченные) для фидерных удилищ Precision Feeder длиной 9 и 10 футов (2,74 м и 3,05 м).
- Кольца Kigan 3D Zirconia для удилищ длиной 11, 12 и 13 футов (3,35 м, 3,66 м и 3,96 м).
- Катушкодержатель Fuji VSS, соединенный с задней пробковой частью ручки.
- В комплекте у каждого удилища есть 3 изящные вершинки со вставными гибкими кончиками, не являющиеся взаимозаменяемыми, и тюльпанами, размер, которых подобран индивидуально.
- Модели фидерных удилищ для дальнего заброса Distance Feeder имеют дополнительную ввинчиваемую ручку.
- Ручка из высококачественной пробки плюс материал EVA в задней части.



							INC. TIPS
<b>FINESSE FEEDER</b>							
AEX7FFDR9	2.74 м	145.5 см	1 + 3	137 г	50 г	0.25oz / 0.75oz / 1.0oz	
<b>PRECISION FEEDER</b>							
AEX7PRFDR10	3.05 м	162 см	1 + 3	139 г	60 г	0.5oz / 1.0oz / 1.25oz	
AEX7PRFDR11	3.35 м	175 см	1 + 3	159 г	60 г	0.75oz / 1.0oz / 1.5oz	
<b>DISTANCE FEEDER</b>							
AEX7DFDR12	3.66 м	190 см	1 + 3	183 г	90 г	1.5oz / 2.0oz / 2.5oz	
AEX7DFDR13	3.96 м	135 см	2 + 3	264 г	100 г	2.0oz / 2.5oz / 3.0oz	
<b>DISTANCE POWER FEEDER</b>							
AEX7DPFDR13	3.96 м	135 см	2 + 3	298 г	120 г	3.0oz / 4.0oz / 5.0oz	







Aero X7 Precision Feeder 10ft



Aero X7 Distance Feeder 12ft



# ВСЁ УЧТЕНО



## AERO X5

НОВИНКА

- Лёгкие, чувствительные и прочные бланки XT60 + HPC + NANO.
- В линейку входят все фидерные и поплавочные варианты от матчевых удилищ для ловли карпа на платных водоёмах до сверхдлинных фидерных удилищ.
- Сверхлёгкие противозахлестные кольца Seaguide XOG.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Все фидерные удилища укомплектованы тремя взаимозаменяемыми гибкими кончиками из углеволокна.
- Ручка из пробки с материалом ЭВА.
- Фидерные удилища Precision и поплавочные удилища оснащены кольцами среднего размера с одной ножкой. Удилища Distance Feeder имеют большие кольца на двух ножках для большей дальности заброса и прочности.



INC. TIPS

### PRECISION FEEDER

AEXSPRFDR10	3.05 м	162 см	2 + 3 tips	139 г	60 г	0.5oz / 0.75oz / 1.0oz
AEXSPMFDR911	2.74/3.35 м	175 см	2 + 3 tips	166 г	60 г	0.5oz / 0.75oz / 1.5oz

### DISTANCE FEEDER

AEX5DFDR12	3.66 м	190 см	2 + 3 tips	192 г	90 г	1.5oz / 2.0oz / 2.5oz
AEX5DFDR13	3.96 м	135 см	3 + 3 tips	256 г	90 г	1.5oz / 2.0oz / 3.0oz

### DISTANCE POWER FEEDER

AEX5DPFDR13	3.96 м	135 см	3 + 3 tips	331 г	120 г	3.0oz / 4.0oz / 5.0oz
-------------	--------	--------	------------	-------	-------	-----------------------

### DISTANCE HEAVY POWER FEEDER

AEX5DHPFDR13	3.96 м	135 см	3 + 3 tips	334 г	150 г	3.0oz / 4.0oz / 5.0oz
AEX5DHPFDR14	4.27 м	147 см	3 + 3 tips	362 г	150 г	3.0oz / 4.0oz / 5.0oz

### PELLET WAGGLER

AEX5PW10	3.05 м	156 см	2	130 г	15 г	
AEX5PW11	3.35 м	172 см	2	148 г	15 г	

### MATCH FLOAT

AEX5MF13	3.96 м	135 см	3	162 г	20 г	
AEX5MF14	4.27 м	145 см	3	175 г	20 г	

Aero X5 Pellet Wagglер 10ft





Aero X5 Precision Feeder 10ft



Aero X5 Distance Heavy Power Feeder 13ft





# МАСТЕР МАТЧЕВОЙ ЛОВЛИ

## ***SUPER ULTEGRA*** AX MATCH

- Бланк из HPC100 + Biofibre.
- Кольца типа Fuji O.
- Карбоновый катушкодержатель SHIMANO.
- Передняя и задняя рукоятка из EVA.
- S.A.S. (Система выравнивания SHIMANO) позволяет быть уверенным, что удилище собрано ровно.
- Сумка для переноски высокого качества.



<b>SULTAX39F</b>	3.90 м	135 см	3	172 г	20 г
<b>SULTAX42F</b>	4.20 м	145 см	3	179 г	20 г
<b>SULTAX45SPC</b>	4.50 м	155 см	3	218 г	30 г





## AERNOS AX MATCH

- Лёгкий бланк произведён с использованием технологий XT60 + Nano с быстрым строем.
- Современный внешний вид с прекрасными показателями заброса.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO custom VSS.
- Передняя ручка из EVA и задняя из пробки.

ARNSAX39F	3.90 м	135 см	3	168 г	20 г
ARNSAX42F	4.20 м	144 см	3	181 г	20 г
ARNSAX45F	4.50 м	154 см	3	220 г	20 г

XT60



## ALIVIO CX MATCH

- Универсальный карбоновый бланк из XT30 + Geofibre
- Идеально подходит для неопытных рыболовов.
- Охватывает широкий спектр методов и способов ловли.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Специально спроектированный катушкодержатель и пробковая ручка.

ALCX36	3.60 м	124 см	3	185 г	5-20 г
ALCX39	3.90 м	134 см	3	208 г	5-20 г
ALCX42	4.20 м	144 см	3	221 г	5-20 г

XT30



# ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ



## *Beast Master* DX FEEDER

- Удилище из HPC60 + Biofibre.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Качественная пробка и EVA.
- Катушкодержатель SHIMANO Custom.
- Поставляется в чехле.



						<b>INC. TIPS</b>
<b>BMDXPR60FDR</b>	3.35 м	116 см	3	182 г	60 г	0.75oz / 1.5oz / 2oz
<b>BMDXPR90FDR</b>	3.65 м	126 см	3	198 г	90 г	1oz / 2oz / 3oz
<b>BMDXLC120FDR</b>	3.96 м	136 см	3	345 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
<b>BMDXLC120LFDR</b>	4.27 м	146 см	3	389 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
<b>BMDXLC150FDR</b>	3.96 м	136 см	3	340 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz
<b>BMDXLC150LFDR</b>	4.27 м	146 см	3	392 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz
<b>BMDX911MLFDR</b>	2.74/3.35 м	121 см	4	154 г	70 г	0.75oz / 1oz / 2oz
<b>BMDXCXHFDR</b>	3.65 м	127 см	3	267 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz





## AERNOS AX FEEDER

- Лёгкий бланк произведен с использованием технологий XT60 + Nano с быстрым строем.
- Современный внешний вид с прекрасными показателями заброса.
- Длинная ручка из пробки / EVA для лучшего сцепления при забросе.
- Катушкодержатель SHIMANO custom.
- Три сменных вершинки с большими кольцами.
- Специальные модели для точного заброса на дистанции до 40 метров.
- Модели Longcast с мощными бланками для заброса более чем на 120 метров.

						INC. TIPS
ARNSAXPR60	3.30 м	116 см	4	175 г	60 г	0.75oz / 1.5oz / 2oz
ARNSAXPR90	3.60 м	126 см	4	214 г	90 г	1oz / 2oz / 3oz
ARNSAXLC120	3.90 м	136 см	4	305 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
ARNSAXLC120L	4.20 м	147 см	4	319 г	120 г	3oz / 4oz / 5oz
ARNSAXLC150	4.20 м	147 см	4	384 г	150 г	3oz / 4oz / 5oz

XT60



## ALIVIO CX FEEDER

- Удилище из XT30 с добавлением Геофибре увеличенной мощности, способно забрасывать приманки на большие расстояния.
- Трехколенная конструкция обеспечивает компактную длину при транспортировке.
- Подходит для лески 4lb и 8lb. Тяжелая версия 4lb до 10lb.

						INC. TIPS
ALCXLFDR	3.35 м	115 см	5	221 г	70 г	1oz / 2oz
ALCXMFDL	3.66 м	125 см	5	253 г	100 г	2oz / 3oz
ALCXHFDR	3.96 м	135 см	5	317 г	110 г	3oz / 4oz
ALCXXHFDR	4.20 м	147 см	5	428 г	150 г	5oz / 6oz

XT30





## AERNOС WINKLE PICKER

- Карбоновое удилище из XT60 с повышенной чувствительностью.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель типа SHIMANO VSS.
- Передняя и задняя рукоятка из EVA.
- Поставляются с тремя сменными вершинками 0,5oz · 1oz · 1.5oz.

						INC. TIPS
ARNSWP24	2.40 м	101 см	2	132 г	40 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz
ARNSWP27	2.70 м	115 см	2	149 г	40 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz

XT60





## VENGEANCE WINKLE PICKER

- Бланки из XT30 и Геофибре обеспечивают прочность, когда это необходимо для интенсивного заброса.
- Идеально подходят для работы со средними кормушками в близком и среднем диапазоне.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Поставляется с двумя сменными вершинками — 0,5oz · 1oz.

						INC. TIPS
VWP27	2.70 м	115 см	2	135 г	40 г	0.5oz / 1oz

XT30





# PICKER

## ПОПЛАВОК И ФИДЕР

### *SpeedMaster* AX COMMERCIAL

- Удилища из HPC100 + Biofibre с NanoAlloy.
- Мощные кольца Fuji Alconite.
- Предназначено для ловли карпа на коммерческих водоёмах.
- Высококачественная ручка из Power Cork и EVA.
- Поставляется в тканевом чехле.
- Модели Picker и Feeder включают в себя три сменных вершинки.



						INC. TIPS
<b>SMAX8CPCR</b>	2.44 м	129 см	2+3 TIPS	125 г	40 г	0.25oz / 0.5oz / 1oz
<b>SMAX10CFDR</b>	3.05 м	162 см	2+3 TIPS	135 г	70 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz
<b>SMAX911CFDR</b>	2.74/3.35 м	175 см	3+3 TIPS	197 г	70 г	0.5oz / 1oz / 2oz
<b>SMAX10CFL</b>	3.05 м	156 см	2	130 г	15 г	-
<b>SMAX11CFL</b>	3.35 м	172 см	2	153 г	15 г	-





## Beast Master CX COMMERCIAL

- Удилища из HPC100 + Biofibre с NanoAlloy.
- Мощные кольца Fuji.
- Предназначено для ловли карпа на коммерческих водоёмах.
- Высококачественная ручка из пробки и EVA.
- Поставляется в тканевом чехле.

						INC. TIPS
<b>BMCX8CPCR</b>	2.44 м	129 см	2 + 3 TIPS	106 г	40 г	0.25oz / 0.5oz / 1oz
<b>BMCX10CFDR</b>	3.05 м	162 см	2 + 3 TIPS	133 г	70 г	0.5oz / 1oz / 1.5oz
<b>BMCX911CFDR</b>	2.74/3.35 м	134 см	3 + 3 TIPS	163 г	70 г	0.5oz / 1oz / 2oz
<b>BMCX12CPFDR</b>	3.65 м	190 см	2 + 3 TIPS	170 г	90 г	1oz / 2oz / 3oz
<b>BMCX10CFL</b>	3.05 м	156 см	2	125 г	15 г	-
<b>BMCX911CFL</b>	2.74/3.35 м	172 см	4	152 г	15 г	-
<b>BMCX12CPFL</b>	3.65 м	187 см	2	168 г	20 г	-



## AERNOS COMMERCIAL

- Предназначен для использования в современной коммерческой рыбалке и подходит для использования новейших техник ловли.
- Отзывчивый бланк из графита ХТ40 очень хорош для кастинга и обладает отличными вяжущими способностями при вываживании.
- Бланки среднебыстрого строя обеспечивают надёжную подсечку и достаточное сопротивление при вываживании, даже когда используется лёгкая снасть.
- Пикерные и фидерные удилища комплектуются двумя вершинками quiver tip.

						INC. TIPS
<b>ARNS8CPCR</b>	2.44 м	129 см	2+2 Tips	129 г	40 г	0.5oz / 1oz
<b>ARNS10CFDR</b>	3.05 м	162 см	2+2 Tips	140 г	70 г	1oz / 1.5oz
<b>ARNS911CFDR</b>	2.74/3.35 м	130 см	3+2 Tips	161 г	70 г	1oz / 2oz
<b>ARNS10CFL</b>	3.05 м	156 см	2	146 г	20 г	-
<b>ARNS911CFL</b>	3.35 м	172 см	2	152 г	20 г	-

ХТ60



# УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕРИЯ



## *Force Master* BX COMMERCIAL

- Бланк XT40 с параболическим строем, .
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Ручка из пробки / EVA.
- Катушкодержатель Custom screw hood.
- Все модели 2-частные для удобной транспортировки.
- Разработаны для ловли маленьких и средних карпов на коммерческих водоёмах.
- Поставляются с двумя сменными вершинками.





XT40

						INC. TIPS
FMBX8CPCR	2.43 м	129 см	2 +2tips	128 г	40 г	0.5oz / 1oz
FMBX10CFDR	3.04 м	162 см	2 +2tips	158 г	60 г	0.5oz / 1oz
FMBX11CFDR	3.35 м	171 см	2 +2tips	185 г	70 г	0.75oz / 1.5oz
FMBX12CFDR	3.66 м	186 см	2 +2tips	208 г	80 г	1.5oz / 2.5oz
FMBX10CFL	3.04 м	156 см	2	177 г	15 г	-
FMBX11CFL	3.35 м	171 см	2	196 г	15 г	-



# РЕГЛАМЕНТЫ ПО ЗАМЕНАМ




				
<b>SUPER FEEDER TIPS AX (SOLID)</b>				
STIPAX025SGSD	0.25oz	Small	Glass	Small
STIPAX035SGSD	0.35oz	Small	Glass	Small
STIPAX050SGSD	0.5oz	Small	Carbon	Small
STIPAX075SGSD	0.75oz	Small	Carbon	Small
STIPAX100SGSD	1oz	Small	Carbon	Small
STIPAX150SGSD	1.5oz	Small	Carbon	Small
STIPAX200SGSD	2oz	Small	Carbon	Small
STIPAX300SGSD	3oz	Small	Carbon	Small
STIPAX400SGSD	4oz	Small	Carbon	Small
STIPAX100NGSD	1oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX150NGSD	1.5oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX200NGSD	2oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX300NGSD	3oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX400NGSD	4oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX500NGSD	5oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX600NGSD	6oz	Normal	Carbon	Small
STIPAX075SGLD	0.75oz	Small	Carbon	Large
STIPAX100SGLD	1oz	Small	Carbon	Large
STIPAX150SGLD	1.5oz	Small	Glass	Large
STIPAX200SGLD	2oz	Small	Glass	Large
STIPAX250SGLD	2.5oz	Small	Carbon	Large
STIPAX300SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
STIPAX400SGLD	4oz	Small	Carbon	Large
STIPAX500SGLD	5oz	Small	Carbon	Large
STIPAX100GLD	1oz	Normal	Glass	Large
STIPAX150GLD	1.5oz	Normal	Glass	Large
STIPAX200GLD	2oz	Normal	Glass	Large
STIPAX250GLD	2.5oz	Normal	Glass	Large
STIPAX300GLD	3oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX400GLD	4oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX500GLD	5oz	Normal	Carbon	Large
STIPAX150LGLD	1.5oz	Large	Glass	Large
STIPAX200LGLD	2oz	Large	Glass	Large
STIPAX250LGLD	2.5oz	Large	Glass	Large
STIPAX300LGLD	3oz	Large	Carbon	Large

				
<b>SUPER FEEDER TIPS AX (SOLID)</b>				
STIPAX400GLD	4oz	Large	Carbon	Large
STIPAX500GLD	5oz	Large	Carbon	Large
STIPAX600GLD	6oz	Large	Carbon	Large
<b>SUPER FEEDER TIPS AX (SOLID)</b>				
STIPAX200GLDW	2oz	Normal	-	Large
STIPAX300GLDW	2oz	Normal	-	Large
STIPAX500GLDW	2oz	Normal	-	Large
<b>SUPER FEEDER TIPS AXH CARBON (HOLLOW)</b>				
STIPAXH050SGSD	0.5oz	Small	Carbon	Small
STIPAXH075SGSD	0.75oz	Small	Carbon	Small
STIPAXH100SGSD	1oz	Small	Carbon	Small
STIPAXH150SGSD	1.5oz	Small	Carbon	Small
STIPAXH075SGLD	0.75oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH150SGLD	1.5oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH200SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
STIPAXH300GLD	3oz	Normal	Carbon	Large
STIPAXH400GLD	4oz	Normal	Carbon	Large

<b>SHIMANO FEEDER TIPS FOR ALIVIO</b>				
FTGL100SGLD	1oz	Small	Glass	Large
FTGL200SGLD	2oz	Small	Glass	Large
FTCA300SGLD	3oz	Small	Carbon	Large
FTGL300SGLD	3oz	Small	Glass	Large
FTCA400SGLD	4oz	Small	Carbon	Large

<b>FEEDER TIPS FOR ALIVIO CX XH FDR</b>				
ALCXXHFDR TIP50Z	5oz	-	Carbon	-
ALCXXHFDR TIP60Z	6oz	-	Carbon	-

<b>FEEDER TIPS FOR FORCEMASTER AX COMMERCIAL</b>				
FMAXCFDR TIP200	2oz	-	Carbon	-
FMAXCFDR TIP300	3oz	-	Carbon	-

				
<b>SUPER FEEDER TIPS FOR COREGONUS RODS</b>				
STIPAXCORM	-	Medium	-	-
STIPAXCORH	-	Heavy	-	-
STIPAXCORL	-	Light	-	-

<b>SPEEDMASTER COREGONUS TIPS</b>				
STIPSMCORL	-	Light	-	-
STIPSMCORM	-	Medium	-	-
STIPSMCORH	-	Heavy	-	-

<b>BEASTMASTER/CATANA COREGONUS TIPS</b>				
STIPBXCORL	-	Light	-	-
STIPBXCORH	-	Heavy	-	-

<b>YASEI COREGONUS TIPS</b>				
STIPYACORL	-	Light	-	-
STIPYACORM	-	Medium	-	-
STIPYACORH	-	Heavy	-	-

<b>ANTARES BOAT QUIVER TIPS</b>				
ANTBTIP250G	-	250 r	-	-
ANTBTIP400G	-	400 r	-	-


<b>SPEEDMASTER QUIVER BOAT TIP</b>				
SMBTIPH	-	Heavy	-	-

<b>BEASTMASTER QUIVER BOAT TIP</b>				
BMBTIPH	-	Heavy	-	-

<b>NEXAVE BOAT QUIVER TIP</b>				
NEXBTIPH	-	Heavy	-	-

<b>SUPER WINKLE PICKER TIPS</b>				
SWPTIP050SGSD	0.5oz	Small	-	Small
SWPTIP100SGSD	1oz	Small	-	Small
SWPTIP150SGSD	1.5oz	Small	-	Small






## ТЕЛЕСКОПИ- ЧЕСКИЕ УДИЛИЩА

Популярность рыбной ловли с телескопическими удильщиками распространилась по всей Европе, и сейчас доступно множество различных конструкций: от традиционной болонской рыбалки до моделей, предназначенных для ловли сомов-монстров. У SHIMANO есть всё.



- 158 CATANA EX TE  
SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY
- 159 TECHNIUM FAST  
EXAGE FAST
- 160 CATANA LITE  
CATANA FAST  
ALIVIO CX TE GT 5
- 161 VENGEANCE ALLROUND  
ALIVIO ALLROUND
- 162 VENGEANCE SLIM TE GT  
ALIVIO SLIM TE GT  
VENGEANCE AX SLIM TE





## CATANA EX TE 2

- Лёгкое поплавковое удилище (2-8 грамм).
- Карбоновое удилище из ХТ40.
- Доступна в четырех размерах длиной от 5 до 8 м.

CATEXTE260	5.90 м	135 см	6	205 г	2-8 г
CATEXTE270	6.90 м	135 см	7	260 г	2-8 г
CATEXTE280	7.90 м	135 см	8	340 г	2-8 г

ХТ40



## SUPER ULTEGRA MEDIUM / HEAVY

- Бланк HPC200 + Biofibre + Nano.
- Мягкая вершинка для тонкой монолески с мощной нижней половиной бланка для лучшего заброса и вываживания.
- Узкая рукоятка с покрытием для удобного охвата при вываживании.
- Поставляется без колец и катушкодержателя.

SULTTEM60	6.00 м	135 см	6	184 г	8-18 г
SULTTEM70	7.00 м	135 см	7	220 г	8-18 г
SULTTEH60	6.00 м	135 см	6	186 г	15-25 г
SULTTEH70	7.00 м	135 см	7	220 г	15-25 г





## TECHNIUM FAST

- Бланк HPC200 + Biofibre + Nano.
- Мягкая вершинка для тонкой монолески с мощной нижней половиной бланка для лучшего заброса и вываживания.
- Узкая рукоятка с покрытием для удобного охвата при вываживании.
- Поставляется без колец и катушкодержателя.

TECTEGTFA50	4.90 м	138 см	5	196 г	2.5–15 г
TECTEGTFA60	5.90 м	141 см	6	250 г	2.5–15 г
TECTEGTFA70	6.90 м	141 см	7	315 г	2.5–15 г



## EXAGE FAST

- Разработана для разных способов болонской рыбалки.
- Быстрые бланки с прогрессивным строем.
- Чувствительная вершинка для хорошего обнаружения поклевки и уверенной подсечки.
- Легкие кольца RasBaу Minima 4, катушкодержатель SHIMANO и прорезиненная рукоять.
- Тканевый чехол с пластиковым колпаком, защищающим кольца.

EXTEGTFA60	5.90 м	145 см	6	255 г	2.5–15 г
EXTEGTFA70	6.90 м	146 см	7	324 г	2.5–15 г

ХТ60





## CATANA LITE

- Бланк XT40 с прогрессивным строем.
- Чувствительная вершинка и полупараболический строй для тонкой монолески и маленьких крючков.
- Кольца Ras Bay Minima 4.
- Катушкодержатель SHIMANO plate.
- Матерчатый чехол и пластиковая защита колец.

XT40

CATTEGTLI40

CATTEGTLI50

4,00 м	145 см	4	156 г	1,5–10 г
5,00 м	147 см	5	255 г	1,5–10 г



## CATANA FAST

- Бланк XT40 с прогрессивным строем.
- Быстрый строй для дальних забросов и уверенной подсечки при поклёвке.
- Кольца Ras Bay Minima 4.
- Катушкодержатель SHIMANO plate.
- Матерчатый чехол и пластиковая защита колец.

XT40

CATTEGTFA50

CATTEGTFA60

5,00 м	147 см	5	261 г	2,5–15 г
6,00 м	145 см	6	369 г	2,5–15 г



## ALIVIO CX TE GT 5

- Удилище из XT30 + Geofibre обеспечивает отличную жесткость и прочность при минимальных затратах.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Тканевый чехол с пластиковым колпаком для колец.

XT30




ALCXTEGT540

ALCXTEGT550

ALCXTEGT560

3,90 м	135 см	4	200 г	4–20 г
4,90 м	138 см	5	276 г	4–20 г
6,00 м	138 см	6	354 г	4–20 г





## VENGEANCE ALLROUND

- Сильное и очень надёжное универсальное удище.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

VARTE360H	3,60 м	108 см	5	311 г	50–100 г
VARTE360XH	3,60 м	108 см	5	326 г	75–150 г
VARTE390H	3,90 м	118 см	5	324 г	50–100 г
VARTE390XH	3,90 м	118 см	5	328 г	75–150 г

ХТЭО




## ALIVIO ALLROUND

- Сильное и очень надёжное универсальное удище.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Чехол с защитным колпаком для колец.

ALVARTE300H	3,00 м	97 см	4	297 г	50–100 г
ALVARTE350H	3,50 м	97 см	5	426 г	50–100 г

ХТЭО





## VENGEANCE SLIM TE GT

- Удилище из XT30 + Geofibre.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO.



VARTE42H	4.20 м	114 см	5	341 г	20–60 г
VARTE42XH	4.20 м	114 см	5	367 г	40–100 г



## ALIVIO SLIM TE GT

- Карбоновое удилище из XT30 – это отличное сочетание цены и качества.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Рукоятка из EVA.



ALVSLTEGT27M	2.70 м	96 см	5	210 г	10–30 г
ALVSLTEGT27H	2.70 м	96 см	5	230 г	30–60 г
ALVSLTEGT30H	3.00 м	96 см	5	250 г	30–60 г
ALVSLTEGT33H	3.30 м	98 см	6	310 г	30–60 г
ALVSLTEGT36H	3.60 м	98 см	6	330 г	30–60 г
ALVSLTEGT27XH	2.70 м	96 см	5	250 г	40–80 г
ALVSLTEGT30XH	3.00 м	96 см	5	270 г	40–80 г
ALVSLTEGT33XH	3.30 м	98 см	6	330 г	40–80 г
ALVSLTEGT36XH	3.60 м	98 см	6	350 г	40–80 г




## VENGEANCE AX SLIM TE

- Карбоновое удилище из XT30.
- Кольца SHIMANO Hardlite в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель DPS.
- Пробковая ручка.




VAXSLTE271040	2.70 м	94 см	5	181 г	10–40 г
VAXSLTE274080	2.70 м	94 см	5	188 г	40–80 г
VAXSLTE304080	3.00 м	94 см	5	197 г	40–80 г
VAXSLTE334080	3.30 м	94 см	6	268 г	40–80 г
VAXSLTE364080	3.60 м	101 см	6	282 г	40–80 г



## МОРСКОЙ СПИНИНГ

Спиннинговые удилища SHIMANO представляют все современные европейские виды спиннингов. В этом году появилось несколько новых моделей, специально разработанных по самым современным технологиям, которые в настоящее время используются во всём мире.



- 164 BLUE ROMANCE ULTRA
- 167 BLUE ROMANCE AX
- 170 SEPHIA BB
- 171 ENGETSU BB
- 172 TECHNIUM TAI RUBBER
- 173 TECHNIUM EGING
- 174 SONARA SW MATCH
- 175 GRAPPLER TYPE C / TYPE J
- 176 GRAPPLER BB  
GAME TYPE JIGGING  
OCEA PLUGGER FLEX
- 177 DIALUNA  
VENGEANCE BX SEA BASS
- 178 TECHNIUM SEA TROUT





## **BLUE ROMANCE** ULTRA STICKBAIT

- Специальные удилища для рыбалки с тяжёлой приманкой.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель CI4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жесткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.
- Вельветовый чехол и тубус.

BRUSB763060



2,28 м



118 см



2



140 г



30-60 г

BRUSB803060

2,44 м

126 см


2

142 г

30-60 г



CI4+



## **BLUE ROMANCE** ULTRA JERKBAIT

- Специальные удилища для рыбалки с приманками Jerkbait.
- Конструкция спирального X для уменьшения эффектов кручения и овализации.
- Лёгкий катушкодержатель CI4+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жесткое и лёгкое удилище.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.
- Вельветовый чехол и тубус.

BRUJBT76721



2,28 м



193 см



2 (SH)\*



140 г



7-21 г

BRUJBT651040

1,95 м

160 см

2 (SH)\*

130 г

10-40 г

BRUJBT702050

2,13 м

177 см

2 (SH)\*

140 г

20-50 г



CI4+





## BLUE ROMANCE ULTRA SOFTBAIT

- Специальные удилица для рыбалки с мягкими приманками.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жёсткое и лёгкое удилице.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.
- Вельветовый чехол и тубус.

BRUSBT70721	2.13 м	177 см	2 (SH)*	120 г	7-21 г
BRUSBT721030	2.18 м	182 см	2 (SH)*	125 г	10-30 г
BRUSBT761540	2.28 м	192 см	2 (SH)*	135 г	15-40 г
BRUSBT703080	2.13 м	177 см	2 (SH)*	150 г	30-80 г
BRUSBT832070	2.51 м	129 см	2	160 г	20-70 г



## BLUE ROMANCE ULTRA LIGHTGAME

- Специальное удилице для лёгкой морской рыбалки.
- Конструкция бланка Spiral X для уменьшения кручения и деформации.
- Лёгкий катушкодержатель C14+ для идеальной фиксации катушки.
- Очень прочное, жёсткое и лёгкое удилице.
- Кольца Fuji в рамах из нержавеющей стали K-Type SiC.
- Ручка из EVA.
- Вельветовый чехол и тубус.

BRUJBT76721	2.28 м	193 см	2 (SH)*	140 г	7-21 г
BRUJBT651040	1.95 м	160 см	2 (SH)*	130 г	10-40 г
BRUJBT702050	2.13 м	177 см	2 (SH)*	140 г	20-50 г





# ИДЕАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИМАНКИ

НОВИНКА

## *BLUE ROMANCE* ULTRA POWERGAME

- Уникальный мощный и лёгкий бланк, выполненный по технологии Spiral X Carbon, высокоэффективен при ловле крупной и сильной рыбы в открытом море.
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO C14+.
- Кольца Fuji SiC в двухпорной противозахлестной оправе из нержавеющей стали (тип K) для высокой прочности и дальних забросов.
- Удобная, легко чистящаяся рукоятка из ЭВА.
- Бархатный чехол и тубус.



BRUPG8040100	244 м	126 см	2	215 г	40-100 г
BRUPG9040100	274 м	141 см	2	240 г	40-100 г
BRUPG10040100	305 м	156 см	2	275 г	40-100 г





## BLUE ROMANCE AX SOFTBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надёжного вываживания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Чувствительная вершинка идеальна для мягких приманок.

BRAXSBT702050	2.13 м	177 см	2(SH)*	137 г	20–50 г
BRAXSBT721030	2.18 м	182 см	2(SH)*	126 г	10–30 г
BRAXSBT76721	2.28 м	193 см	2(SH)*	118 г	7–21 г



## BLUE ROMANCE AX STICKBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надёжного вываживания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Прекрасные показатели заброса.

BRAXSB763060					
	2.28 м	192 см	2(SH)*	145 г	30–60 г






## **BLUE ROMANCE** AX POWERGAME

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного вываживания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Длинные удилища прекрасно подходят для дальнего заброса средних и больших приманок с берега или лодки, короткие версии идеальны для ловли с лодки.

<b>BRAXPG704080</b>	2.13 м	111 см	2	148 г	40–80 г
<b>BRAXPG804080</b>	2.44 м	126 см	2	166 г	40–80 г
<b>BRAXPG902060</b>	2.74 м	142 см	2	185 г	20–60 г
<b>BRAXPG904080</b>	2.74 м	142 см	2	202 г	40–80 г
<b>BRAXPG9104080</b>	3.00 м	155 см	2	246 г	40–80 г
<b>BRAXPG10104080</b>	3.30 м	170 см	2	295 г	40–80 г



## **BLUE ROMANCE** AX SHORE JIGGING

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного вываживания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Превосходный дальний заброс.

<b>BRAXSJ965080</b>					
	2.90 м	150 см	2	231 г	50–80 г







## **BLUE ROMANCE** AX JERKBAIT

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного вываживания.
- Легкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Универсальное удилище для ловли твичем и джерком на воблеры среднего размера.


<b>BRAXJBT701030</b>	2.13 м	177 см	2(SH)*	139 г	10-30 г
<b>BRAXJBT761540</b>	2.28 м	193 см	2(SH)*	147 г	15-40 г



## **BLUE ROMANCE** AX LIGHT GAME

- Надёжный бланк с технологией Hi-Power X для уменьшения скручивания, точных забросов и надежного вываживания.
- Лёгкий катушкодержатель SHIMANO C14+ и раздельная рукоятка EVA.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji Alconite K.
- Идеальный выбор для рокфишинга на маленькие приманки.

<b>BRAXLG74512</b>	2.23 м	115 см	2	86 г	5-12 г
--------------------	--------	--------	---	------	--------



# ЗА КАЛЬМАРОМ?

## Sephia BB

**НОВИНКА**

- Прочный, но очень лёгкий бланк Hi-Power X со специальным средне-быстрым, прощающим ошибки строем для ловли кальмаров.
- Кольца Fuji Alconite в противозахлестной оправе (тип К).
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO и рукоятка из ЭВА.
- Красно-чёрная цветовая схема отлично гармонирует с окраской катушек Sephia BB.


**18SEPHIABBS83ML**


2,51 м



129 см



2



100 г



1,8–3,8 г



# ГЛУБОКОВОДНЫЙ ДЖИГ



## *ENGETSU* BB НОВИНКА

- Бланк с высокомодульным углеволокном, вершинка Taftes Alpha.
- Из ассортимента японского рынка для ловли на лёгкие джиги тай-раба.
- Цельная вершинка Taftes Alpha позволяет правильно вести приманку и распознавать осторожные поклёвки.
- Кольца Fuji SiC (тип K).
- Нестандартный катушкодержатель SHIMANO.
- Разнесённые рукоятки из EVA.
- Идеально подходит для легкого морского джига (с плетеными лесками не толще номера 1.2), постепенно и красиво прогибается под напором подсечённой рыбы.

ENGTBBB69MS



2.06 м



110 см






2



105 г



40–130 г





# ДЛЯ ПРИМАНОК ТАЙ-РАББЕР

НОВИНКА

## TECHNIUM TAI RUBBER

- Лёгкий бланк из углепластика XT100 с прогрессивным строем для ловли на легкие джиги и тай-раба.
- Цельная особо чувствительная вершинка для уверенного распознавания поклёвок.
- Кольца Seaguide Hero.
- Эргономичный нестандартный катушкодержатель SHIMANO.
- Разнесенные рукоятки из EVA.

XT40

TECTR72M  
TECTR72H

2,18 м	114 см	2	-	130 г
2,18 м	114 см	2	-	220 г



# ЯРКИЙ СИНИЙ ДИЗАЙН

НОВИНКА

## TECHNIUM EGING

- Отзывчивый бланк из углепластика XT100 с высокомодульным углеволокном, ярко-синий с черными обмотками.
- Идеальный строй для дальнего заброса кальмаровых приманок.
- Лёгкие кольца Fuji FazLite в оправе из нержавеющей стали (тип KR) для безупречной работы.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS, эргономичная рукоятка из EVA.
- Уникальное оформление в стиле «сепия».

XT100

TECEGI83M



2,51 м



-




2



-



2,5-4,0 г



# ПОПЛАВОЧНАЯ РЫБАЛКА

НОВИНКА

## *Sonora* SW MATCH

- Новая серия морских матчевых удилищ, разработанных для поплавочной ловли.
- Прочный бланк из материала XT30+Glass с прогрессивным строем.
- Легкие кольца SHIMANO Hardlite.
- Нераздельная рукоятка из EVA с катушкодержателем DPS.
- Предлагаются модели в трехколенном и телескопическом исполнении, с быстрым или менее быстрым (для крупной рыбы) строем.
- Серия разработана для поплавочной ловли мелкой морской рыбы в портах, доках и со скалистого берега.

XT30

<b>SONSWM420FA</b>	4.20 м	148 см	3	260 г	20 г
<b>SONSWM450SP</b>	4.50 м	158 см	3	290 г	30 г
<b>SONSWMTE420FA</b>	4.20 м	115 см	8	306 г	20 г
<b>SONSWMTE450SP</b>	4.50 м	122 см	9	315 г	30 г





## GRAPPLER TYPE C НОВИНКА

- Сверхпрочный бланк, выполненный по технологии Spiral X + Hi-Power X, способен справиться с крупной морской рыбой, такой как тунец и королевская макрель.
- Кольца Fuji Alconite (тип К) и тюльпан SiC, легкие, прочные и не боящиеся морской воды.
- Рукоятка с катушкодержателем Fuji DPS / T-DPS / SHIMANO Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch, в зависимости от модели.
- Предлагаются четыре модели, каждая из которых разработана для своего вида морской ловли: джиггинг, лайт-джиггинг, слоу-джиггинг и кастинг.

<b>19GRTCS73ML</b>	2.21 м	169.6 см	2(SH)*	209 г	80 г
<b>19GRTCS80M</b>	2.44 м	182.9 см	2(SH)*	256 г	100 г
<b>19GRTCS77MH</b>	2.31 м	169.9 см	2(SH)*	274 г	120 г
<b>19GRTCS82H</b>	2.49 м	181.9 см	2(SH)*	326 г	150 г



## GRAPPLER TYPE J НОВИНКА

- Сверхпрочный бланк, выполненный по технологии Spiral X + Hi-Power X, способен справиться с крупной морской рыбой, такой как тунец и королевская макрель.
- Есть модели для джиггинга, лайт-джиггинга, слоу-джиггинга и кастинга.
- Кольца Fuji Alconite (тип К) и тюльпан SiC.
- Катушкодержатель Fuji DPS / T-DPS / SHIMANO Ci4+ Perfection / Ci4+ Multi Palming Touch, в зависимости от модели.
- Конструкция со съёмной рукояткой EVA не нарушает строй при уменьшенной транспортной длине.

<b>СПИННИНГ</b>					
<b>19GRTJS603</b>	1.83 м	131 см	2(SH)*	165 г	180 г
<b>19GRTJS604</b>	1.83 м	130 см	2(SH)*	172 г	210 г
<b>19GRTJS605</b>	1.83 м	130 см	2(SH)*	180 г	250 г
<b>19GRTLJ5632</b>	1.91 м	146 см	2(SH)*	125 г	40-160 г
<b>BAITCASTING</b>					
<b>19GRTSJB682</b>	2.03 м	156 см	2(SH)*	115 г	200 г
<b>19GRTSJB683</b>	2.03 м	156 см	2(SH)*	120 г	260 г
<b>19GRTSJB684</b>	2.03 м	156 см	2(SH)*	125 г	330 г
<b>19GRTLJB632</b>	1.91 м	144 см	2(SH)*	112 г	50-160 г





## GRAPPLER BB

- Бланки из углерода Hi-Power X (не Grappler BB).
- Быстрый, прогрессивный строй.
- Кольца Fuji SiC K-типа.
- Катушкодержатель из C14+ (не Grappler BB).
- Рукоятка из EVA.
- Высококачественный чехол из ткани.

C14+

GLPJBS632  
GLPJBB632

1.91 м	147 см	2 (SH)*	118 г	150 г
1.91 м	143 см	2 (SH)*	109 г	150 г



## GAME Type

- Бланки из углерода Hi-Power X.
- Быстрый, прогрессивный строй.
- Кольца Fuji titanium SiC K-типа для легкого джиггинга и Fuji Staliness для прочих версий.
- Катушкодержатель из C14+.
- Рукоятка из EVA.
- Чехол из высококачественной ткани.

C14+

SLOW JIGGING

GTYPJSB681

GTYPJSB684

LIGHT JIGGING

17GAMETLS632

JIGGING

14GTYPJS586

14GTYPJB605

2.03 м	203 см	1	112 г	130 г
2.03 м	203 см	1	127 г	300 г
1.91 м	191 см	1	120 г	50-150 г
1.73 м	173 см	1	200 г	300 г
1.83 м	183 см	1	160 г	300 г



## OCEA PLUGGER FLEX LIMITED

- Мощные бланки из Hi-Power X с технологией Spiral X.
- Среднебыстрый строй для рыб-бойцов.
- Кольца Fuji SiC K-типа.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Ручка из EVA.
- Мягкий чехол.

OPFLSLTD83MH  
OPFLSLTD83H

2.52 м	185 см	2	350 г	110 г
2.52 м	185 см	2	355 г	130 г





## DIALUNA

- Конструкция Spiral X и Hi-Power X с быстрым строем.
- Направляющие Fuji SiC K.
- C14+ катушкодержатель с рукояткой из EVA.
- 4-х коленное удилице для путешествий с транспортной длиной всего 73 см.
- Чехол-сумка из ткани для переноски.

<b>DLNXS900MLMB</b>	2.74 м	73 см	4	152 г	6-28 г
<b>18DLNS86LS</b>	2.59 м	133 см	2	108 г	3-21 г
<b>18DLNS90ML</b>	2.74 м	141 см	2	128 г	6-32 г
<b>18DLNS96M</b>	2.90 м	149 см	2	141 г	8-45 г
<b>18DLNS100MH</b>	3.05 м	156 см	2	170 г	10-56 г



## VENGEANCE BX SEA BASS

- Карбоновое удилице из XT30.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO VSS.
- Разделенная рукоятка из EVA.

<b>SVBX21SBM</b>	2.10 м	108 см	2	133 г	7-35 г
<b>SVBX21SBMH</b>	2.10 м	108 см	2	143 г	10-50 г
<b>SVBX21SBH</b>	2.10 м	108 см	2	147 г	20-60 г
<b>SVBX24SBMH</b>	2.40 м	120 см	2	166 г	10-50 г
<b>SVBX24SBH</b>	2.40 м	120 см	2	166 г	20-60 г

XT30



# ИДЕАЛ ДЛЯ ЛЁГКИХ ПРИМАНОК

## TECHNIUM SEA TROUT

- Лёгкий и чувствительный бланк XT100 + X5 NANO.
- Средне-быстрый строй обеспечивает дальний заброс лёгких приманок.
- Кольца из нержавеющей стали Fuji FazLite K-Type.
- Катушкодержатель SHIMANO с высококачественной пробковой ручкой.
- Удилище идеально для заброса маленьких воблеров и блёсен.

XT100

TECHST91

TECHST96

TECHST101

TECHST111



2.76 м



142 см



2



140 г



0,5-35 г

2.89 м

149 см

2

160 г

10-40 г

3.08 м

155 см

2

178 г

15-45 г

3.34 м

169 см

2

200 г

15-45 г



## ЛОДОЧНЫЕ УДИЛИЩА

Серия SHIMANO Boat Rod охватывает все мощные троллинговые удилища, предназначенные для ловли тунца и марлина в открытом море.



- 180 TIAGRA ULTRA A STAND-UP LTD ED.
- 181 TIAGRA HYPER STAND-UP
- 182 TYRNOS A STAND-UP  
TLD A STAND-UP  
VENGEANCE STAND-UP
- 183 TYRNOS A TROLLING LITE  
CATANA CX TROLLING LITE
- 184 ASPIRE BOAT SLIM  
TECHNIUM BOAT SLIM
- 185 BEASTMASTER BX BOAT SLIM  
VENGEANCE BOAT SLIM  
BEASTMASTER PILK

- 186 SPEEDMASTER DENDOU-MARU  
ALIVIO AX TE BOAT
- 187 ALIVIO BOAT QUIVER  
SONARO BOAT QUIVER
- 188 BEASTMASTER CX INNERGUIDE



# РОЛИКОВЫЕ КОЛЬЦА

## TIAGRA ULTRA A STAND-UP LTD EDITION

- Удилища из HPC300 + Biofibre с технологией NanoAlloy и Twist Control.
- Ультралёгкие роликовые кольца.
- Алюминиевый катушкодержатель Рас Вау.
- Карбоновая рукоятка.



TIUASTP3050LE  
TIUASTP5080LE

1,65 м	127 см	2	663 г	30-50 lb
1,65 м	127 см	2	771 г	50-80 lb



# РУЧКА С КОЖЕЙ WINN


## TIAGRA НОВИНКА HYPER STAND-UP

- Прочный и мощный бланк из материала HPC300 + NANO обладает высокой стойкостью к скручиванию.
- Цельный углепластиковый комель, у модели 30lb прямой, у 50lb и 80lb изогнутый.
- Чёрная кожаная рукоятка для наилучшего хвата даже в намоченном состоянии.
- Металлический наконечник со шлицем под упор.
- Черный алюминиевый катушкодержатель Pac Bay Channel Lock.
- Прочные и лёгкие ролики AFTCO HD (у «30» и «50») или WO (у «80»).



**18TIH30SUSB**  
**18TIH50SUBB**  
**18TIH80SUBB**

Модель	Длина	Высота	Кол-во секций	Вес	Сила
18TIH30SUSB	1.75 м	133 см	1+1	792 г	30 lb
18TIH50SUBB	1.73 м	131 см	1+1	878 г	50 lb
18TIH80SUBB	1.68 м	119 см	1+1	1188 г	80 lb





## TYRNOS A STAND-UP

- Карбоновое удилище из HPC 200 + Biofibre с технологией Twist Control.
- Очень мощные кольца ALPS с вставкой SIC для 20 и 30lb моделей.
- Алюминиевые кольца со вставками из нержавеющей стали SHIMANO для моделей 50 и 80lb.
- Эргономичная передняя рукоятка из EVA.
- Одночастная конструкция.
- Неопреновый чехол.



TYRASTP30R	1,65 м	165 см	1	660 г	30 lb
TYRASTP50R	1,65 м	165 см	1	685 г	50 lb
TYRASTP80R	1,65 м	165 см	1	716 г	80 lb



## TLD A STAND-UP

- Тонкое, но прочное удилище, изготовленное из XT60 + Biofibre.
- Кольца Hardlite от SHIMANO в рамах из нержавеющей стали на моделях 20lb.
- Алюминиевый катушкодержатель Рас Вау.
- Идеальный выбор для ловли большого тунца.



TLDASTP20	1,67 м	167 см	1	495 г	20 lb
TLDASTP30R	1,67 м	167 см	1	701 г	30 lb
TLDASTP50R	1,67 м	167 см	1	734 г	50 lb



## VENGEANCE STAND-UP

- Удилище из графита XT30 — это отличное сочетание цены, качества и надёжности.
- Кольца SHIMANO в рамах из нержавеющей стали.
- Алюминиевый катушкодержатель.
- Ручки из EVA.




VSTP816	1,65 м	167 см	1	439 г	8–16 lb
VSTP1620	1,65 м	165 см	1	494 г	16–20 lb
VSTP2030	1,65 м	165 см	1	497 г	20–30 lb
VSTP3050	1,65 м	165 см	1	511 г	30–50 lb



## TYRARNOS A TROLLING LITE

- Карбоновое удилище из HPC 200 + Biofibre.
- Мощные кольца ALPS со вставкой SIC.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Эргономичная передняя рукоятка из EVA.
- Чехол из неопрена.

<b>TYRARTRL6</b>	2.19 м	178 см	2	561 г	6 lb
<b>TYRARTRL12</b>	2.19 м	178 см	2	570 г	12 lb
<b>TYRARTRL16</b>	2.19 м	178 см	2	630 г	16 lb
<b>TYRARTRL20W</b>	2.19 м	178 см	2	638 г	20 lb



## CATANA CX TROLLING LITE

- Чувствительное карбоновое удилище из XT40.
- Кольца Seaguide XRES.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Профилированные ручки из EVA.

<b>CATCXTRLL6</b>	2.19 м	178 см	2	536 г	6 lb
<b>CATCXTRLL12</b>	2.19 м	178 см	2	536 г	12 lb
<b>CATCXTRLL16</b>	2.19 м	178 см	2	587 г	16 lb
<b>CATCXTRLL20</b>	2.19 м	178 см	2	591 г	20 lb

XT40





## ASPIRE BRAID BOAT

- Лёгкий, тонкий, невероятно крепкий Spiral X + Hi-Power X бланк для надежного вываживания.
- Лёгкие, защищенные от солёной воды, кольца Fuji Triangle SiC.
- Специальный водопоглощающий материал передней части рукоятки обеспечивает надёжный хват.
- Алюминиевый катушкодержатель SHIMANO для надежного закрепления катушки.
- Резиновый наконечник ручки.

ASBT762030B



2.29 м



166 см



2 (SH)\*



435 г



20-30 lb

ASBT763050B


2.29 м

166 см

2 (SH)\*

450 г

30-50 lb



## TECHNIUM BOAT SLIM

- Лёгкий, тонкий бланк XT100 с быстрым строем.
- Нержавеющие кольца SHIMANO Stainless Braid guides и Seaguide Stainless DL guides (у модели TBTSL7112030).
- Рукоятка EVA.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Резиновый наконечник ручки.
- Модели TBTSL821220B, TBTSL7112030B, TBTSL793050B только для мультипликаторных катушек, модель TBTSL7112030 для всех типов.

TBTSL821220B



2.49 м



184 см



2 (SH)\*



292 г



12-20 lb

TBTSL7112030B

2.41 м

176 см

2 (SH)\*

288 г

20-30 lb

TBTSL7112030

2.41 м

176 см

2 (SH)\*

285 г

20-30 lb

TBTSL793050B

2.36 м

171 см

2 (SH)\*

281 г

30-50 lb

XT100







## BeastMaster BX BOAT SLIM НОВИНКА

- Тонкий, сверхпрочный и быстрый бланк из материала XT60, разработанный для ловли крупной рыбы.
- Классическая для семейства Beastmaster черно-золотая цветовая схема.
- Специальные кольца для плетеной лески.
- Сверхпрочный алюминиевый катушкодержатель SHIMANO с двойной фиксацией.
- Разнесённые рукоятки из EVA, резиновый наконечник со шлицем под упор.

XT60

BMBXBTSL7612202

2.29 м	164 см	2 (SH)*	403g	12-20g

BMBXBTSL7620302

2.29 м	164 см	2 (SH)*	420g	20-30g
--------	--------	---------	------	--------

BMBXBTSL7630502

2.29 м	164 см	2 (SH)*	460g	30-50g
--------	--------	---------	------	--------



## VENGEANCE AX BOAT SLIM

- Отзывчивый бланк XT60 со средним строем идеален для ловли с лодки.
- Нержавеющие кольца SHIMANO.
- Рукоятка EVA с катушкодержателем SHIMANO DPS.
- Резиновый наконечник ручки.

XT60

VAXBTSL761220

2.29 м	164 см	2 (SH)*	259 г	12-20 lb

VAXBTSL762030

2.29 м	164 см	2 (SH)*	263 г	20-30 lb
--------	--------	---------	-------	----------

VAXBTSL763050

2.29 м	164 см	2 (SH)*	265 г	30-50 lb
--------	--------	---------	-------	----------



## BeastMaster PILK

- Лёгкий, тонкий и очень крепкий бланк XT100 со средне-быстрым строем идеален для ловли джигом.
- Кольца Seaguide Stainless Steel MN.
- Раздельная рукоятка EVA с катушкодержателем SHIMANO DPS.
- Наконечник ручки Pacific Bay для комфортного вываживания.

XT100

BMPILK240100200

2.40 м	123 см	2	255 г	100-200 г

BMPILK240150300

2.40 м	123 см	2	257 г	150-300 г
--------	--------	---	-------	-----------

BMPILK27070140

2.70 м	138 см	2	267 г	70-140 г
--------	--------	---	-------	----------



## Speed Master DENDOU-MARU

- Удилище из HPC100 + Biofibre, предназначенное для глубоководной рыбалки.
- Кольца SHIMANO SiC в рамах из нержавеющей стали.
- Алюминиевый катушкодержатель Pac Bay.
- Идеально подходит для электрических катушек Dendou Maru.

SMDDM761000  
SMDDM761500

Length	Tip Length	Sections	Weight	Max. Load
2.29 м	164 см	2	644 г	1000 г
2.29 м	164 см	2	684 г	1500 г



## ALIVIO AX TELE BOAT

- Карбоновое удилище из XT30 с резиновой защитной крышкой на торце.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Чехол-сумка из ткани.

ALVAXBTTE18H  
ALVAXBTTE21H  
ALVAXBTTE24H  
ALVAXBTTE27H  
ALVAXBTTE30H

Length	Tip Length	Sections	Weight	Max. Load
1.80 м	85 см	3	126 г	150 г
2.10 м	95 см	3	145 г	150 г
2.40 м	96 см	4	211 г	150 г
2.70 м	107 см	4	238 г	150 г
3.00 м	107 см	4	327 г	150 г

XT30





## ALIVIO BOAT QUIVER

НОВИНКА

- Мощный и прочный бланк из углепластика XT30 с клеенной цельной вершинкой белого цвета для лучшего распознавания поклёвок.
- Разработано для различных средиземноморских видов донной ловли, например, для болентино.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Легко чистящаяся рукоятка из EVA.

ALVBTQ150  
ALVBTQ180  
ALVBTQ210

1.50 м	80cm	2	154 г	50-150 г
1.80 м	95cm	2	174 г	50-150 г
2.10 м	110cm	2	192 г	50-150 г

XT30



## Sonora BOAT QUIVER

НОВИНКА

- Прочный бланк из материала XT30+Glass с клеенной цельной вершинкой оранжевого цвета для лучшего распознавания поклёвок.
- Разработано для различных средиземноморских видов донной ловли, например, для болентино.
- Кольца SHIMANO Hardlite.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Легко чистящаяся рукоятка из EVA.

SONBTQ150  
SONBTQ180  
SONBTQ210

1.50 м	80 см	2	140 г	50-150 г
1.80 м	95 см	2	166 г	50-150 г
2.10 м	110 см	2	186 г	50-150 г

XT30



# ВНУТРЕННИЕ КОЛЬЦА

НОВИНКА

## *BeastMaster* CX INNERGUIDE

- Сверхпрочный и мощный бланк из ХТ100.
- Конструкция с внутренними кольцами имеет три главных преимущества: удилище лёгкое и сбалансированное, его нетрудно держать ровно, поскольку оно не стремится перевернуться, и в отсутствие наружных колец леске не за что зацепиться.
- Катушкодержатель Fuji DPS (МН/Н) или Fuji DPS-Н (ХН).
- Рукоятка из EVA.

ХТ60

<b>ВМСХІG220ХН</b>	2,20 м	79 см	3	302 г	200–450 г
<b>ВМСХІG220Н</b>	2,20 м	79 см	3	220 г	100–250 г
<b>ВМСХІG240МН</b>	2,40 м	125 см	2	213 г	100 г




## СЕРФОВЫЕ УДИЛИЩА

Удилища SHIMANO для серфинга доступны в виде телескопических и комбинированных вариантов. В соответствии с последними тенденциями многие бланки теперь имеют чувствительные наконечники, делающие поклевку более заметной, что дает больше шансов поймать клонувшую рыбу.



- 190 SPEEDMASTER DX TELE SURF
- 191 NEXAVE EX TELE SURF  
VENGEANCE DX TELE SURF
- 192 ALIVIO FX TELE SURF
- 193 SONARA TELE SURF
- 194 ULTEGRA SURF TUBULAR / SOLID TIP  
SPEEDMASTER TUBULAR / SOLID TIP
- 195 NEXAVE TUBULAR / SOLID TIP  
VENGEANCE TUBULAR / SOLID TIP  
ALIVIO TUBULAR
- 196 NEXAVE LITE  
NEXAVE ROUGH GROUND  
VENGEANCE ROUGH GROUND
- 197 SPEEDMASTER BEACH



# ЭКСТРА БЫСТРЫЙ СТРОЙ

НОВИНКА

## *SpeedMaster* DX TELE SURF

- Бланк из углепластика HPC200 (технология NANO) отличается особой лёгкостью, прочностью, увеличенной отзывчивостью и дальностью заброса.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Кольца Fuji Fazlite (тип K) лёгкие, прочные и не боящиеся морской воды.
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Нескользкая рукоятка Cast Control для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.



SMDXSFT4515  
SMDXSFT4517  
SMDXSFT4522  
SMDXSFT4525

SMDXSFT4515	4.50 м	155 см	6	-	150g
SMDXSFT4517	4.50 м	155 см	6	-	170g
SMDXSFT4522	4.50 м	155 см	6	-	220g
SMDXSFT4525	4.50 м	155 см	6	-	250g





## NEXAVE EX TELE SURF

- Карбоновое удилище из XT60 с чувствительным кончиком.
- Кольца Seagide SiC в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO.
- Идеально подходит для береговой рыбалки и серфинга с легкими / средними грузилами.
- Рукоять Cast Control.
- Нейлоновый чехол с защитой колец.

NEXECSFTE4515	4.50 м	155 см	6	400 г	150 г
NEXECSFTE4517	4.50 м	155 см	6	404 г	170 г
NEXECSFTE4520	4.50 м	155 см	6	399 г	200 г

XT60



## VENGEANCE DX TELE SURF

- Бланк XT40 с быстрым строем для дальних забросов.
- Нержавеющие кольца Seaguide Stainless Steel .
- Резиновая рукоятка для надежного захвата.
- Вершинка белого цвета для четкой индикации поклевки в сумерки.

VDXSFTE4210	4.20 м	154 см	6	480 г	100 г
VDXSFTE4212	4.20 м	154 см	6	510 г	120 г
VDXSFTE4215	4.20 м	154 см	6	510 г	150 г
VDXSFTE4317	4.30 м	154 см	6	518 г	170 г
VDXSFTE4320	4.30 м	155 см	6	525 г	200 г

XT40





# ЛИТОЙ ХЛЫСТ

НОВИНКА

## ALIVIO FX TELE SURF

- Быстрый бланк из углепластика XT-30 для повышенной чувствительности.
- Отличное сочетание дальности и выгодного соотношения цены и качества.
- Противозахлестные кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Специальное покрытие рукоятки для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.

XT30

ALFXSFTE4010  
ALFXSFTE4215  
ALFXSFTE4217  
ALFXSFTE4220  
ALFXSFTE4225

Длина	Секции	Степень выгрузки	Вес	Средняя жесткость
4.00 м	152 см	5	540 г	100 г
4.20 м	152 см	5	570 г	150 г
4.20 м	152 см	5	598 г	170 г
4.20 м	152 см	5	616 г	200 г
4.20 м	154 см	5	614 г	250 г







# СТЕКЛО-ПЛАСТИК

НОВИНКА


## TELE SURF

- Прочный и чувствительный бланк из материала XT30+Glass идеален для начинающего серфового рыболова.
- Кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.
- Специальное покрытие рукоятки для уверенного хвата при забросе.
- Колпак для наилучшей защиты колец.

XT30

SONSFTE4215  
SONSFTE4220

					
SONSFTE4215	4.20 м	147 см	5	638 г	150 г
SONSFTE4220	4.20 м	147 см	5	679 г	200 г





## TUBULAR / SOLID TIP

- Конструкция Hi-Power X для уменьшения закручивания и большей прочности удилища.
- Кольца Fuji Low Rider Alconite (425) / Alconite Fuji K-типа (450), оба размера в рамах из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель Fuji.
- Две версии вершинок: трубчатая и сплошная.
- Рукоять Cast Control.
- Нейлоновый чехол.



### TUBULAR TIP

<b>ULTSFT425BXI</b>	4.25 м	150 см	3	545 г	225 г
<b>ULTSFT450BXI</b>	4.50 м	158 см	3	583 г	225 г

### SOLID TIP

<b>ULTSFS425BXI</b>	4.25 м	150 см	3	537 г	225 г
<b>ULTSFS450BXI</b>	4.50 м	158 см	3	551 г	225 г



## SpeedMaster TUBULAR / SOLID / HYBRID TIP

НОВИНКА

- Бланк из углепластика HPC200 (технология NANO) отличается особой лёгкостью, прочностью, увеличенной отзывчивостью и дальностью заброса.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Три варианта: с полый вершинкой (традиционный вершиночный строй), с цельной вершинкой (сверхчувствительный вершиночный строй), с комбинированной вершинкой (чувствительный вершиночный строй).
- Кольца Fuji Fazlite (тип K) у моделей 425 и 450 с полый вершинкой, 425 с цельной вершинкой и 425 с комбинированной вершинкой.
- Кольца Fuji O Concept Low-rider у моделей 450 с цельной вершинкой и 450 с комбинированной вершинкой.



<b>SMSFT425BXG</b>	4.25 м	149 см	3	-	225 г
<b>SMSFT450BXG</b>	4.50 м	157 см	3	-	225 г
<b>SMSFS425BXG</b>	4.25 м	149 см	3	-	225 г
<b>SMSFS450BXG</b>	4.50 м	157 см	3	-	225 г
<b>SMSFH425BXG</b>	4.25 м	149 см	3	-	225 г
<b>SMSFH450BXG</b>	4.50 м	157 см	3	-	225 г





## NEXAVE TUBULAR / SOLID TIP

- Карбоновое удилище из XT60.
- Недорогой бланк с отличными характеристиками и красивым внешним видом.
- Кольца Seaguide и катушкодержатель Fuji на всех моделях.
- Вершинки (либо трубчатые, либо сплошные) для хорошего видения поклевки.
- Чехол.

XT60

### TUBULAR TIP

NEXSFT425BX

NEXSFT450BX

### SOLID TIP

NEXSFS425BX

NEXSFS450BX



4.25 м	148 см	3	583 г	225 г
4.50 м	158 см	3	611 г	225 г
4.25 м	148 см	3	573 г	225 г
4.50 м	158 см	3	601 г	225 г



## VENGEANCE TUBULAR / SOLID TIP

- Тонкий бланк XT-30 для лучшей чувствительности.
- Черные кольца типа N с вставками из алюминия / 425 с кольцами Low Rider.
- Доступна версия со сплошной вершинкой.
- Катушкодержатель DPS.

XT40

### TUBULAR TIP

VSFT425BXX

VSFT450BXX

### SOLID TIP

VSFS425BXX

VSFS450BXX



4.25 м	148 см	3	586 г	225 г
4.50 м	158 см	3	620 г	225 г
4.25 м	148 см	3	586 г	225 г
4.50 м	158 см	3	620 г	225 г



## ALIVIO TUBULAR НОВИНКА

- Быстрый бланк из углепластика XT-30.
- Отличное сочетание дальности и выгодного соотношения цены и качества.
- Кольца SHIMANO Hardlite в оправе из нержавеющей стали.
- Катушкодержатель SHIMANO DPS.

XT30

ALSFT425BX

ALSFT450BX



4.25 м	148 см	3	579 г	225 г
4.50 м	158 см	3	665 г	225 г



## NEXAVE LITE / ROUGH GROUND

- Чувствительный бланк быстрого строя для дальних забросов.
- 2 модели: версия Lite - хороша для использования с насадками до макс. 120 г и версия для тяжелых условий эксплуатации с насадками до 225 г
- Поставляется с 2 чувствительными вершинками.
- Кольца Siaguide SIC.
- Катушкодержатель: Pac Bay, SHIMANO.
- Нескользящая рукоятка из термоусадки.
- Сумка из ткани.

NEXSF130LT  
NEXSF130RD

3.96 м	201 см	2	377 г	120 г
3.96 м	220 см	2	690 г	225 г

ХТ60



## VENGEANCE ROUGH GROUND

НОВИНКА

- Прочный и мощный бланк из материала ХТ40, идеальный для ловли в каменистых местах и ловли крупной рыбы с песчаного берега.
- Прочные кольца Seaguide DL SIC в оправе из нержавеющей стали.
- Передвижной катушкодержатель SHIMANO для установки мультипликаторной катушки в нужном месте.
- Рукоятка из термоусадочного материала с перекрестной обмоткой.

VSFT130RD

3.96 м	201 см	2	780 г	225 г

ХТ40

# НОВИНКА 2019

НОВИНКА


## *SpeedMaster* BEACH


- Бланк из углепластика HPC200 (технология NANO) отличается особой легкостью, прочностью, увеличенной отзывчивостью и дальностью заброса.
- Сверхбыстрый строй для увеличения скорости вершинки при забросе.
- Противозахлестные кольца Fuji Fazlite (тип K).
- Катушкодержатель Fuji DPS.
- Нескользкая рукоятка Cast Control для уверенного хвата при забросе.



SMSFSB45120  
SMSFSBS47150

4.50 м	157 см	3	-	120 г
4.70 м	-	3	-	150 г





## БАГАЖ

В ассортименте багажных систем SHIMANO есть немало радикальных и новаторских идей, единственных в своем роде.

К производству удильщ, катушек и багажного оборудования у нас одинаковый подход – забота о потребностях рыболовов. Инновационная продукция создана с учетом требований как приверженцев карповой ловли, так и любителей охотиться за другими видами рыб.



- 200 TRENCH GEAR RANGE
- 204 SYNC GEAR RANGE
- 208 BARROWS
- 210 CARP CARE
- 211 WATERPROOF LUGGAGE  
NET HANDLES  
WADERS
- 212 ALL ROUND LUGGAGE



# ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕВОЗКА

**БЛАГОДАРЯ ПРИНЦИПУ ORGANISED COMPACT DESIGN  
В НАШЕЙ СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ НАЙДЕТСЯ МЕСТО  
ДЛЯ ВСЕГО НЕОБХОДИМОГО**

TRENCH  
GEAR

SYNCS  
GEAR



Уникальный карповый камуфляж **Tricam** наносится на новый износостойкий материал верха плотностью 600 ден и подкладку плотностью 210 ден. Разработан специально для коллекций Trench Gear и Sync Gear.



Система **Organised Compact Design** позволяет выбрать из многочисленных специализированных аксессуаров, которые вы можете взять с собой, не боясь запутаться в них. Аккуратное хранение — вот залог долгой службы ваших аксессуаров.



У нашей системы **Organised Compact Design** появилась новая возможность! Это специальные петли, на которые вы можете крепить различные аксессуары. Эта система так же появилась и на больших сумках и она позволит вам надежно закрепить контейнеры с едой или переносной столик.

HD Zippers

Новые застёжки-молнии HD долговечны и удовлетворяют самых требовательных рыболовов, продлевая срок службы сумок и систем хранения.

POWER stitch

Прострочка двойными швами — залог долгой службы.

AERO Quiver  
ADVANCE

Система **Aero Quiver** — это система крепления, разработанная Shimano. Новая версия Aero Quiver Advance, как и существующая Aero Quiver — позволяет присоединять до 10 различных элементов, а так же имеет улучшенную сетчатую обивку для дополнительного комфорта.



#### КАМПАКТНЫЙ ОРГАНИЗЕР

- Система Organised Compact Design вмещает четыре больших или восемь малых коробок + большой карман для коробки.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка клапана.



SHTTG01

42cm x 26cm x 40cm



#### БОЛЬШОЙ ОРГАНИЗЕР

- Система Organised Compact Design вмещает 6 больших или 12 малых коробок + большой карман для коробки.
- Водонепроницаемая крышка клапана.
- Два внутренних сетчатых кармана.



SHTTG02

63cm x 26cm x 40cm



#### РЮКЗАК

- Система Organised Compact Design вмещает четыре больших или восемь малых сумок + большой карман для коробки.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка клапана.



SHTTG05

42cm x 26cm x 40cm



#### СУМКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

- Разделитель чистой и грязной одежды.
- Застежка-молния по всей длине крышки.
- Ленты для утяжки.
- Карман для личных принадлежностей.



SHTTG26

67 x 30 см



#### СУМКА STALKER

- Система OCD и крепление D-ring.
- Система крепления на тележку.
- Крепежная петля.
- Два сетчатых боковых кармана.



SHTTG20

42 x 26 x 27.5 см



#### СУМКА ДЛЯ ФОТОАППАРАТА

- Вмещает камеру, 12 объективов и один штатив.
- Толстая внутренняя подкладка.
- Водонепроницаемая крышка с системой закрепления штатива.
- Два складывающихся кармана.



SHTTG17

44 x 26 x 27.5 см



#### ПОСУДНЫЙ НАБОР

- Система крепления на тележку.
- Столик для посуды с посудой для двух человек.
- Центральное отделение с функцией сохранения температуры.
- Водонепроницаемая крышка.



SHTTG19

63 x 26 x 27.5 см



#### СУМКА COOLER

- Система внешних креплений OCD.
- Система крепления на тележку.
- Водонепроницаемая крышка с системой закрепления аксессуаров.



SHTTG18

42 x 26 x 27.5 см



#### СУМКА BUZZER BAR

- Система крепления на тележку и рюкзак.
- Толстая внутренняя подкладка.
- Внешние карман и система крепления удилец.



SHTTG14

2 Rod - 30 x 22 x 8 см

SHTTG15

3 Rod - 45 x 22 x 8 см

SHTTG16

4 Rod - 65 x 22 x 8 см






## СЕРИЯ TRENCH GEAR

SHIMANO's Organized Compact Design — одна из первых модульных систем хранения и перевозки снастей и принадлежностей.

Из маленьких ёмкостей, входящих в большие сумки, выросла полная система, включающая теперь сумки Trench, внутренние сумки Sync и тележки Trench, которые идеально сочетаются со всеми сумками и чехлами Tribal.

У всех моделей Trench теперь верх выполнен из материала плотностью 600 ден с камуфляжем Tri-Cam, а подкладка — из оливкового материала плотностью 210 ден.





12ft 3+2 удочки



13ft 3+2 удочки



13ft 4+2 удочки

### ROD HOLDALLS

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Большой карман и сетчатый непромокаемый карман.
- Застежка-«молния» не соприкасается с леской.
- Прочный, надёжный.



SHTTG07

12ft 3+2 rods - 200×32×25 см

SHTTG08

13ft 3+2 rods - 210×32×25 см

SHTTG09

13ft 4+2 rods - 210×32×32 см



10ft



12ft



13ft

### PADDED ROD SLEEVES

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Большой карман и сетчатый непромокаемый карман.
- Внутренняя подкладка.
- Застёжка-молния не соприкасается с леской.



SHTTG06

10ft - 165×23 см

SHTTG12

12ft - 195×23 см

SHTTG13

13ft - 210×27 см

### ЧЕХОЛ ДЛЯ ПАЛАТКИ

- Система крепления Aero Quiver Advanced.
- Крепление к тележке.
- Внешние карманы для колышков.
- Съёмный плечевой ремень.



SHTTG28

21×140 см (стандарт)

SHTTG29

30×140 см (большой)

### ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗОНТА

- Система крепления Aero Quiver Advanced.
- Крепление к тележке.
- Внешние карманы для колышков и оттяжек.
- Подходит для зонтов всех размеров.



SHTTG27

19×190 см

### ЧЕХОЛ STINK & STICK

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Непромокаемый дизайн.
- Внешний карман для маркерного удилица.



SHTTG11

23×140 см




### ЗАЩИТНЫЙ СЛИНГ ДЛЯ УДИЛИЩА

- Усовершенствованная система Aero Quiver Advanced.
- Система крепления на тележку.
- Вмещает 12 и 13 футовые удилища.
- Прокладка между катушками при транспортировке двух удилищ.



SHTTG10


30x30x24 см





## СЕРИЯ SYNC GEAR

Модели Sync Gear, идеально сочетающиеся с моделями Trench Gear, представляют идеальный способ упорядоченного хранения мелких предметов снаряжения.





#### БАРСЕТКА ДЛЯ МИНИ-АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.



SHTSC04

13,5×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ МИНИ-АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.



SHTSC01

27×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ БОЛЬШИХ АКСЕССУАРОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.



SHTSC02

27×25×10 см (большая)

SHTSC03

27×25×20 см (XL)



#### СУМКА С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Убирающиеся внутренние разделители.
- Мягкая подкладка.
- Магнитное крепление.



SHTSC05

27×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ КАМЕРЫ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Мягкая подкладка.
- Отделение для принадлежностей.
- Мягкий съёмный плечевой ремень.



SHTSC06

27×25×10 см



#### ПОСУДНЫЙ НАБОР

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Столовые принадлежности для двоих рыбаков.
- Дополнительное пространство для горелки и газа.



SHTSC07

27×25×10 см



#### СУМКА ДЛЯ ВЕСОВ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Внутренняя подкладка.
- Внутренняя складная водонепроницаемая ёмкость в комплекте.
- Внутренний карман для взвешивания.



SHTSC13

27×25×10 см



#### ЧЕХОЛ ДЛЯ ШПУЛЬ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Жёсткий защитный чехол.
- Четыре защитных чехла для шпуль.



SHTSC14

27×10 см



#### СУМКА ДЛЯ КАТУШЕК

- Для катушек.
- Толстая внутренняя прокладка.



SHTSC16

25×26×5 см



#### МАЛЫЙ КОШЕЛЁК

- Внешняя сумка Organised Compact Design.
- Съёмный ремень.



SHTSC18

14×20 см



#### БОЛЬШОЙ КОШЕЛЁК

- Внешняя сумка Organised Compact Design.
- Съёмный ремень.



SHTSC19

35×20 см



#### СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- В комплекте шесть маленьких туб для насадок.



SHTSC08

27×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Складывающиеся внутренние разделители.
- Мягкая обивка изнутри.



SHTSC09

23,5×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ ГРУЗИЛ И ОСНАСТКИ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Два внутренних кармана на молнии.
- Карманы для кредитных карт и аксессуаров.
- Карманы для хранения катушек.



SHTSC10

27×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Складывающиеся внутренние разделители.
- Мягкая обивка изнутри.
- Внутренние карманы для хранения.



SHTSC11

27×12,5×10 см



#### СУМКА ДЛЯ РВА

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Карман для хранения.
- Эластичные петли для подсоединения аксессуаров.
- Карманы для хранения катушек.



SHTSC12

27×12,5×10 см



#### МАЛЕНЬКИЙ МЕШОК С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

- Сильное магнитное крепление.
- Шнур для утяжки.



SHTSC31

16×8 см



#### БОЛЬШОЙ МЕШОК С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

- Сильное магнитное крепление.
- Шнур для утяжки.



SHTSC32

16×20 см



### СУМКА ДЛЯ НАЖИВКИ

- Внутренняя сумка Organised Compact Design.
- Термоизолированное внутреннее отделение.
- Мягкая внутренняя обивка.
- Внутренние ограничители для фиксации приманки.



SHTSC20

27×12,5×10 см



### 5 КГ СУМКА ДЛЯ СУШКИ БОЙЛОВ

- Совместимо с тележкой Shimano.
- Съёмная сетка.



SHTSC21

5КГ - 36×36 см



### 10 КГ СУМКА ДЛЯ СУШКИ БОЙЛОВ

- Совместимо с тележкой Shimano.
- Съёмная сетка.



SHTSC22

10 кг - 55×40 см



### ВЕДРО С ЧЕХЛОМ НА КРЫШКУ

- Квадратный чехол с нескользящим покрытием.
- Экстремально крепкая внутренняя прокладка.



SHTSC23

26×29×29,5 см



### МЯГКОЕ ВЕДРО

- Водонепроницаемые сварные швы.
- Компактная плоская конструкция с сумкой.
- Жёсткие вставки на ободке.
- Все детали из водонепроницаемого материала.



SHTSC28

26×26 см



### МАТ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ С УЛОВОМ

- Совместимо с тележкой Shimano.
- Поставляется с сумкой.
- Включает четыре мини-стойки.



SHTSC17

80×40 см



### ВЕДРО ДЛЯ ПРИКОРМКИ

- Прямоугольное ведро с камуфляжем Trisat защитит ваши принадлежности от дождя, а бойлы от высыхания.



SHTSC33

26×29×29,5 см



### СТОЛ БИВУАЧНЫЙ

- Совместимо с тележкой Shimano.
- Регулируемые складные ножки.
- Поставляется с сумкой.



SHTSC15

50×30×21 см



### СУМКА ДЛЯ КРОВАТИ

- Предназначен для установки кроватей, включая широкие.
- Водонепроницаемый дизайн.
- Подходит для самых больших систем сна.



SHTSC30

90×86×38 см

# ТЕЛЕЖКИ

## ДВУХКОЛЕСНАЯ ТЕЛЕЖКА

- Хорошо продуманная конструкция Organised Compact Design вмещает три большие сумки (или несколько небольших), 10 и больше боковых сумок, четыре и больше передних/задних сумок, одну кровать, плюс дополнительное место для палаток и ковриков.
- Крепления к тележке Organised Compact Design.
- Защита от перегрузки.
- Низкопрофильная конструкция.
- Опорное колесо.
- Съёмная рама спереди для кровати и кресла.
- Непревзойденный баланс.



SHTTGB01

170×96×85 см (сложенный 110×83×13 см)



## ДВУХКОЛЕСНАЯ КОМПАКТНАЯ ТЕЛЕЖКА

**НОВИНКА**

- Хорошо продуманная конструкция Organised Compact Design вмещает две большие сумки (или несколько небольших), 10 и больше боковых сумок, четыре и больше передних/задних сумок, одну кровать, плюс дополнительное место для палаток и ковриков.
- Крепления к тележке Organised Compact Design.
- Защита от перегрузки.
- Низкопрофильная конструкция.
- Опорное колесо.
- Съёмная рама спереди для кровати и кресла.
- Непревзойденный баланс.



SHTTGB02

160×87×84 см



## ЧЕХОЛ ДЛЯ ТЕЛЕЖКИ

- Предназначен для установки эластичных боковых стенок.
- Водонепроницаемый дизайн.
- Эластичные стороны.
- Проваренные швы.



SHTSC29

140×100×100 см





## ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И НЕМЕДЛЕННЫЙ ДОСТУП К ЛЮБОЙ ПРИНАДЛЕЖ- НОСТИ...

В тележках Trench воплощен принцип Organised Compact Design, согласно которому чехлы, сумки, подстилки и даже прямоугольные ведра идеально размещаются на тележке.



Опорная точка любой тележки — это колесо. Тележки SHIMANO предназначены для хранения всех типов тяжелых и объемных элементов над колесом, что в конечном итоге снижает вес и значительно улучшает удобство и эффективность использования. Центр масс таким образом расположен над колесом, что позволит без особых усилий передвигать нагруженную тележку.



# ЗАБОТА О КАРПАХ

**TRENCH**  
GEAR


## ПЕРЕНОСКА CALMING RECOVERY SLING

- Aero Quiver — усовершенствованная система присоединения элементов.
- Водонепроницаемый чехол.
- Подходит для взвешивания рыбы.
- Шнур с закреплённым поплавком.

SHTTG21

120×60 см



## MAT EURO PROTECTION

- Система Aero Quiver Advanced.
- Aero Quiver — усовершенствованная система подключения пакетов.
- Быстрые зажимы для транспортировки.
- Жёсткие стороны и мягкая подкладка.
- Защитная сетка.

SHTTG22

125×80×22 см (евро)

SHTTG23

110×76×22 см (стандарт)



## MAT EURO STRESS FREE

- Система Aero Quiver Advanced
- Быстрокладываемая конструкция для удобства использования.
- Встроенный мешок.
- Мягкие стороны для безопасности рыбы.
- Концевые опоры для удобного использования с фиксаторами.

SHTTG24

120×80×38 см



## MAT EURO CRADLE

- Система Aero Quiver Advanced.
- Быстрокладываемая конструкция для удобства использования.
- Встроенный мешок.
- Мягкие стороны для безопасности рыбы.
- Концевые опоры для удобного использования с фиксаторами.

SHTTG25

120×80 см



### ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ЧАША ДЛЯ НАЖИВКИ

- Отсоединяющаяся крышка на молнии.
- Ручки для переноса.
- Полужесткий дизайн для лёгкого использования.
- Водостойкий дизайн.
- Надёжные материалы.

**SHPVC04**

20 x 32 см



### СУМКА ДЛЯ СЕТОК ПОДСАЧЕКА

- Легко чистится.
- Легко складывается.
- Создан для сохранения запахов внутри.
- Жёсткий провод в районе молнии для лёгкой укладки подсака.
- Водостойкие молнии.
- Регулируемый плечевой ремень.

**SHPVC01**  
**SHPVC02**

 двойная - 60 x 60 x 15 см  
 тройная - 60 x 60 x 20 см


### ПОДСАДЧИК NET 180

- 42-дюймовая треугольная сетка с усиленной ручкой из углерода 1,8 м.
- Мягкая сетка с плоским основанием, щадящая рыбу.

**TRBLN180**

180 см



### РУЧКА ДЛЯ ПОДСАДЧИКА NET POLE

- Очень прочная рукоятка для подсадчика.
- Резьбовая крышка обеспечивает дополнительную прочность.

**BMAXLNP300**  
**BMAXLNP450**

 3,0 м  
 4,5 м

### ЗАБРодНЫЕ ШТАНЫ ПВХ

- Непромокаемый комбинезон из ПВХ.
- Регулируемые подтяжки.
- Широкие сварные швы.
- Сапоги с рифленой подошвой.
- Ремонтный набор к комплекту.

**SHPVCW**

Размеры: 40–47

### ЗАБРодНЫЕ САПОГИ

- Непромокаемые забродные сапоги из ПВХ.
- Широкие сварные швы.
- Сапоги с рифленой подошвой.
- Ремонтный набор в комплекте.

**SHPVCTHB**

Размеры: 40–47





#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА

- Просторный двойной основной карман на молнии.
- Передний карман в 50 см в комплекте со вставкой сетчатого мешка EVA.
- Два дополнительных больших боковых кармана.
- Поставляется с сумкой для вставки EVA Net.
- Многофункциональный корпус для принадлежностей ALL-ROUND.

SHALLR01

52×37×43 см



#### УНИВЕРСАЛЬНАЯ СУМКА

- Средний отсек с двумя молниями.
- Широкий передний карман на 50 см, идеально подходящий для посадочных сетей и небольших держателей.
- Два жёстких боковых кармана.
- Многофункциональный универсальный корпус для аксессуаров внутри.
- Скользящая плечевая накладка и ручки для переноски.

SHALLR02

51×37×44 см



#### СУМКА ДЛЯ НАСАДОК

- Компактная сумка идеально подходит для всех ситуаций.
- Отдельный большой отсек на молнии.
- Основной отсек с тепловой отделкой.
- Передний карман на молнии для крючков и присадок.
- Жёсткий сетчатый задний карман.

SHALLR03

38×32×31 см



#### СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

- Два жёстких кармана на обе стороны.
- Передний карман на молнии для небольших предметов.
- Раздвижная плечевая накладка и ручки для переноски.

SHALLR05

33×26×22 см



#### СУМКА ДЛЯ САДКА

- Сумка без карманов.

SHALLR13

50×40 см



#### БАНДАЖ ДЛЯ УДИЛИЩ

- Две штуки в упаковке.
- Уникальный дизайн, который включает в себя карман для хранения необходимой мелочи.
- Растянутый неопрен.

SHALLR06



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ЗОНТ-УКРЫТИЕ**

- (50in) Нейлоновый зонт.
- Прочный 90° угол блокировки.
- 250 см диаметр в открытом виде.

SHALLR12

250 см



**ЧЕХОЛ для удилиц**

- Вмещает два удилица с катушками (арт. SHALLR07/09).
- Вмещает три удилица с катушками (арт. SHALLR08).
- Боковой карман для ручки от катушки.
- Жёсткая защитная подкладка.
- Скользящая накладка и ручка для переноски.

SHALLR07

170×22×22 см

SHALLR08

170×22×22 см

SHALLR09

193×22×22 см



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ для удилиц  
со стойками**

- Двойной массивный отсек для удилиц до 13 футов 2 шт.
- Четыре отсека.
- Боковой карман на 150 см для ручки от катушки банкнот.

SHALLR10

195×40×23 см




**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ для удилиц  
со стойками и зонтом**

- Мягкий корпус с двумя отделениями для готовых стержней.
- Боковой карман для зонтика и ручка с сеткой.
- Раздвижная плечевая накладка и ручка для переноски.

SHALLR11

175×24×26 см



## ЛЕСКА

Как один из ведущих мировых производителей катушек, мы знаем, как можно и нужно использовать различные лески. Мы провели много лет, исследуя и развивая качество лески в нашем ассортименте, чтобы рыболов мог справиться с широким разнообразием ситуаций, связанных с рыбалкой. Независимо от вашего бюджета, вы можете быть уверены, что качество нашей лески будет всегда на высоте.



- 215 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
- 216 INVISITEC
- 217 ФЛЮОРОКАРБОН
- 218 КАРПОВАЯ
- 219 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
- 221 ДЛЯ МОРСКОЙ РЫБАЛКИ
- 222 KAIRIKI
- 222 POWER PRO





## EXAGE

- Хорошая универсальная монофиламентная леска.
- Исключительная крепость узла.
- Идеальна для ловли в пресной и солёной воде.
- Сделана в Японии.

		Шпуля	0.12 мм 1.30 кг	0.14 мм 1.80 кг	0.16 мм 2.30 кг	0.18 мм 2.90 кг	0.20 мм 3.40 кг	0.22 мм 4.40 кг
EXG150	150 м		✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXG300	300 м					✓	✓	✓
EXG1000	1000 м					✓	✓	✓
EXG5000	5000 м						✓	
		Шпуля	0.25 мм 5.50 кг	0.30 мм 7.50 кг	0.35 мм 10.40 кг	0.40 мм 12.90 кг	0.50 мм 19.00 кг	
EXG150	150 м		✓	✓	✓	✓		
EXG300	300 м		✓	✓	✓	✓		
EXG1000	1000 м		✓	✓	✓	✓	✓	
EXG5000	5000 м		✓	✓	✓	✓		



## TECHNIUM

- Трёхжильная монолеска, специально созданная для повышения показателей заброса.
- Чрезвычайно низкая растяжимость примерно 12% гарантирует идеальную детекцию поклевки.
- Тонет быстро и остается на дне соответственно контуру дна.
- Знаменита за свою прочность и эластичность.
- Тёмный цвет идеально сочетается с илистым дном.
- Заполненные шпули поступают в продажу в жестяных контейнерах.

		шпуля	0.16 мм 2.60 кг	0.18 мм 3.20 кг	0.20 мм 3.80 кг	0.22 мм 5.00 кг	0.25 мм 6.10 кг	0.28 мм 7.50 кг	0.30 мм 8.50 кг	0.35 мм 11.50 кг	0.40 мм 14.00 кг
TEC200	200 м		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
TEC300	300 м Premium				✓	✓	✓	✓	✓	✓	
TEC(M)(MM)	Premium						✓ (650 м)	✓ (650 м)	✓ (600 м)	✓ (450 м)	
TECQP	Q.Pound Premium		✓ (2990 м)	✓ (2480 м)	✓ (1920 м)	✓ (1530 м)	✓ (1250 м)	✓ (1100 м)	✓ (790 м)	✓ (620 м)	
TECBLK5000	5000 м					✓	✓	✓	✓	✓	✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## TECHNIUM INVISITEC

- Монолеска практически незаметная в воде
- Трехслойная конструкция обеспечивает низкую растяжимость.
- Невероятно крепкая.
- Прекрасно забрасывается.
- Быстротонущая.

		Шпуля	0.14 мм 2.20 кг	0.16 мм 2.70 кг	0.18 мм 3.30 кг	0.20 мм 4.20 кг	0.22 мм 5.30 кг
TECINV150	150 м		✓	✓	✓	✓	✓
TECINV300	300 м			✓	✓	✓	✓
TECINVQPPB	Q.Pound (Prem)				✓(2990 м)	✓(2480 м)	✓(1920 м)
		Шпуля	0.25 мм 6.70 кг	0.28 мм 7.70 кг	0.30 мм 9.00 кг	0.35 мм 12.00 кг	0.40 мм 15.00 кг
TECINV150	150 м		✓		✓	✓	
TECINV300	300 м				✓	✓	
TECINVQPPB	Q.Pound (Prem)		✓(1371 м)	✓(1330 м)	✓(1100 м)	✓(790 м)	✓(620 м)
TECINBVK5000	5000 м		✓	✓	✓	✓	

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## ULTEGRA INVISITEC

- Прочная универсальная монофиламентная леска с низким растяжением.
- Чрезвычайно низкая видимость не позволяет рыбе определить леску в воде.
- Малый диаметр повышает качество заброса.
- Сделана с использованием технологии Shimano Invisitec.
- Упаковка Shimano barrier pack продлит срок хранения до начала применения.

		Шпуля	0.14 мм 2.20 кг	0.16 мм 2.90 кг	0.18 мм 3.50 кг	0.20 мм 4.20 кг	0.22 мм 5.40 кг
ULTINV150	150 м		✓	✓	✓	✓	✓
ULTINV300	300 м		✓	✓	✓	✓	✓
ULTINVQP	Q.Pound					✓(2480 м)	✓(1920 м)
		Шпуля	0.25 мм 6.60 кг	0.28 мм 8.10 кг	0.30 мм 9.60 кг	0.35 мм 12.00 кг	0.40 мм 15.00 кг
ULTINV150	150 м		✓	✓	✓	✓	
ULTINV300	300 м		✓	✓	✓	✓	
ULTINVQP	Q.Pound		✓(1530 м)	✓(1250 м)	✓(1100 м)	✓(790 м)	✓(620 м)



ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## ASPIRE FLUOROCARBON

- Сверхвысокое соотношение прочности к диаметру для флюорокарбонной лески
- Практически невидима в воде.
- Идеальна для поводков и обмана хитрой рыбы.
- Может быть использована в качестве лидера для матчевой и карповой рыбалки.
- Гарантия натуральной реакции на поклёвку.
- Упаковка Shimano barrier pack продлит срок хранения до вскрытия.

Шпуля		0,12 мм	0,14 мм	0,16 мм	0,18 мм	0,20 мм	0,25 мм
ASFLR50	50 м	1,50 кг ✓	1,80 кг ✓	2,00 кг ✓	2,50 кг ✓	3,00 кг ✓	5,00 кг ✓
Шпуля		0,28 мм	0,30 мм	0,33 мм	0,35 мм	0,37 мм	0,40 мм
ASFLR50	50 м	5,80 кг ✓	7,00 кг ✓	8,50 кг ✓	9,00 кг ✓	11,00 кг ✓	12,50 кг ✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## ULTEGRA FLUOROCARBON

- Многослойная леска из флюорокарбона.
- Практически незаметна в воде.
- Прекрасная забрасываемость и укладка на шпуле.
- Упаковка Shimano barrier pack.
- Сделано в Японии.

Шпуля		0,12 мм	0,14 мм	0,16 мм	0,18 мм	0,20 мм
ULTLR100	Green - 100 м	1,35 кг ✓	1,75 кг ✓	2,00 кг ✓	2,35 кг ✓	2,90 кг ✓
ULTLR150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓
Шпуля		0,22 мм	0,25 мм	0,30 мм	0,35 мм	0,40 мм
ULTLR100	Green - 100 м	4,00 кг ✓	4,80 кг ✓	5,35 кг ✓	7,25 кг ✓	8,85 кг ✓
ULTLR150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★



## AERO FLUOROCARBON

- Быстротонущая 100% флюорокарбонная леска
- Идеальные показатели заброса.
- Кристально прозрачный цвет.
- Высокая устойчивость к истиранию.

Шпуля		0,30 мм	0,35 мм
AEROFLR500	500 м	7,00 кг ✓	9,20 кг ✓



## TECHNIUM TRIBAL

- Крепкая монофиламентная леска с камуфлированной окраской.
- Низкая растяжимость для повышенной индикации поклёвки.
- Высокая прочность и эластичность.
- Зелёная камуфлированная окраска менее заметна для хитрой рыбы.
- Выдающаяся леска для ловли в воде с большим количеством водорослей.

		Шпуля	0.28 мм	0.30 мм	0.35 мм	0.40 мм
			7.50 кг	8.50 кг	11.50 кг	14.00 кг
TESTRQP	Q.Pound (Premium)	✓ (1250 м)	✓ (1100 м)	✓ (790 м)	✓ (620 м)	
TESTRBLK5000	5000 м		✓	✓		

## TRIBAL CARP

- Создана специально для ловли карпа.
- Малозаметная зелёная окраска.
- Высокая прочность узлов.
- Выпускается на шпулях ¼ фунта и 1000 метров.
- Хорошая устойчивость к истиранию.

		Шпуля	0.25 мм	0.28 мм	0.30 мм	0.35 мм	0.40 мм
			6.60 кг	8.00 кг	9.25 кг	11.70 кг	13.00 кг
TRCQP	Q.Pound (Premium)	✓ (1530 м)	✓ (1250 м)	✓ (1100 м)	✓ (790 м)	✓ (620 м)	
TRC300	300 м			✓	✓		

## TRIBAL FLUOROCARBON

- Очень мягкая, гибкая леска с прекрасной забрасываемостью.
- Быстротонущая.
- Бесцветная для низкой видимости в воде.
- Превосходная стойкость к истиранию.
- Сделано в Японии.

		Шпуля	0.32 мм	0.35 мм
			14 lbs	16 lbs
TRFC1000	1000 м		✓	✓
TRFC250	250 м		✓	✓

## AERO SPECIMEN

- Высокая прочность узлов.
- Очень хорошая устойчивость к истиранию.
- Встроенная ультрафиолетовая защита.
- Версии ¼ фунта и 300 метров.
- Низкая память увеличивает длину заброса.
- Для использования с техникой ловли карпа и хищника.

		Шпуля	0.24 мм	0.28 мм	0.31 мм	0.34 мм	0.36 мм
			8 lbs	10 lbs	12 lbs	15 lbs	18 lbs
AEROSLBQP	Quarter Pound	✓ (1530 м)	✓ (1250 м)	✓ (1100 м)	✓ (790 м)	✓ (620 м)	



## AERO SUPER MATCH

- Исключительно высокая прочность узла.
- Супержёсткая и прочная.
- Устойчива к ультрафиолетовому излучению.
- Версии четверть фунта и 300 м.
- Для использования с поплавком или фидером.

	Шпуля	0.14 мм 3lb	0.16 мм 4lb	0.18 мм 5lb	0.20 мм 6lb	0.22 мм 8lb	0.25 мм 10lb
AEROM300LB	300 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AEROMLBQP	Q.Pound				✓ (2990 м)	✓ (2480 м)	✓ (1920 м)



## ASPIRE SILK SHOCK

- Мягкая, высокопрочная леска с низкой растяжимостью.
- Исключительная прочность по отношению к диаметру.
- Упаковка Shimano barrier pack.

	Шпуля	0.08 мм 0.70 кг	0.10 мм 1.20 кг	0.11 мм 1.40 кг	0.12 мм 1.70 кг	0.14 мм 2.40 кг
ASS550	50 м	✓	✓	✓	✓	✓
ASS5150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓
	Шпуля	0.16 мм 3.00 кг	0.18 мм 3.60 кг	0.20 мм 4.40 кг	0.22 мм 5.80 кг	0.25 мм 7.00 кг
ASS550	50 м	✓	✓	✓	✓	✓
ASS5150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓



## Trout COMPETITION

- Леска для ловли форели.
- Кристально-прозрачный цвет для низкой различимости в воде.
- Отличная прочность узла и высокое качество заброса.
- Гладкое внешнее покрытие с защитой от ультрафиолета.
- Сделана в Японии.

	Шпуля	0.16 мм 2.85 кг	0.18 мм 3.50 кг	0.20 мм 4.25 кг	0.22 мм 5.40 кг	0.25 мм 6.70 кг
TRO150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓
TRO300	300 м	✓	✓	✓	✓	✓
TRO1000	1000 м	✓	✓	✓	✓	✓



## CATANA SPINNING

- Универсальная леска для спиннинга.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Низкая память с хорошей прочностью узла.
- Упаковка в японском стиле.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.16 мм 2.90 кг	0.18 мм 3.50 кг	0.20 мм 4.20 кг	0.22 мм 5.40 кг	0.25 мм 6.70 кг	0.28 мм 8.20 кг	0.30 мм 9.20 кг	0.35 мм 12.50 кг
CATSPG150	150 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## SPEEDCAST

- Гибридная полиэтилен-нейлоновая монофиламентная леска.
- Выдающиеся показатели заброса.
- Высокая устойчивость к истиранию.
- Сделана в Японии.

Шпуля		0,14mm 2,10 кг	0,16mm 2,75 кг	0,18mm 3,35 кг	0,20mm 4,00 кг	0,22mm 5,10 кг
SPC300	300 м	✓		✓	✓	✓
SPC500	500 м		✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000 м			✓	✓	✓
Шпуля		0,25mm 6,35 кг	0,28mm 7,80 кг	0,30mm 8,75 кг	0,35mm 12,00 кг	0,40mm 14,50 кг
SPC300	300 м	✓	✓	✓	✓	✓
SPC500	500 м	✓	✓	✓	✓	✓
SPC1000	1000 м	✓	✓	✓	✓	✓

## AERO SURF

- Исключительная прочность узла.
- Встроенная защита от ультрафиолетового излучения.
- Для использования с берега и с лодки.
- Прозрачная.

Шпуля		15lb 1250 м	18lb 1100 м	20lb 920 м	25lb 790 м	30lb 620 м
AEROSF	Q-Pound	✓	✓	✓	✓	✓

## SpeedMaster TAPERED SURF LEADER

- Высокая устойчивость к истиранию и высокая прочность узлов.
- Крайне видимый цвет.
- Сверхгладкое покрытие гарантирует точность при дальних забросах.
- 10 лидеров каждые 15 метров.
- Хорошая альтернатива леске Tapered Surf Line.
- Сделана в Японии.

Шпуля		0,18-0,50 мм (2,20-12,00 кг)	0,20-0,57 мм (2,70-17,00 кг)	0,23-0,57 мм (3,60-17,00 кг)	0,26-0,57 мм (4,60-17,00 кг)	0,33-0,57 мм (7,20-17,00 кг)
SMTLSF	10 x 15 м	✓	✓	✓	✓	✓

## SpeedMaster TAPERED SURF LINE

- Больше никаких узлов при привязывании шоковых лидеров.
- Меньше узлов – меньше трения – больше дальность заброса.
- Сделана в Японии.

Шпуля		0,235-0,57 мм (3,50-16,70 кг)	0,260-0,57 мм (4,40-16,70 кг)	0,330-0,57 мм (6,90-16,70 кг)
SMTSF220	220 м	✓	✓	✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## TIAGRA HYPER

- Tiagra Hyper Trolling соответствует правилам IGFA, что означает допуск использования в официальных турнирах.
- Особые расцветки, которые будут почти невидимы в воде.
- Невероятная стойкость к истиранию, повышает долговечность службы.
- Разумное растягивание для сглаживания ударов во время схватки и борьбы с клюнувшей рыбой.
- Очень высокая прочность узла.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.42 мм 20lb / 10 кг	0.52 мм 30lb / 15 кг	0.68 мм 50lb / 24 кг	0.86 мм 80lb / 37 кг
TGHP0	1000 м	✓	✓	✓	✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## TIAGRA TROLLING

- Особые расцветки, которые будут почти невидимы в воде.
- Невероятная стойкость к истиранию, повышает долговечность службы.
- Разумное растягивание для сглаживания ударов во время схватки и борьбы с клюнувшей рыбой.
- Очень высокая прочность узла.
- Сделано в Японии.

	Шпуля	0.45 мм 20lb / 9 кг	0.55 мм 30lb / 13 кг	0.70 мм 50lb / 22.7 кг	0.90 мм 80lb / 36.3 кг
TGRG0	1000 м	✓	✓	✓	✓

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ	★★★★★
НИЗКОЕ РАСТЯЖЕНИЕ	★★★★★
УСИЛИЕ НА РАЗРЫВ	★★★★★
МЯГКОСТЬ	★★★★★
НИЗКАЯ ПАМЯТЬ	★★★★★



## OCEA

- Высокая прочность на разрыв.
- Белый цвет.
- Показатель преломления близок к показателю воды, поэтому она почти видима для рыбы.
- Мягкий флюороновый сердечник для прочности узла, жёсткая внешняя оболочка для стойкости к истиранию, покрытые фтором для придания поверхности большей гладкости.
- Не впитывает воду.

	Шпуля	0.38 мм 20lb / 9.1 кг	0.48 мм 30lb / 13.6 кг	0.58 мм 40lb / 18.1 кг	0.63 мм 50lb / 22.7 кг
59WCLO36L1	50 м	✓	✓	✓	✓
	Шпуля	0.71 мм 60lb / 27.2 кг	0.82 мм 80lb / 36.3 кг	0.97 мм 100lb / 45.4 кг	
59WCLO36L1	50 м	✓	✓	✓	✓



## 極力 KAIRIKI 8

- Передовая восьмижильная Японская плетеная леска из материала PE, созданная по технологии S-EBT (Shimano Enhanced Body Technology).
- Представляет собой более плотную, более гладкую и более круглую леску, подходящую для более дальних забросов.
- Выбор новейшего самого мягкого материала PE создает ощущение послушности, которое так нравится профессиональным рыбакам.
- Производится в цветах: насыщенный «зелёный богомол», малозаметный «серая сталь», яркий «жёлтый» и мультицвет.
- Шпули ёмкостью 150, 300 и 2700 м доступны в девяти различных диаметрах: от 0,07 до 0,33 мм.

Шпуля		0.06 мм	0.10 мм	0.13 мм	0.16 мм	0.19 мм	0.20 мм	0.215 мм	0.23 мм	0.28 мм	0.315 мм	0.35 мм	0.42 мм
		5.3 кг	6.5 кг	8.2 кг	10.3 кг	12 кг	17.1 кг	20.8 кг	22.5 кг	29.3 кг	33.5 кг	39.5 кг	46.7 кг
59WPLA58R	150 м	Mantis Green ✓(00)	✓(01)	✓(02)	✓(03)	✓(04)	✓(05)	✓(06)	✓(07)	✓(08)	✓(09)	✓(0A)	✓(0B)
		Steel Grey ✓(10)	✓(11)	✓(12)	✓(13)	✓(14)	✓(15)	✓(16)	✓(17)	✓(18)	✓(19)	✓(1A)	✓(1B)
		Yellow ✓(30)	✓(31)	✓(32)	✓(33)	✓(34)	✓(35)	✓(36)	✓(37)	✓(38)			
59WPLA68R	300 м	Mantis Green ✓(00)	✓(01)	✓(02)	✓(03)	✓(04)	✓(05)	✓(06)	✓(07)	✓(08)	✓(09)	✓(0A)	✓(0B)
		Steel Grey ✓(10)	✓(11)	✓(12)	✓(13)	✓(14)	✓(15)	✓(16)	✓(17)	✓(18)			
		Yellow ✓(30)	✓(31)	✓(32)	✓(33)	✓(34)	✓(35)	✓(36)	✓(37)	✓(38)			
		Multi ✓(20)	✓(21)	✓(22)	✓(23)	✓(24)	✓(25)	✓(26)	✓(27)	✓(28)	✓(29)	✓(2A)	✓(12B)
5150 G3280	3000 м	Mantis Green (MG)	✓(08)		✓(12)		✓(20)	✓(30)	✓(40)	✓(50)	✓(60)	✓(80)	✓(80)
		Steel Grey (MS)			✓(12)		✓(20)	✓(30)	✓(40)	✓(50)	✓(60)	✓(80)	✓(80)
		Yellow (MY)			✓(12)		✓(20)	✓(30)	✓(40)	✓(50)	✓(60)	✓(80)	✓(80)



### Превосходная структура

- Сокращает узлы при намотке, перехлесты на вершинках. Равязывается легче и крепче держит узлы. Почти нулевая растяжка. Невероятное соотношение крепость/диаметр.

### Более гладкая и скользкая

- Легко проходит через кольца при дальних забросах. Устойчива к истиранию. Не «режет» кольца. Рассчитана на длительное использование.

### Отличная управляемость

- Не зарывается в катушке. Впитывает меньше воды. Лучше упаковывается и наматывается на шпулю на любой катушке. Отсутствует память.

Шпуля		0.06 мм	0.08 мм	0.10 мм	0.13 мм	0.15 мм	0.19 мм	0.23 мм	0.28 мм	0.32 мм	0.36 мм	0.41 мм	0.43 мм	0.46 мм	0.56 мм	0.76 мм
		3.00 кг	4.00 кг	5.00 кг	8.00 кг	9.00 кг	13.00 кг	15.00 кг	20.00 кг	24.00 кг	30.00 кг	40.00 кг	48.00 кг	55.00 кг	75.00 кг	95.00 кг
PPBI	135 м	Moss Green (MG) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		White (W) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Yellow (Y) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Red (R) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBI	275 м	Moss Green (MG) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		White (W) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Yellow (Y) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Red (R) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBI	455 м	Moss Green (MG) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Yellow (Y) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Red (R) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	PPBI	1370 м	Moss Green (MG) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Yellow (Y) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Red (R) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PPBI		2740 м	Moss Green (MG) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		White (W) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Yellow (Y) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Red (R) ✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



НОВИНКА

## POWER PRO Super & Slick V2

- Новый шнур стал еще прочнее.
- 8-жильная структура с проверенной технологией EBТ.
- Расцветки «зелёный мох» и яркая «морская волна».
- Прочный и в то же время гладкий и мягкий.

Шпуля		0.13 мм 8 кг	0.15 мм 10 кг	0.19 мм 15 кг	0.23 мм 17 кг	0.28 мм 20 кг	0.32 мм 24 кг	0.36 мм 30 кг	0.41 мм 40 кг	0.43 мм 50 кг
PPBISV2	135 м	Moss	✓	✓	✓	✓	✓			
		Aqua	✓	✓	✓	✓	✓			
	275 м	Moss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	2740 м	Moss	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Aqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## POWER PRO DEPTH HUNTER

- Разноцветный плетёный шнур японской разработки.
- Цветная окраска, меняющаяся каждые 10 м для лучшего понимания глубины и дистанции заброса.
- Идеально подходит для троллинга, джиговой ловли и морской рыбалки.
- Отличная укладка в катушке.


Шпуля		0.10 мм 5.00 кг	0.13 мм 8.00 кг	0.15 мм 9.00 кг	0.19 мм 13.00 кг	0.23 мм 15.00 кг	0.28 мм 20.00 кг	0.32 мм 24.00 кг	0.36 мм 30.00 кг	0.41 мм 40.00 кг
PPBI	150 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	300 м			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	1600 м		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



## POWER PRO BITE MOTION

- PowerPro Bite Motion вы можете легко определить поклевку.
- Индикатор помогает увидеть поклевку и помогает рыболову своевременно среагировать.
- Отлично подходит для ловли судака и щуки.

Шпуля		0.06 мм 3.00 кг	0.10 мм 5.00 кг	0.13 мм 8.00 кг	0.15 мм 9.00 кг	0.19 мм 13.00 кг	0.23 мм 15.00 кг	0.28 мм 20.00 кг
PPBI	150 м	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1600 м		✓	✓	✓	✓	✓	✓



## ОДЕЖДА

Верхняя одежда, кепки, очки, средства защиты и другие аксессуары дополняют поистине впечатляющий ассортимент современной одежды для современного рыболова.



225 СЕРИЯ G.LOOMIS  
СЕРИЯ YASEI

226 ОЧКИ







**G.LOOMIS CAP**

- Влагозащитная подкладка.
- 3D логотип G.Loomis.
- Цвета в ассортименте.

**Артикул: GHATGRIPCR**



**G.LOOMIS CAP**

- Влагозащитная подкладка.
- 3D логотип G.Loomis.
- Цвета в ассортименте.

**Артикул: GHATLOWRD**



**G.LOOMIS BEANIE**

- Влагозащитная подкладка.
- С белым логотипом G.Loomis.
- Безразмерная, унисекс.

**Артикул: GBEANIENV**



**G.LOOMIS CORPO T.SHIRT**

- 100% хлопок.
- С белым логотипом G.Loomis.
- Размеры: M(МВК) / L(ЛБК) / XL(ХЛБК) / XXL(ХХЛБК).

**Артикул: GCORPSST**



**YASEI T.SHIRT** **НОВИНКА**

- Фирменная футболка Yasei прекрасно сочетается с новой серией удилищ Yasei.
- Основная ткань: 100% хлопок.
- Размеры: S / M / L / XL / XXL / XXXL.

**Артикул: SHYASTSH**



**YASEI ZIPPED HOODY** **НОВИНКА**

- Фирменный свитер Yasei с капюшоном, полноразмерной молнией, наружными карманами и затяжками на капюшоне.
- Основная ткань: флис из 100% хлопка.
- Размеры: S / M / L / XL / XXL / XXXL.

**Артикул: SHYASZHS**



**YASEI BEANIE** **НОВИНКА**

- Чёрная вязаная шапочка с брендингом Yasei.
- Основная ткань: 100% акрил.

**Артикул: SHYASBN**



**YASEI SNAPBACK CAP** **НОВИНКА**

- Чёрная бейсболка с прямым козырьком, регулируемым ремешком и чёрным логотипом Yasei.
- Основная ткань: 100% полиэстер.

**Артикул: SHYASSBC**



**YASEI BASEBALL CAP** **НОВИНКА**

- Чёрная бейсболка с регулируемым ремешком и белым логотипом Yasei.
- Основная ткань: 100% хлопок.

**Артикул: SHYASBBC**



### YASEI **НОВИНКА**

- Облегчённая матово-чёрная оправа Grilamid® TR90.
- Нескользящие прорезиненные вставки на дужках и переносице.

**Артикул: SUNYASSM**



### YASEI **НОВИНКА**

- Облегчённая матово-чёрная оправа Grilamid® TR90.
- Разноцветные поляризационные стекла.

**Артикул: SUNYASGR**



### BIOMASTER

- Поляризующие фотохромные линзы.
- Серебристая оправа Grilamid® TR90.
- Покрытые резиной дужки и носовые подушечки.

**Артикул: SUNBIO**



### CATANA BX

- Оправа Grilamid® TR90
- Резиновые носовые подушечки.
- Серые поляризованные линзы TAC.

**Артикул: SUNCATBX**



### SPEEDMASTER

- Плавающая оправа Grilamid® TR90.
- Покрытые резиной носовые подушечки.
- Серые поляризующие линзы из триацетата целлюлозы.

**Артикул: SUNSP02**



### FIREBLOOD

- Оправа Grilamid® TR90.
- Высококонтрастные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы.

**Артикул: SUNFB**



### PURIST

- Плавающая оправа Grilamid® TR90.
- Вентилирующие отверстия.
- Янтарные поляризующие линзы из триацетата целлюлозы.

**Артикул: SUNPUR02**



### FORCEMASTER XT

- Оправа Grilamid® TR90.
- Резиновые носовые подушечки.
- Серые поляризованные линзы TAC.

**Артикул: SUNFMXT**



### AERNOS

- Блестящая черная оправа из материала Grilamid® TR90 с серыми поляризованными линзами TAC.
- Прорезиненные антиаллергенные несоскальзывающие вкладки дужек.

**Артикул: SUNAERNOS**



### TECHNIUM

- Очень лёгкая, покрытая карбоном оправа.
- Серые поляризованные зеркальные линзы TAC.
- Нескользкие верхушки дужек, сделанные из уменьшающих вес пустот.

**Артикул: SUNTEC**



### CURADO

- Блестящая тёмно-серая оправа из материала Grilamid® TR90.
- Жёлтые поляризованные линзы.

**Артикул: SUNC**



### YASEI

- Яркая серебряно-белая рама из материала Grilamid® TR90.
- Серые зеркальные поляризующие линзы.

**Артикул: SUNYAS**



### ASPIRE

- Отличный выбор очков с линзами Photochromic, подходящих для целого ряда условий.
- Дымчатые поляризованные линзы TAC.

**Артикул: SUNASP**



### BEASTMASTER

- Оправа из материала Grilamid® TR90 с косметикой Biomaster
- Серые зеркальные поляризованные фотохромные линзы, подходящие для различных световых условий.

**Артикул: SUNBM02**



### AERO

- Глянцевая черная оправа Grilamid® TR90.
- Поставляется со сменными серыми и жёлтыми цветными поляризующими линзами.

**Артикул: SUNAER2**



### STRADIC

- Система регулирования линз.
- Серые поляризующие поликарбонатные зеркальные линзы.

**Артикул: SUNSTR**



### TIAGRA 2

- Яркая темно-синяя рама из материала Grilamid® TR90.
- Синие зеркальные поляризующие поликарбонатные линзы.

**Артикул: SUNTIA2**



Магазины Shimano X-Store позволяют познакомить покупателей со всеми новейшими технологиями и последними достижениями Shimano. С помощью обучающих видео и информационных баннеров мы предоставляем полную информацию о товарах, что позволяет легко сравнить их и выбрать наиболее подходящий вам. Мы постоянно увеличиваем количество Shimano X-Store в Европе и Афике: более чем 170 магазинов открыты в России, Великобритании, Италии, Германии, Бельгии, Голландии, Австрии и ЮАР.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность увидеть товары «вживую».
- Проще принять решение о покупке после консультации со специалистом.
- Доступность полных серий товаров.
- Полная информация о товарах и технологиях.

# ДИЛЕРСКИЙ ПОРТАЛ

НАШ ДИЛЕРСКИЙ ПОРТАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЁГКОГО ЗАКАЗА, ЧТЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ И ВДОХНОВЕНИЕ БИЗНЕСОМ: [MY.SHIMANO-EU.COM](http://MY.SHIMANO-EU.COM)

### БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ ЗАКАЗ

Экономия времени с помощью наших полезных функций, таких как всплывающее окно корзины покупок.

### ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Актуальные сведения о запасах и доступности товаров.

### ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК ПРОДУКТА

Улучшенная доступность продукта с помощью мощной поисковой системы.

### ЗАКАЖИТЕ ВМЕСТЕ С ВАШИМ КЛИЕНТОМ

Перейдите на удобный для потребителя формат в современном дизайне

### ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ

Будьте в курсе последних новостей компании и новостей об её продуктах.

### ВСЕГДА ДОСТУПНО НА КАЖДОМ УСТРОЙСТВЕ

Тот же самый сервис на настольных компьютерах, планшетах и мобильных устройствах.

### НЕПРЕРЫВНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ

Вместе с вами мы постоянно улучшаем портал и наши услуги.

### ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ

Мы с удовольствием узнаем о вашем опыте. Если у вас есть предложения о том, как мы можем улучшить свой сервис, поделитесь своими идеями с нами через наш дилерский портал



---

**АО «Нормарк»**  
117335, Москва, ул. Вавилова, д. 91, кор. 2  
Тел. +7 495 775 37 32  
info@normark.ru

---

**SHIMANO EUROPE B.V.**  
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands  
Tel. +31 (0) 40 2612222

**SHIMANO BENELUX B.V.**  
Industrieweg 24, 8071 CT Nunspeet, The Netherlands  
Tel. +31 (0) 341 272233 · Fax +31 (0)341 272290

**SHIMANO UK FISHING**  
Unit 2, Elm Court, Cope Drive, Meriden Business Park, Coventry. CV5 9RG  
Tel. +44 (0) 330 333 4888

**SHIMANO ITALY FISHING S.r.l.**  
Via Jucker 22, 20025 Legnano (MI), Italy  
Tel. +39 (0) 331 742 711 · Fax +39 (0) 331 465 687

**SHIMANO GERMANY FISHING GMBH**  
Dießemer Bruch 114f, 47805 Krefeld, Germany  
Tel. +49 (0) 2151 55670 · Fax +49 (0) 2151 556750

**SHIMANO FISHING TURKEY**  
Shimano Balik Malzemeleri A.S.  
Eski T. Ozal cd. 17/601 Basaksehir, 34406, Istanbul, Turkey  
Tel. +90 212 659 8152 · Fax +90 212 659 8247

**SHIMANO POLSKA SP. Z O.O.**  
ul. Jana Gutenberga 9, Żerniki k/Poznania, 62-023 Gądk  
spofishing@shimano-eu.com

**SHIMANO INC.**  
3-77 Oimatsu-cho, Sakai Osaka, 590-8577 Japan  
Tel. +81 (0) 722233467

**SHIMANO NORTH AMERICA FISHING INC.**  
9560 Palmetto Commerce Parkway Ladson, South Carolina, 29456, U.S.A  
Tel. +1 949 951 5003 · Fax +1 949 768 5071

**SHIMANO AUSTRALIA FISHING PTY. LTD.**  
2 Wurrook Circuit, Caringbah, NSW, 2229, Australia  
Tel. +61 2-9533-0000 · Fax +61 2-9524-8822

---



Shimano-Fishing  
Shimano-Predator  
Shimano-Tribal



@fish\_shimano  
@shimano\_predator  
@shimano\_tribal



youtube.com/FishWithShimanoEU  
youtube.com/ShimanoTribalEU  
youtube.com/ShimanoPredatorEU



Shimano является  
полноправным  
членом EFFTA

© Shimano 2019 Pat. & Pat Pending  
В характеристики и спецификации изделий производитель оставляет  
за собой право вносить изменения без уведомления

**SHIMANO**